

JRA-VAN Data Lab. JVData 仕様書

- 1: 変更履歴
- 2: データフォーマット
- 3: 特記事項
- 4: コード表
- 5: データ種別一覧
- 6: データ提供タイミング・提供単位

Ver.4.7.1

更新日 2022年3月16日
適用日 2022年4月5日

JRAシステムサービス株式会社

■ JRA-VAN Data Lab. JVData 変更履歴

ここでは、JRA-VAN Data Lab. JVData 仕様書の変更履歴を記載します。
前バージョンからの変更点については、各ページで黄色に着色していますので、参考にしてください。

| 日付 | バージョン | 重要 変更 | 番号 | ページ | 内容 |
|-------------|-----------------|----------|----|--------------------|--|
| 2022年4月5日 | Ver. 4. 7. 1 | | 1 | 表紙 | ・JV-Link マイナーバージョンアップのため版番号改訂 |
| 2022年2月22日 | Ver. 4. 7. 0. 1 | | 1 | 特記事項 | 3 2. ウッドチップ調教について説明を追記 |
| 2021年10月22日 | Ver. 4. 7. 0 | | 1 | フォーマット | 3 2. ウッドチップ調教の推奨キーを修正（データ作成年月日を推奨から除外） |
| | | | 2 | 特記事項 | 3 2. ウッドチップ調教の収録内容を修正 誤：2021年7月20日以降 ⇒正：2021年7月27日以降 |
| | | | 3 | データ種別一覧 | 3 2. ウッドチップ調教の収録内容を修正 誤：2021年7月20日以降 ⇒正：2021年7月27日以降 |
| 2021年9月27日 | Ver. 4. 7. 0 | ○ | 1 | フォーマット | 3 2. ウッドチップ調教について説明を追記 |
| | | ○ | 2 | 特記事項 | 3 2. ウッドチップ調教について説明を追記 |
| | | ○ | 3 | データ種別一覧 | 以下の項目にウッドチップ調教情報(WOOD)を追記 (1) 蓄積系データ (3) セットアップデータ ■JV-Link JVOpenメソッドで指定可能なoptionとdataspec (JVData データ種別ID)の関係 |
| | | ○ | 4 | データ提供タイミング 提供単位 | (1) 蓄積系データにウッドチップ調教情報を追記 |
| 2021年5月13日 | Ver. 4. 6. 0 | | 1 | コード表 | 2102. 着差コードについて誤字を修正 誤「単クビ」、「単アタマ」 ⇒ 正「短クビ」、「短アタマ」 |
| | | | 2 | コード表 | 2102. 着差コードについて例外コードの特記事項を修正 |
| 2021年1月25日 | Ver. 4. 5. 1. 6 | | 1 | フォーマット | 1 0 3. 出走取消・競走除外の13<事由区分>について初期値を“0”から“sp”に変更 |
| | | ○ | 2 | コード表 | 2001. 競馬場コードに「N0 東ドイツ」「N2 バーレーン」を追加 |
| | | | 3 | コード表 | 2010. 馬場状態コード 値1の<欧字名(芝)>を“Firm”から“Good to Firm”に変更 |
| 2019年5月8日 | Ver. 4. 5. 1. 5 | ○ | 1 | フォーマット | 1. 特別登録馬の27~31競走条件コードについて説明を追記 |
| | | ○ | 2 | フォーマット | 2. レース詳細の28~32競走条件コードについて説明を追記 |
| | | ○ | 3 | フォーマット | 1 3. 競走馬マスタの32. 平地取得賞金累計について説明を修正 |
| | | ○ | 4 | フォーマット | 2 0. 出走別着度数の16. 平地取得賞金累計について説明を修正 |
| | | ○ | 5 | 特記事項 | 1. 特別登録馬の27~31. 競走条件コードについて特記事項を追記 |
| | | ○ | 6 | 特記事項 | 2. レース詳細の28~32. 競走条件コードについて特記事項を追記 |
| | | ○ | 7 | 特記事項 | 1 3. 競走馬マスタの32. 平地取得賞金累計について特記事項を追記 |
| | | ○ | 8 | 特記事項 | 2 0. 出走別着度数の16. 平地取得賞金累計について特記事項を追記 |
| | | ○ | 9 | コード表 | 2007. 競走条件コードについて欧字名・説明を追記 |
| | | ○ | 10 | コード表 | 2303. 騎手見習コードのについて説明を追記、新記号を追加 |
| 2019年2月7日 | Ver. 4. 5. 1. 4 | ○ | 1 | コード表 | 2003. グレードコードに「L(リステッド)」を追加 |
| 2018年9月4日 | Ver. 4. 5. 1. 3 | | 1 | コード表 | 全体的な表の調整(幅・枠線など) |
| 2017年12月5日 | Ver. 4. 5. 1. 2 | | 1 | 特記事項 | グレードコードについての特記事項を修正。国際格付けを持つ重賞レース一覧のCSVのURLを修正 |
| 2017年6月6日 | Ver. 4. 5. 1. 1 | | 1 | 特記事項 | 3. 馬毎レース情報の34. 騎手見習いコードについて修正 |
| 2017年1月24日 | Ver. 4. 5. 1 | | 1 | フォーマット | 3. 馬毎レース情報の11. 馬番について修正 |
| | | | 2 | 特記事項 | 3. 馬毎レース情報の11. 馬番について修正 |
| 2016年7月26日 | Ver. 4. 5. 0 | | 1 | フォーマット | 3. 馬毎レース情報の11. 馬番について修正 |

| 日付 | バージョン | 重要 変更 | 番号 | ページ | 内容 |
|-------------|-----------------|----------|----|-----------------|---|
| | | | 2 | 特記事項 | 3. 馬毎レース情報の11. 馬番について修正 |
| 2016年4月19日 | Ver. 4. 4. 2 | | 1 | 表紙 | 開発環境更新に伴うJV-Linkマイナーバージョンアップのため版番号改訂 |
| | | | 2 | コード表 | 見習い騎手コードの説明を2016年より変更になる旨を追記 |
| 2015年10月20日 | Ver. 4. 4. 1 | | 1 | 表紙 | 開発環境更新に伴うJV-Linkマイナーバージョンアップのため版番号改訂 |
| 2014年6月10日 | Ver. 4. 4. 0 | | 1 | 表紙 | JV-Linkマイナーバージョンアップのため版番号改訂 |
| 2013年11月11日 | Ver. 4. 3. 2. 1 | ○ | 1 | コード表 | 2001. 競馬場コードに「M8 カタール」を追加 |
| | | ○ | 2 | コード表 | 2006. 競走記号コードに「N44 (国際) 牡・牝 (特指)」を追加 |
| 2013年9月25日 | Ver. 4. 3. 2 | | 1 | フォーマット | 3. 馬毎レース情報の38. について修正 |
| | | | 2 | データ提供タイミング・提供単位 | (1) 蓄積系データ 非蓄積系ソフト用 補てん情報の提供タイミングについて特記事項を追記 |
| | | | 3 | データ提供タイミング・提供単位 | (2) 速報系データ 速報レース情報(出走馬名表~)の更新タイミングについて特記事項を追記 |
| 2013年4月9日 | Ver. 4. 3. 1 | | 1 | 表紙 | JV-Linkマイナーバージョンアップのため版番号改訂 |
| 2012年12月4日 | Ver. 4. 3. 0 | | 1 | 特記事項 | 3. 馬毎レース情報の68. 今回レース脚質判定に、直線コースにおける脚質の判定方法について追記 |
| | | | 2 | 特記事項 | 13. 競走馬マスタの61. 脚質傾向に、直線コースにおける脚質の判定方法について追記 |
| | | | 3 | 特記事項 | 2. レース詳細の9. について修正 |
| | | | 4 | 特記事項 | 3. 馬毎レース情報の9. について修正 |
| | | | 5 | 特記事項 | 3. 馬毎レース情報の11. について修正 |
| | | | 6 | データ提供タイミング・提供単位 | (2) 速報データ 重勝式(WIN5)の提供タイミングの記述を修正 |
| 2012年2月21日 | Ver. 4. 2. 0 | | 1 | フォーマット | 30. 重勝式(WIN5)の項番2データ区分が1(重勝式詳細発表時)の時の項番14 キャリーオーバー金額初期を“-”から“0”に変更 |
| | | | 2 | フォーマット | 30. 重勝式(WIN5)の項番2データ区分が2(重勝式対象1レース目確定時)の時の項番14 キャリーオーバー金額初期を“△”から“0”に変更 |
| | | | 3 | フォーマット | 30. 重勝式(WIN5)の項番2データ区分が9(重勝式中止時)の時の項番14 キャリーオーバー金額初期を“△”から“0”に変更 |
| | | | 4 | 特記事項 | 海外レースのレース番号について追記 |
| 2011年9月28日 | Ver. 4. 1. 1 | | 1 | フォーマット | 30. 重勝式(WIN5) 項番15 「キャリーオーバー金額初期残高」を「キャリーオーバー金額残高」に修正 |
| | | | 2 | フォーマット | 30. 重勝式(WIN5) 項番14 キャリーオーバー金額初期 項番15 キャリーオーバー金額残高の初期値を追記 |
| | | | 3 | フォーマット | 30. 重勝式(WIN5) 項番16 重勝式払戻情報 的中無の場合について追記 |
| | | | 4 | フォーマット | 31. 競走馬除外情報 項番10 血統登録番号の初期値を追記 |
| | | | 5 | 特記事項 | フォーマット番号を再番。開催スケジュールを25に変更 |
| | | | 6 | 特記事項 | フォーマット番号を再番。馬体重を101に変更。 |
| | | | 7 | 特記事項 | フォーマット番号を再番。天候馬場状態を102に変更 |
| | | | 8 | 特記事項 | フォーマット番号を再番。出走取消・競走除外を103に変更 |
| | | | 9 | 特記事項 | フォーマット番号を再番。騎手変更を104に変更 |
| 2011年9月28日 | Ver. 4. 1. 1 | | 10 | 特記事項 | フォーマット番号を再番。発走時刻変更を105に変更 |
| | | | 11 | 特記事項 | フォーマット番号を再番。コース変更を106に変更 |
| | | | 12 | 特記事項 | 28. タイム型データマイニング予想を追記 |
| | | | 13 | データ種別一覧 | フォーマット番号を再番。馬体重を101に変更 |
| | | | 14 | データ種別一覧 | フォーマット番号を再番。天候馬場状態を102に変更 |
| | | | 15 | データ種別一覧 | フォーマット番号を再番。出走取消・競走除外を103に変更 |
| | | | 16 | データ種別一覧 | フォーマット番号を再番。騎手変更を104に変更 |
| | | | 17 | データ種別一覧 | フォーマット番号を再番。発走時刻変更を105に変更 |
| | | | 18 | データ種別一覧 | フォーマット番号を再番。コース変更を106に変更 |
| | | | 19 | データ提供タイミング・提供単位 | (2) 速報データ 重勝式(WIN5)の提供タイミングの記述を修正 |
| 2011年6月26日 | Ver. 4. 1. 0. 1 | | 1 | フォーマット | 30. 重勝式(WIN5) の誤表記を修正 |
| 2011年6月17日 | Ver. 4. 1. 0 | ○ | 1 | 共通 | 31. 競走馬除外情報を追加 |
| | | ○ | 2 | データ種別一覧 | (1) 蓄積系データ 重勝式(WIN5)、競走馬除外情報、タイム型データマイニング予想、対戦型データマイニング予想を追加 |
| | | ○ | 3 | データ種別一覧 | JV-Link JV0openメソッドで指定可能なoptionとdataspec (JVData データ種別ID)の関係 option = 1 (通常データ)とoption = 3,4 (セットアップデータ)のdataspecにMINGを追加 |
| | | ○ | 4 | データ提供タイミング・提供単位 | (1) 蓄積系データ 重勝式(WIN5)、競走馬除外情報、タイム型データマイニング予想、対戦型データマイニング予想を追加 |
| 2011年4月20日 | Ver. 4. 0. 0 | | 1 | 共通 | 「データマイニング予想」を「タイム型データマイニング予想」に名称変更 |
| | | | 2 | 共通 | フォーマット番号を再番。タイム型データマイニング予想を28に変更 |
| | | ○ | 3 | 共通 | 29. 対戦型データマイニング予想を追加 |

| 日付 | バージョン | 重要変更 | 番号 | ページ | 内容 |
|-------------|-----------------|------|----|-----------------|--|
| | | ○ | 4 | 共通 | 30. 重勝式(WIN5)を追加 |
| 2010年12月03日 | Ver. 3. 5. 0 | ○ | 1 | 特記事項 | グレードコードについての特記事項を修正。2011年度より、国際格付けを持つ重賞レース一覧のCSVを更新しない旨の記述 |
| | | | 2 | データ種別一覧 | (2) 速報系データ 0B14を速報開催情報(一括)と名称変更、また0B16速報開催情報(指定)を追加 |
| | | | 3 | データ提供タイミング・提供単位 | (2) 速報データ 速報オッズの提供タイミングの記述を修正 |
| | | ○ | 4 | データ提供タイミング・提供単位 | (2) 速報系データ 0B14を速報開催情報(一括)と名称変更、また0B16速報開催情報(指定)を追加 |
| 2009年12月8日 | Ver. 3. 4. 0 | | 1 | フォーマット | 2. レース詳細の項番2データ区分がA(地方)の時の項番58コーナー通過順位を"-"から"△"に変更 |
| | | | 2 | フォーマット | 3. 馬毎レース情報の項番2データ区分が6の説明を修正、およびデータ区分が6の時の項番48~51のコーナーでの順位を"-"から"○"に変更 |
| | | ○ | 3 | コード表 | 2001. 競馬場コードにM6 ヨルダンを追加 |
| | | ○ | 4 | データ提供タイミング・提供単位 | (2)速報系データ 0B12、0B15、0B11、0B13の提供単位にレース毎を追加 |
| 2009年9月29日 | Ver. 3. 3. 0 | | 1 | 特記事項 | 20. 出走別着度数を追加 |
| | | ○ | 2 | 特記事項 | 27. コース情報を追加 |
| | | | 3 | データ種別一覧 | RCOVの収録内容を修正 |
| | | | 4 | データ種別一覧 | 0B12. 「速報レース情報」を「速報レース情報(成績確定後)」に名称変更 |
| | | ○ | 5 | データ種別一覧 | 0B15. 「速報レース情報(出走馬名表~)」を追加 |
| | | | 6 | データ提供タイミング・提供単位 | 0B12. 「速報レース情報」を「速報レース情報(成績確定後)」に名称変更 |
| | | ○ | 7 | データ提供タイミング・提供単位 | 0B15. 「速報レース情報(出走馬名表~)」を追加 |
| 2009年3月19日 | Ver. 3. 2. 0. 1 | | 1 | フォーマット | 26. 系統情報 27. コース情報の誤記を修正 |
| 2009年3月17日 | Ver. 3. 2. 0 | | 1 | 共通 | フォーマット番号を再番。速報系固有フォーマットを100番台に変更 |
| | | ○ | 2 | 共通 | 26. 系統情報を追加 |
| | | ○ | 3 | 共通 | 27. コース情報を追加 |
| | | | 4 | データ種別一覧 | JV-Link JVOpenメソッドで指定可能なoptionとdataspec (JVData データ種別ID)の関係を追記 |
| | | | 5 | データ提供タイミング・提供単位 | HOSE(競走馬市場取引価格情報)の提供 及び 更新タイミングを修正 |
| 2008年6月18日 | Ver. 3. 0. 0 | | 1 | フォーマット | フォーマット番号20. 出走別着度数の相対位置間違いを修正 |
| | | | 2 | フォーマット | グレードコードについて、説明を追加 |
| | | | 3 | 特記事項 | グレードコードについて、特記事項を追加 |
| | | | 4 | データ提供タイミング・提供単位 | 2. 速報系データ 時系列オッズの提供単位について説明を修正 |
| 2008年3月4日 | Ver. 2. 4. 1 | | 1 | データ種別一覧 | SNAP(出走時点情報)をoption = 2(今週データ)でも取得可能に変更 |
| | | | 2 | データ提供タイミング・提供単位 | SNAPの名称が出走別着度数となっていたのを出走時点情報に修正 |
| 2007年12月26日 | Ver. 2. 4. 0 | | 1 | データ種別一覧 | JV-Link JVOpenメソッドの引数optionとdataspec (JVData データ種別ID)の関係を追加 |
| 2007年12月13日 | Ver. 2. 3. 1. 2 | ○ | 1 | 共通 | フォーマット番号20. 出走別着度数を各仕様に追加 |
| | | | 2 | 共通 | フォーマット番号を再番 |
| | | | 3 | 特記事項 | 22. 競走馬市場取引価格 13. 取引時の競走馬の年齢の説明を追加 |
| 2007年7月27日 | Ver. 2. 3. 1. 1 | ○ | 1 | 共通 | フォーマット番号22. 競走馬市場取引価格を各仕様に追加 |
| | | ○ | 2 | 共通 | フォーマット番号23. 馬名の意味由来を各仕様に追加 |
| | | | 3 | 共通 | フォーマット番号を再番 |
| | | | 4 | 特記事項 | 先頭の文を追記 |
| | | | 5 | 特記事項 | 21. 坂路調教を追加 |
| 2007年4月24日 | Ver. 2. 3. 0 | | 1 | フォーマット | 1. 特別登録馬のデータ区分の説明に追記 |
| 2007年4月24日 | Ver. 2. 3. 0 | | 2 | フォーマット | 3. 馬毎レース情報、データ区分の6の説明を修正 |
| | | | 3 | フォーマット | 4. 払戻の説明の誤りを修正 |
| | | | 4 | フォーマット | 21. 坂路調教の説明の誤りを修正 |
| | | | 5 | コード表 | 2001. 競馬場コードの44. 大井競馬場の数字名を修正 |
| | | ○ | 6 | コード表 | 2001. 競馬場コードにM4オーストリアを追加 |
| | | | 7 | データ提供タイミング・提供単位 | (2) 速報系データ 速報開催情報の備考を修正 |
| | | | | | |
| 2006年11月7日 | Ver. 2. 2. 0 | | 1 | フォーマット | 3. 馬毎レース情報 38. 馬体重増減差の説明を修正 |
| | | | 2 | フォーマット | 22. 馬体重 11. 馬体重増減差の説明を修正 |
| | | | 3 | 特記事項 | 4. 払戻し 43a. 複勝払戻し馬番に説明を追加 |
| | | | 4 | 特記事項 | 13. 競走馬マスタ 51~54. <馬場状態別着回数>障害レースに特記事項を追加 |
| | | | 5 | コード表 | 2009. トラックコード 障害については3週もあるので2週を2週以上と定義 |
| | | | 1 | 表紙 | 更新日以外に適用日を追加 更新日は仕様書の発表日を指し、適用日はその仕様書が適用される日を指す |
| | | ○ | 2 | フォーマット | 13. 競走馬マスタ 11. 馬名数字を80バイトから60バイトに変更 (ただし縮小した20バイトは12. 予備としレコード長の変更はないものとする) |
| | | | 3 | フォーマット | 13. 競走馬マスタ 12. 予備を追加したことに伴い項番を修正 |

| 日付 | バージョン | 重要 変更 | 番号 | ページ | 内容 |
|-------------|-----------------|----------|----|-----------------|---|
| 2006年3月9日 | Ver. 2. 1. 4 | ○ | 4 | フォーマット | 1 3. 競走馬マスタ 12. 予備20バイトのうち先頭1バイトを12. JRA施設在きゅうフラグに変更(平成18年6月6日以降設定) |
| | | | 5 | フォーマット | 1 3. 競走馬マスタ 12. JRA施設在きゅうフラグを追加したことに伴い項番を修正 |
| | | ○ | 6 | フォーマット | 1 3. 競走馬マスタ 32. 取得賞金について説明を追加(制度変更あり) |
| | | | 7 | 特記事項 | 1 3. 競走馬マスタ 12. JRA施設在きゅうフラグに関する特記事項を追加 |
| | | ○ | 8 | 特記事項 | 1 3. 競走馬マスタ 32. 取得賞金について特記事項を追加(制度変更あり) |
| | | ○ | 9 | 特記事項 | 2. レース詳細 平成18年度夏季競馬より変更される競走条件について特記事項を追加 |
| | | ○ | 10 | データ提供タイミング・提供単位 | (2) 速報系データ 速報開催情報(OB14)について取り消される場合があることを追記(欄外の注意事項を記述) |
| 2005年9月29日 | Ver. 2. 1. 3 | | 1 | フォーマット | 2. レース詳細 データ区分毎の設定表について、海外レース部分を一部修正 |
| | | | 2 | フォーマット | 3. 馬毎レース情報 データ区分毎の設定表について、海外レース部分を一部修正 |
| | | ○ | 3 | フォーマット | 2 0. レコードマスタ データ区分 1. 2を統一して1初期値に変更 |
| | | | 4 | コード表 | 2102. 着差コードに例外コードの特記事項を追加 |
| | | | 5 | コード表 | 2006. 競走記号コード 誤字修正 誤「配布馬」⇒正「配布馬」 |
| | | ○ | 6 | コード表 | 2001. 競馬場コードにM2マカオを追加 |
| 2004年12月16日 | Ver. 2. 1. 2 | | 1 | フォーマット | 3. 馬毎レース情報 11. 馬番について、キー設定を●に変更説明を修正 |
| | | ○ | 2 | 特記事項 | 3. 馬毎レース情報 2. データ区分について説明を追記 |
| | | ○ | 3 | コード表 | 2006. 競走記号コードに「N23」及び「N24」を追加 |
| | | | 4 | コード表 | 2204. 馬記号コードに(持)を追加(過去分データに存在しており、未定義だったため) |
| | | | 5 | データ種別一覧 | 2. 速報データのフォーマット番号記述ミスを修正 |
| 2004年11月5日 | Ver. 2. 1. 1 | | 1 | フォーマット | 2. レース詳細 52. 54. 55について、200メートルで割れない距離の扱いの説明を修正 |
| | | | 2 | フォーマット | 3. 馬毎レース情報 40. 入線順位の設定タイミングを修正 |
| | | | 3 | フォーマット | 3. 馬毎レース情報 44. 走破タイムのデータ区分毎設定有無表の修正 |
| | | | 4 | フォーマット | 3. 馬毎レース情報 58. 後3ハロンの説明を修正 |
| | | | 5 | フォーマット | 7. ~1 2. のオッズについて人気順項目の説明を追記 |
| | | | 6 | フォーマット | 2 3. 天候馬場状態 10. 変更識別に説明を追記 |
| | | | 7 | フォーマット | 2 6. データマイニング予想の11<データマイニング予想>の初期値を"0"から"sp"に変更 |
| | | | 8 | 特記事項 | 3. 馬毎レース情報の18. 馬齢に説明を追加 |
| | | | 9 | 特記事項 | 3. 馬毎レース情報の24. 服色標示の説明を追加 |
| | | | 10 | 特記事項 | 3. 馬毎レース情報の46. +着差に説明を追加 |
| | | | 11 | 特記事項 | 開催中止時の運用について追記 |
| | | | 12 | コード表 | 2001. 競馬場コードの1文字略名()の表記を追加 |
| 2004年5月25日 | Ver. 1. 1. 6 | ○ | 1 | 共通 | フォーマット番号2 8. 発走時刻変更を各仕様に追加 |
| | | ○ | 2 | 共通 | フォーマット番号2 9. コース変更を各仕様に追加 |
| | | | 3 | フォーマット | 2. レース詳細 欄外の補足事項を修正 |
| | | | 4 | フォーマット | 3. 馬毎レース情報 欄外の補足事項を修正 |
| | | ○ | 5 | フォーマット | 2 8. 発走時刻変更を追加 |
| | | ○ | 6 | フォーマット | 2 9. コース変更を追加 |
| | | | 7 | 特記事項 | 2. レース詳細 53. 障害マイルタイムの行を削除 |
| 2004年4月6日 | Ver. 1. 1. 5. 1 | | 1 | フォーマット | 2. レース詳細にデータ区分毎の設定項目を記述 |
| | | | 2 | フォーマット | 3. 馬毎レース情報にデータ区分毎の設定項目を記述 |
| | | | 3 | フォーマット | 1 8. 繁殖馬マスタ 項番6血統登録番号の説明を修正 |
| | | | 4 | 特記事項 | 4. 払戻 項番12~16発売フラグの欄を削除 |
| | | | 5 | 特記事項 | 5. 票数1 項番12~16発売フラグの欄を削除 |
| | | | 6 | 特記事項 | 7. オッズ1(単複枠) 項番13~15発売フラグの欄を削除 |
| | | | 7 | 特記事項 | 8. オッズ2(馬連) 項番13発売フラグ(馬連)の欄を削除 |
| | | | 8 | 特記事項 | 9. オッズ3(ワイド) 項番13発売フラグ(ワイド)の欄を削除 |
| | | | 9 | 特記事項 | 1 8. 繁殖馬マスタ 項番6血統登録番号について追記 |
| | | | 10 | 特記事項 | 2 0. レコードマスタに補足説明を追加 |
| | | | 11 | データ種別一覧 | (1) 蓄積系データ 収録内容を追記 |
| | | | 12 | データ種別一覧 | (3) セットアップデータ 収録内容を追記 |
| 2004年4月6日 | Ver. 1. 1. 5. 1 | | 13 | データ提供タイミング・提供単位 | 蓄積データ レース情報[RACE]の木曜の提供時間を追加 |
| | | | 14 | データ提供タイミング・提供単位 | DIFF、BRAD、RCOVの木曜の提供時間を19:00頃から20:00頃に変更 |
| | | | 15 | データ提供タイミング・提供単位 | 非蓄積系ソフト用 補てん情報(特別登録馬情報補てん)の提供期間を変更 |
| | | | 16 | データ提供タイミング・提供単位 | 非蓄積系ソフト用 補てん情報(レース情報補てん)の提供期間を変更 |
| | | | 1 | 共通 | 3連単関連仕様追加のため、フォーマット番号を再番 |
| | | | 2 | 共通 | 票数(全階式)を票数1に改名 |
| | | | 3 | 共通 | オッズ(単複枠)をオッズ1(単複枠)に改名オッズについて他も同ルール適用 |
| | | ○ | 4 | 共通 | フォーマット番号6. 票数6(3連単)を各仕様に追加 |
| | | ○ | 5 | 共通 | フォーマット番号1 2. オッズ(3連単)を各仕様に追加 |
| | | | 6 | フォーマット | 1. 特別登録馬の項番21競走名区分の説明を変更 |
| | | | 7 | フォーマット | 2. レース詳細の項番21競走名区分の説明を変更 |
| | | | 8 | フォーマット | 3. 馬毎レース情報の項番52. 53. 単勝オッズ. 人気順に説明を追記 |
| | | | 9 | フォーマット | 3. 馬毎レース情報の項番65. 66. マイニング予想誤差に説明を追記 |
| | | | 10 | フォーマット | 3. 馬毎レース情報末行に収録順序を追記 |

| 日付 | バージョン | 重要 変更 | 番号 | ページ | 内容 | | |
|-----------|--------------|------------|---------------|---------|---|---|--|
| 2004年3月2日 | Ver. 1. 1. 4 | ○ | 11 | フォーマット | 4. 払戻の予備項目を3連単関連に変更 | | |
| | | | 12 | フォーマット | 5. 票数1 票数部の繰り返し順序を追記 | | |
| | | ○ | 13 | フォーマット | 6. 票数6 (3連単) を追加 | | |
| | | ○ | 14 | フォーマット | 7. オッズ1~5について オッズ部の説明欄を追記 複勝・枠連・馬連・馬単・3連複のオッズの最高値変更時期を追記 | | |
| | | | 15 | フォーマット | 7. オッズ1(単複枠) オッズ部の繰り返し順序を追記 | | |
| | | | 16 | フォーマット | 8. オッズ2(馬連) オッズ部の繰り返し順序を追記 | | |
| | | | 17 | フォーマット | 9. オッズ3(ワイド) オッズ部の繰り返し順序を追記 | | |
| | | | 18 | フォーマット | 10. オッズ4(馬単) オッズ部の繰り返し順序を追記 | | |
| | | | 19 | フォーマット | 11. オッズ5(3連複) オッズ部の繰り返し順序を追記 | | |
| | | ○ | 20 | フォーマット | 12. オッズ6(3連単) を追加 | | |
| | | | 21 | フォーマット | 18. 繁殖馬マスタ 7. 繁殖馬抹消区分を予備に変更 | | |
| | | | 22 | フォーマット | 26. データマイニング予想の11c, 11dマイニング予想誤差に説明を追記 | | |
| | | | 23 | 特記事項 | | 各特記事項において、レコード全体に示す事柄を共通と記述 | |
| | | | 24 | 特記事項 | | 2. レース詳細 共通項目に中央・地方・海外の収録内容を追記 | |
| | | | 25 | 特記事項 | | 2. レース詳細 53~57ハロンタイムの設定開始日を追記 | |
| | | | 26 | 特記事項 | | 2. レース詳細 58コーナー通過順位の設定開始日を追記 | |
| | | | 27 | 特記事項 | | 2. レース詳細 59レコード更新区分の設定開始日を追記 | |
| | | | 28 | 特記事項 | | 2. レース詳細 項番2. データ区分について記述 | |
| | | | 29 | 特記事項 | | 3. 馬毎レース情報 共通項目に収録順序を追記 | |
| | | | 30 | 特記事項 | | 3. 馬毎レース情報 共通項目に中央・地方・海外の収録内容を追記 | |
| | | | 31 | 特記事項 | | 3. 馬毎レース情報 項番11馬番の海外レース時の特記を追記 | |
| | | | 32 | 特記事項 | | 3. 馬毎レース情報 項番13馬名の初期値と説明を修正 | |
| | | | 33 | 特記事項 | | 3. 馬毎レース情報 項番44入線順位の海外レース時の特記を追記 | |
| | | | 34 | 特記事項 | | 3. 馬毎レース情報 項番44走破タイムの海外レース時の特記を追記 | |
| | | | 35 | 特記事項 | | 3. 馬毎レース情報 項番60a相手馬馬名の初期値と説明を修正 | |
| | | | 36 | 特記事項 | | 3. 馬毎レース情報 項番46. 47. +着差++着差について追記 | |
| | | | 37 | 特記事項 | | 3. 馬毎レース情報 項番68. 今回脚質判定について追記 | |
| | | | 38 | 特記事項 | | 4. 払戻について 各フラグ設定開始日を追記 | |
| | | | 39 | 特記事項 | | 5. 票数1について 各フラグ設定開始日を追記 | |
| | | | 40 | 特記事項 | | 5. 票数1について 返選票数合計設定開始日を追記 | |
| | | | 41 | 特記事項 | | 7. オッズ1~5について オッズ部の説明欄を追記 複勝・枠連・馬連・馬単・3連複のオッズの最高値変更時期を追記 | |
| | | | 42 | 特記事項 | | 7. オッズ1~3について 各フラグ設定開始日を追記 | |
| | | | 43 | 特記事項 | | 7. オッズ1 (単複枠) 特記事項を修正 | |
| | | | 44 | 特記事項 | | 8. オッズ2 (馬連) 特記事項を修正 | |
| | | | 45 | 特記事項 | | 13. 競走馬マスタ 32~58各着回数の特記を追記 | |
| | | | 46 | 特記事項 | | 13. 競走馬マスタ 59脚質傾向の特記を追記 | |
| | | | 47 | 特記事項 | | 14. 騎手マスタ 項番24本年・前年・累計成績情報について特記を追記 | |
| | | | 48 | 特記事項 | | 15. 調教師マスタ 項番17本年・前年・累計成績情報について特記を追記 | |
| | | | 49 | 特記事項 | | 20. レコードマスタ 4. レコード識別区分に関する特記事項を追記 | |
| | | | 50 | 特記事項 | | 27. 開催スケジュール 共通項目 提供開始年を追記 | |
| | | | 51 | コード表 | | 2006. 競走記号コード コード"004"(国際)(特指)を追記 | |
| | | | 52 | コード表 | | 2006. 競走記号コード コード"002", "A02"の2004年以降の表記を追記 | |
| | | | 53 | コード表 | | 2303. 騎手見習コード 説明を追記 | |
| | | | 54 | データ種別一覧 | | 表上部へ注意事項を記述 | |
| | | | 55 | データ種別一覧 | | 蓄積系データ欄外の注の説明を修正 | |
| | | | 56 | データ種別一覧 | | セットアップデータ レース情報 オッズ(単複枠) オッズ(馬連)の収録内容を変更 | |
| | | | 57 | データ種別一覧 | | セットアップデータ 蓄積系ソフト用 蓄積情報 レコード情報の収録内容を追記 | |
| | | | 58 | データ種別一覧 | | セットアップデータ 開催スケジュールの収録内容を追記 | |
| | | 2004年3月2日 | Ver. 1. 1. 4 | | 59 | データ提供タイミング ・提供単位 | 蓄積系データ レース情報の不定期提供データを確定に限定しないように修正 |
| | | | | | 60 | データ提供タイミング ・提供単位 | 時系列オッズ以外の速報系データの提供期間を延長 |
| | | 2003年7月11日 | Ver. 1. 0. 7β | | 1 | フォーマット | 3. 馬毎レース情報の項番23馬主名を馬主名(法人格無)に変更、説明を追加 |
| | | | | | 2 | フォーマット | 11. 競走馬マスタの項番16b血統情報の馬名の説明を追加 |
| | | | | | 3 | フォーマット | 11. 競走馬マスタの項番22生産者名を生産者名(法人格無)に変更、説明を追加 |
| | | | | | 4 | フォーマット | 11. 競走馬マスタの項番25馬主名を馬主名(法人格無)に変更、説明を追加 |
| | | | | | 5 | フォーマット | 20. 馬体重のデータ区分から0:該当レコード削除(提供ミスなどの理由による)を削除 |
| | | | | | 6 | フォーマット | 21. 天候馬場状態のデータ区分から0:該当レコード削除(提供ミスなどの理由による)を削除 |
| | | | | | 7 | フォーマット | 22. 出走取消・競走除外のデータ区分から0:該当レコード削除(提供ミスなどの理由による)を削除 |
| | | | | | 8 | フォーマット | 23. 騎手変更のデータ区分から0:該当レコード削除(提供ミスなどの理由による)を削除 |
| | 9 | | | フォーマット | 24. データマイニング予想から0:該当レコード削除(提供ミスなどの理由による)を削除 | | |
| | 10 | | | 特記事項 | | 特記事項の一部を追記(未完成) | |
| | 11 | | | データ種別一覧 | | 蓄積系データ 蓄積系ソフト用 蓄積情報"DIFF"の騎手マスタ、調教師マスタ、レコード情報の収録内容を変更 | |

| 日付 | バージョン | 重要変更 | 番号 | ページ | 内容 |
|------------|-------------|------|----|-----------------|--|
| | | | 12 | データ種別一覧 | 蓄積系データ 非蓄積系ソフト用 補てん情報（特別登録馬情報補てん）"TCOV"から騎手マスタを削除(特別登録時に騎乗騎手は特定できないため) |
| | | | 13 | データ種別一覧 | 蓄積系データ 非蓄積系ソフト用 補てん情報（特別登録馬情報補てん）"TCOV"の調教師マスタ、レコード情報の収録内容を変更 |
| | | | 14 | データ種別一覧 | 蓄積系データ 非蓄積系ソフト用 補てん情報（レース情報補てん）"RCOV"の騎手マスタ、調教師マスタ、レコード情報の収録内容を変更 |
| | | | 15 | データ種別一覧 | セットアップデータ 蓄積系ソフト用 蓄積情報"DIFF"に騎手マスタ、調教師マスタ、レコード情報を追加 |
| 2003年6月3日 | Ver. 1.0.5β | | 1 | フォーマット | 先頭の注意事項に初期値" S sp"に関する説明を追加 |
| | | | 2 | フォーマット | 2. レース詳細の2. データ区分を変更(3. 馬毎レース情報に合わせる) |
| | | | 3 | フォーマット | 1 1. 競走馬マスタの2. データ区分 "9"馬名抹消を単に抹消に変更 |
| | | ○ | 4 | フォーマット | 1 4. 生産者マスタに項番6生産者名(法人格無)を追加 そのためレコード長を467バイトから537バイトに変更 |
| | | | 5 | フォーマット | 1 4. 生産者マスタの項番5 ~ 8の初期値を修正、及び説明を追加 |
| | | ○ | 6 | フォーマット | 1 5. 馬主マスタに項番6馬主名(法人格無)を追加 そのためレコード長を413バイトから477バイトに変更 |
| | | | 7 | フォーマット | 1 5. 馬主マスタの項番5 ~ 8の初期値を修正、及び説明を追加 |
| | | | 8 | フォーマット | 1 6. 繁殖馬マスタの項番8 ~ 10の初期値を修正、及び説明を追加 |
| | | | 9 | 特記事項 | 特記事項の一部を追記(未完成) |
| | | | 10 | データ提供タイミング・提供単位 | 非蓄積系ソフト用 補てん情報（特別登録馬情報補てん）"TCOV"の提供期間を1年間となっていたのをレース情報(成績)提供までに修正 |
| | | | 11 | データ提供タイミング・提供単位 | 非蓄積系ソフト用 補てん情報（レース情報補てん）"RCOV"の提供期間を1年間となっていたのをレース情報(成績)提供までに修正 |
| 2003年4月22日 | Ver. 1.0.1β | | 1 | フォーマット | 2. レース詳細 項番38.39 コース区分の初期値を変更 |
| | | | 2 | フォーマット | 2. レース詳細 項番48 入線頭数の説明を修正 |
| | | | 3 | フォーマット | 3. 馬毎レース情報 項番11 馬番に説明を追加 |
| | | | 4 | フォーマット | 3. 馬毎レース情報 項番28 プリンカー使用区分の初期値を変更 |
| | | | 5 | フォーマット | 3. 馬毎レース情報 項番45~47 着差コードの初期値を変更 |
| | | | 6 | フォーマット | 3. 馬毎レース情報 項番61 タイム差に説明を追加 |
| | | ○ | 7 | フォーマット | 3. 馬毎レース情報 項番65.66 マイニング予想誤差を追加 そのためレコード長を547バイトから555バイトに変更 |
| | | | 8 | フォーマット | 6. オッズ(単複枠) 項番10 発表月日時分を時系列オッズ使用時のキーに設定説明を追加 |
| | | | 9 | フォーマット | 6. オッズ(単複枠) 項番18.19がそれぞれ<複勝票数>.<枠連票数>となっていたのを<複勝オッズ>.<枠連オッズ>に修正 |
| | | | 10 | フォーマット | 6. オッズ(馬連) 項番10 発表月日時分を時系列オッズ使用時のキーに設定説明を追加 |
| | | ○ | 11 | フォーマット | 1 1. 競走馬マスタ 項番2 データ区分に9:馬名抹消を追加 |
| | | | 12 | フォーマット | 1 1. 競走馬マスタ 項番30.31 取得賞金の説明を修正 |
| | | | 13 | フォーマット | 1 1. 競走馬マスタ 項番59 脚質傾向の説明を修正 |
| | | | 14 | フォーマット | 1 2. 騎手マスタ 項番9 騎手名漢字を騎手名に変更 |
| | | | 15 | フォーマット | 1 2. 騎手マスタ 項番9.11 騎手名、騎手名半角の説明を修正 |
| | | | 16 | フォーマット | 1 3. 調教師マスタ 項番9 調教師名漢字を調教師名に変更 |
| | | | 17 | フォーマット | 1 3. 調教師マスタ 項番9.10 調教師名、調教師名半角の説明を修正 |
| | | ○ | 18 | フォーマット | 1 4. 生産者マスタ 項番1 レコード種別IDを"PR"から"BR"に変更 |
| | | | 19 | フォーマット | 1 8. レコードマスタ 項番22f. 22i 騎手名、調教師名の説明を修正 |
| | | | 20 | フォーマット | 1 9. 坂路調教 項番8~14 説明に単位を追加 |
| | | | 21 | フォーマット | 2 4. データマイニング予想 項番11b~11dにおいて、開始位置の誤りを修正 |
| | | ○ | 22 | フォーマット | 2 5. 開催スケジュールを追加 |
| | | | 23 | フォーマット | マイニング予想に関する項番について、"予想"と"予測"と2種類の表記があったため、全ての表記を"予想"に統一 |
| 2003年4月22日 | Ver. 1.0.1β | | 24 | フォーマット | "○○文字"と"○字"と2種類の表記があったため、全ての表記を"○○文字"に統一 |
| | | ○ | 25 | 特記事項 | 特記事項の一部を記載(未完成) |
| | | | 26 | コード表 | 2001.競馬場コード コード"50"の園田競馬場の略名が田園となっていたのを園田に修正 |
| | | | 27 | コード表 | ページの始めに説明を追加 |
| | | | 28 | コード表 | 表中に、"略名"、"略字"、"略称"と同一意味の表記が多数あったため、全ての表記を"略名"に統一 |
| | | ○ | 29 | データ種別一覧 | 蓄積系データのデータ種別に開催スケジュールを追加 |
| | | ○ | 30 | データ種別一覧 | 速報系データのデータ種別に時系列オッズ(単複枠)と時系列オッズ(馬連)を追加 |
| | | ○ | 31 | データ種別一覧 | セットアップデータのデータ種別に開催スケジュールを追加 |
| | | ○ | 32 | データ種別一覧 | 生産者マスタのレコード種別IDを"PR"から"BR"に変更 |
| | | ○ | 33 | データ提供タイミング・提供単位 | 蓄積系データのデータ種別に開催スケジュールを追加 |
| | | ○ | 34 | データ提供タイミング・提供単位 | 速報系データのデータ種別に時系列オッズ(単複枠)と時系列オッズ(馬連)を追加 |
| 2003年4月1日 | Ver. 1.0β | | | | JRA-VAN Data Lab. JVData仕様書 Ver. 1.0. をリリース |

■ JRA-VAN Data Lab. JVDData レコードフォーマット

ここでは、JRA-VAN Data Lab. JVDData のレコードフォーマットを示します。

JVDData は全角文字を「Shift JIS」(2バイト文字)、半角文字(英・数・半角かな)を「JIS8」(1バイト文字)で設定しています。

表中の「キー」とは、データベースを設計する上で、JRA-VANが推奨するキー設定です。

JRA-VAN Data Lab. で提供される JVDData のレコード収録順序には仕様はありません事前の告知なく収録順序が変わることがありますのでデータベースに反映させる場合には、キー項目や、データ作成日を利用してください。

表中の「初期値」とは以下のものとなります。

- 0 全エリアに半角数字“0”をセット
- sp 全エリアに半角スペース“ ”をセット
- S 全エリアに全角スペース“ ”をセット
- S sp 全エリアに全角及び半角のスペースをセット(全角半角混在)

| 1. 特別登録馬 | | レコード長 | | 21657 | | バイト | | 初期値 | 説明 |
|----------|----|----------------|---------|-------|-----|-------|----|-----|--|
| 項番 | キー | 項目名 | 位置 | 繰返 | バイト | 合計 | | | |
| 1 | | レコード種別ID | 1 | | 2 | | | | "TK" をセットレコードフォーマットを特定する |
| 2 | | データ区分 | 3 | | 1 | | 0 | | 1:ハンデ発表前(通常日曜) 2:ハンデ発表後(通常月曜) 0:該当レコード削除(提供ミスなどの理由による) |
| 3 | | データ作成年月日 | 4 | | 8 | | 0 | | 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式 |
| 4 | ○ | 開催年 | 12 | | 4 | | 0 | | 該当レース施行年 西暦4桁 yyyy形式 |
| 5 | ○ | 開催月日 | 16 | | 4 | | 0 | | 該当レース施行月日 各2桁 mmdd形式 |
| 6 | ○ | 競馬場コード | 20 | | 2 | | 0 | | 該当レース施行競馬場 <コード表 2001 競馬場コード>参照 |
| 7 | ○ | 開催回[第N回] | 22 | | 2 | | 0 | | 該当レース施行回 その競馬場でその年の何回目の開催かを示す |
| 8 | ○ | 開催日目[日目] | 24 | | 2 | | 0 | | 該当レース施行日目 そのレース施行回で何日目の開催かを示す |
| 9 | ○ | レース番号 | 26 | | 2 | | 0 | | 該当レース番号 |
| 10 | | 曜日コード | 28 | | 1 | | 0 | | 該当レース施行曜日 <コード表 2002 曜日コード>参照 |
| 11 | | 特別競走番号 | 29 | | 4 | | 0 | | 重賞レースのみ設定 原則的には過去の同一レースと一致する番号(多数例外有り) |
| 12 | | 競走名本題 | 33 | | 60 | | S | | 全角30文字 レース名の本題 |
| 13 | | 競走名副題 | 93 | | 60 | | S | | 全角30文字 レース名の副題 (スポンサー名や記念名など) |
| 14 | | 競走名カッ内 | 153 | | 60 | | S | | 全角30文字 レースの条件やトライアル対象レース名、レース名通称など |
| 15 | | 競走名本題欧字 | 213 | | 120 | | sp | | 半角120文字 |
| 16 | | 競走名副題欧字 | 333 | | 120 | | sp | | 半角120文字 |
| 17 | | 競走名カッ内欧字 | 453 | | 120 | | sp | | 半角120文字 |
| 18 | | 競走名略称10文字 | 573 | | 20 | | S | | 全角10文字 |
| 19 | | 競走名略称6文字 | 593 | | 12 | | S | | 全角6文字 |
| 20 | | 競走名略称3文字 | 605 | | 6 | | S | | 全角3文字 |
| 21 | | 競走名区分 | 611 | | 1 | | 0 | | 重賞回次[第N回]を本題、副題、カッ内のうちどれに設定すべきかを示す (0:初期値 1:本題 2:副題 3:カッ内) 重賞のみ設定 |
| 22 | | 重賞回次[第N回] | 612 | | 3 | | 0 | | そのレースの重賞としての通算回数を示す |
| 23 | | グレードコード | 615 | | 1 | | sp | | <コード表 2003. グレードコード>参照 ※国際グレード表記(G)またはその他の重賞表記(Jpn)の判別方法については、特記事項を参照 |
| 24 | | 競走種別コード | 616 | | 2 | | 0 | | <コード表 2005. 競走種別コード>参照 |
| 25 | | 競走記号コード | 618 | | 3 | | 0 | | <コード表 2006. 競走記号コード>参照 |
| 26 | | 重量種別コード | 621 | | 1 | | 0 | | <コード表 2008. 重量種別コード>参照 |
| 27 | | 競走条件コード 2歳条件 | 622 | | 3 | | 0 | | 2歳馬の競走条件 <コード表 2007. 競走条件コード>参照 特記事項を参照 |
| 28 | | 競走条件コード 3歳条件 | 625 | | 3 | | 0 | | 3歳馬の競走条件 <コード表 2007. 競走条件コード>参照 特記事項を参照 |
| 29 | | 競走条件コード 4歳条件 | 628 | | 3 | | 0 | | 4歳馬の競走条件 <コード表 2007. 競走条件コード>参照 特記事項を参照 |
| 30 | | 競走条件コード 5歳以上条件 | 631 | | 3 | | 0 | | 5歳以上馬の競走条件 <コード表 2007. 競走条件コード>参照 呼称は特記事項を参照 |
| 31 | | 競走条件コード 最若年条件 | 634 | | 3 | | 0 | | 出走可能な最も馬齢が若い馬に対する条件 <コード表 2007. 競走条件コード>参照 特記事項を参照 |
| 32 | | 距離 | 637 | | 4 | | 0 | | 単位:メートル |
| 33 | | トラックコード | 641 | | 2 | | 0 | | <コード表 2009. トラックコード>参照 |
| 34 | | コース区分 | 643 | | 2 | | sp | | 半角2文字 使用するコースを設定 "A" ~ "E" を設定 尚、2002年以前の東京競馬場は"A1"、"A2"も存在 |
| 35 | | ハンデ発表日 | 645 | | 8 | | 0 | | ハンデキャップレースにおいてハンデが発表された日 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式 |
| 36 | | 登録頭数 | 653 | | 3 | | 0 | | 特別登録された頭数 |
| 37 | | <登録馬毎情報> | 656 | 300 | 70 | 21000 | | | |
| a | | 連番 | (1) | | 3 | | 0 | | 連番1~300 |
| b | | 血統登録番号 | (4) | | 10 | | 0 | | 生年(西暦)4桁+品種1桁<コード表2201. 品種コード>参照+数字5桁 |
| c | | 馬名 | (14) | | 36 | | S | | 全角18文字 |
| d | | 馬記号コード | (50) | | 2 | | 0 | | <コード表 2204. 馬記号コード>参照 |
| e | | 性別コード | (52) | | 1 | | 0 | | <コード表 2202. 性別コード>参照 初招待となる競走馬については初期値の場合有り |
| f | | 調教師東西所属コード | (53) | | 1 | | 0 | | <コード表 2301. 東西所属コード>参照 初招待となる競走馬については初期値の場合有り |
| g | | 調教師コード | (54) | | 5 | | 0 | | 調教師マスタヘリンク 初招待となる競走馬については初期値の場合有り |
| h | | 調教師名略称 | (59) | | 8 | | S | | 全角4文字 初招待となる競走馬については初期値の場合有り |
| i | | 負担重量 | (67) | | 3 | | 0 | | 単位:0.1kg ハンデキャップレースについては月曜以降に設定 |
| j | | 交流区分 | (70) | | 1 | | 0 | | 中央交流登録馬の場合に設定 0:初期値 1:地方馬 2:外国馬 |
| | | 連番002情報 | (726) | | | | sp | | 以下、該当連番がない場合は全項目(37a~37j)に半角スペースを設定 |
| | | 連番003情報 | (796) | | | | sp | | |
| | | . | | | | | sp | | |
| | | 連番300情報 | 21586) | | | | sp | | |
| 38 | | レコード区切 | 21656 | | 2 | | | | OR/LF |

| 2. レース詳細 | | レコード長 1272 バイト | | | | 項番2_データ区分 | | | | | | | | | | | |
|----------|----|----------------|-------|----|-----|-----------|-----|--|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項番 | キー | 項目名 | 位置 | 繰返 | バイト | 合計 | 初期値 | 説明 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | A | B |
| 1 | | レコード種別ID | 1 | | 2 | | | "RA" をセットレコードフォーマットを特定する | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | | データ区分 | 3 | | 1 | | 0 | 1:出走馬名表(木曜) 2:出走表(金・土曜) 3:連報成績(3着まで確定) 4:連報成績(5着まで確定) 5:連報成績(全馬着順確定) 6:連報成績(全馬着順・コーナー通過順) 7:成績(月曜) A:地方競馬 B:海外国際レース 9:レース中止 0:該当レコード削除(提供ミスなどの理由による) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | | データ作成年月日 | 4 | | 8 | | 0 | 西暦4桁+月日各2桁 yyyyymmdd 形式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | ○ | 開催年 | 12 | | 4 | | 0 | 該当レース施行年 西暦4桁 yyyy形式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | ○ | 開催月日 | 16 | | 4 | | 0 | 該当レース施行月日 各2桁 mmdd形式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | ○ | 競馬場コード | 20 | | 2 | | 0 | 該当レース施行競馬場 <コード表 2001_競馬場コード>参照 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | ○ | 開催回[第N回] | 22 | | 2 | | 0 | 該当レース施行回 その競馬場でその年の何回目の開催かを示す | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | ○ | 開催日目[N日目] | 24 | | 2 | | 0 | 該当レース施行日目 そのレース施行回で何日目の開催かを示す | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 | ○ | レース番号 | 26 | | 2 | | 0 | 該当レース番号 また、海外国際レースなどでレース番号情報がない場合は任意に連番を設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 10 | | 曜日コード | 28 | | 1 | | 0 | 該当レース施行曜日 <コード表 2002_曜日コード>参照 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11 | | 特別競走番号 | 29 | | 4 | | 0 | 重賞レースのみ設定 原則的には過去の同一レースと一致する番号(多数例外有り) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 12 | | 競走名本題 | 33 | | 60 | | S | 全角30文字 レース名の本題 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13 | | 競走名副題 | 93 | | 60 | | S | 全角30文字 レース名の副題(スポンサー名や記念名など) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 14 | | 競走名カッコ内 | 153 | | 60 | | S | 全角30文字 レースの条件やトライアル対象レース名、レース名通称など | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 15 | | 競走名本題数字 | 213 | | 120 | | sp | 半角120文字 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 16 | | 競走名副題数字 | 333 | | 120 | | sp | 半角120文字 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 17 | | 競走名カッコ内数字 | 453 | | 120 | | sp | 半角120文字 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 18 | | 競走名略称10文字 | 573 | | 20 | | S | 全角10文字 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19 | | 競走名略称6文字 | 593 | | 12 | | S | 全角6文字 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20 | | 競走名略称3文字 | 603 | | 6 | | S | 全角3文字 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 21 | | 競走名区分 | 611 | | 1 | | 0 | 重賞回数[第N回]を本題、副題、カッコ内のうちどれに設定すべきかを示す (0:初期値 1:本題 2:副題 3:カッコ内) 重賞のみ設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 22 | | 重賞回数[第N回] | 612 | | 3 | | 0 | そのレースの重賞としての通算回数を示す | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 23 | | グレードコード | 615 | | 1 | | sp | <コード表 2003_グレードコード>参照 ※国際グレード表記(G) または その他の重賞表記(Jpn) の判別方法については、特記事項を参照 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 24 | | 変更前グレードコード | 616 | | 1 | | sp | なんらかの理由により変更された場合のみ変更前の値を設定 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 25 | | 競走種別コード | 617 | | 2 | | 0 | <コード表 2005_競走種別コード>参照 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 26 | | 競走記号コード | 619 | | 3 | | 0 | <コード表 2006_競走記号コード>参照 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 27 | | 重賞種別コード | 622 | | 1 | | 0 | <コード表 2008_重賞種別コード>参照 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 28 | | 競走条件コード 2歳条件 | 623 | | 3 | | 0 | 2歳馬の競走条件 <コード表 2007_競走条件コード>参照 特記事項を参照 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 29 | | 競走条件コード 3歳条件 | 626 | | 3 | | 0 | 3歳馬の競走条件 <コード表 2007_競走条件コード>参照 特記事項を参照 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 30 | | 競走条件コード 4歳条件 | 629 | | 3 | | 0 | 4歳馬の競走条件 <コード表 2007_競走条件コード>参照 特記事項を参照 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 31 | | 競走条件コード 5歳以上条件 | 632 | | 3 | | 0 | 5歳以上馬の競走条件 <コード表 2007_競走条件コード>参照 特記事項を参照 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 32 | | 競走条件コード 最若年条件 | 635 | | 3 | | 0 | 出走可能な最も馬齢が若い馬に対する条件 <コード表 2007_競走条件コード>参照 特記事項を参照 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 33 | | 競走条件名称 | 638 | | 60 | | S | 全角30文字 地方競馬の場合のみ設定 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 34 | | 距離 | 698 | | 4 | | 0 | 単位:メートル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 35 | | 変更前距離 | 702 | | 4 | | 0 | なんらかの理由により変更された場合のみ変更前の値を設定 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 36 | | トラックコード | 706 | | 2 | | 0 | <コード表 2009_トラックコード>参照 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 37 | | 変更前トラックコード | 708 | | 2 | | 0 | なんらかの理由により変更された場合のみ変更前の値を設定 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 38 | | コース区分 | 710 | | 2 | | sp | 半角2文字 使用するコースを設定 "A" ~ "E" を設定 尚、2002年以前の東京競馬場は"A1"、"A2"も存在 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 39 | | 変更前コース区分 | 712 | | 2 | | sp | なんらかの理由により変更された場合のみ変更前の値を設定 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 40 | | 本賞金 | 714 | | 7 | 8 | 56 | 0 | 単位:百円 1着~5着の本賞金 5着3回着まで考慮し繰返し7回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 41 | | 変更前本賞金 | 770 | | 5 | 8 | 40 | 0 | 単位:百円 同着により本賞金の分配が変更された場合のみ変更前の値を設定 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 42 | | 付加賞金 | 810 | | 5 | 8 | 40 | 0 | 単位:百円 1着~3着の付加賞金 3着3回着まで考慮し繰返し5回 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 43 | | 変更前付加賞金 | 850 | | 3 | 8 | 24 | 0 | 単位:百円 同着により付加賞金の分配が変更された場合のみ変更前の値を設定 | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 44 | | 発走時刻 | 874 | | 4 | | 0 | 時分各2桁 hhmm形式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 45 | | 変更前発走時刻 | 878 | | 4 | | 0 | なんらかの理由により変更された場合のみ変更前の値を設定 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 46 | | 登録頭数 | 882 | | 2 | | 0 | 出走馬名表時点: 出走馬名表時点での登録頭数 出走馬名表時点: 出走馬名表時点での登録頭数 出走馬名表前(馬番確定前)に取消した馬を除いた頭数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 47 | | 出走頭数 | 884 | | 2 | | 0 | 実際にレースに出走した頭数(登録頭数から出走取消と競走除外・発走除外を除いた頭数) | - | - | - | - | - | - | - | ○ | |
| 48 | | 入線頭数 | 886 | | 2 | | 0 | 出走頭数から競走中止を除いた頭数 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | |
| 49 | | 天候コード | 888 | | 1 | | 0 | <コード表 2011_天候コード>参照 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 50 | | 芝馬場状態コード | 889 | | 1 | | 0 | <コード表 2010_馬場状態コード>参照 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 51 | | ダート馬場状態コード | 890 | | 1 | | 0 | <コード表 2010_馬場状態コード>参照 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 52 | | ラップタイム | 891 | 25 | 3 | 75 | 0 | 99.9秒 平地競走のみ設定 1ハロン(200メートル)毎地点での先頭馬ラップタイム 距離が1ハロンで割りきれないレースについては最初の1ハロン目に距離を200メートルで割ったあまりの距離のラップタイムを設定 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 53 | | 障害マイルタイム | 966 | | 4 | | 0 | 障害競走のみ設定 先頭馬の1マイル(1600メートル)通過タイムの分十秒(1分57秒2は1572) | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 54 | | 前3ハロン | 970 | | 3 | | 0 | 99.9秒 平地競走のみ設定 ラップタイム前半3ハロンの合計 1ハロン(200メートル)毎で割れないレースの場合、200メートルで距離を割ったあまりに400メートルを足した距離のタイム | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
| 55 | | 前4ハロン | 973 | | 3 | | 0 | 99.9秒 平地競走のみ設定 ラップタイム前半4ハロンの合計 1ハロン(200メートル)毎で割れないレースの場合、200メートルで距離を割ったあまりに600メートルを足した距離のタイム | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
| 56 | | 後3ハロン | 976 | | 3 | | 0 | 99.9秒 ラップタイム後半3ハロンの合計 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
| 57 | | 後4ハロン | 979 | | 3 | | 0 | 99.9秒 ラップタイム後半4ハロンの合計 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
| 58 | | <コーナー通過順位> | 982 | | 4 | 72 | 288 | | | | | | | | | | |
| a | | コーナー | (1) | | 1 | | 0 | コーナーを設定 1:1コーナー 2:2コーナー 3:3コーナー 4:4コーナー | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | △ |
| b | | 周回数 | (2) | | 1 | | 0 | 周回数を設定 1:1周 2:2周 3:3周 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | △ |
| c | | 各通過順位 | (3) | | 70 | | sp | 順位を先頭内側から設定 【例】(4,5,6,7)=1-2,3,8,9(10,11) 12,13 0:集団 1:大差 2:小差 *先頭集団のうちで先頭の馬番...馬番の区切 スペース3桁後ろの馬番はコーナーを通過しなかった馬番 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | △ |
| 59 | | レコード更新区分 | 1270 | | 1 | | 0 | 0:初期値 1:基準タイムとなったレース 2:コースレコードを更新したレース | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | | レコード区切 | 1271 | | 2 | | | OR/LF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

"○" このデータ区分時に値を設定
"- " このデータ区分時には初期値を設定
"△" このデータ区分時には値を設定する場合としない場合が混在

| 3. 馬毎レース情報 | | レコード長 | | | | 555 | | バイト | | 項番2. データ区分 | | | | | | | | | | | |
|------------|----|-------------------|--------|----|-----|-----|------|--|---|------------|---|---|---|---|---|---|----|----|--|--|--|
| 項番 | キー | 項目名 | 位置 | 繰返 | バイト | 合計 | 初期値 | 説明 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | A | B1 | B2 | | | |
| 1 | | レコード種別ID | 1 | | 2 | | | "SE" をセットレコードフォーマットを特定する | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 2 | | データ区分 | 3 | | 1 | | 0 | 1: 出走馬名表 (木曜) 2: 出走表 (金・土曜) 3: 連報成績 (3着まで確定) 4: 連報成績 (5着まで確定) 5: 連報成績 (全馬着順確定) 6: 連報成績 (全馬着順・コーナー通過順) 7: 成績 (月曜) A: 地方競馬 B: 海外国際レース 9: レース中止 0: 該当レコード削除 (提供ミスなどの理由による) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 3 | | データ作成年月日 | 4 | | 8 | | 0 | 西暦4桁+月日各2桁 yyyyymmdd 形式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 4 | ○ | 開催年 | 12 | | 4 | | 0 | 該当レース施行年 西暦4桁 yyyy形式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 5 | ○ | 開催月日 | 16 | | 4 | | 0 | 該当レース施行月日 各2桁 mmdd形式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 6 | ○ | 競馬場コード | 20 | | 2 | | 0 | 該当レース施行競馬場 <コード表 2001 競馬場コード>参照 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 7 | ○ | 開催回 [第N回] | 22 | | 2 | | 0 | 該当レース施行回 その競馬場でその年の何回目の開催かを示す | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 8 | ○ | 開催日 [N日目] | 24 | | 2 | | 0 | 該当レース施行日 そのレース施行回で何日目の開催かを示す | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 9 | ○ | レース番号 | 26 | | 2 | | 0 | 該当レース番号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 10 | | 種番 | 28 | | 1 | | 0 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 11 | ○ | 馬番 | 28 | | 2 | | 0 | 特定のレース及び海外レースについては、特記事項を参照 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 12 | ○ | 血統登録番号 | 31 | | 10 | | 0 | 生年 (西暦)4桁+品種1桁<コード表2201 品種コード>参照+数字5桁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 13 | | 馬名 | 41 | | 36 | | S sp | 通常全角18文字。海外レースにおける外国馬の場合のみ全角と半角が混在 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 14 | | 馬記号コード | 77 | | 2 | | 0 | <コード表 2204 馬記号コード>参照 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 15 | | 性別コード | 79 | | 1 | | 0 | <コード表 2202 性別コード>参照 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 16 | | 品種コード | 80 | | 1 | | 0 | <コード表 2201 品種コード>参照 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 17 | | 毛色コード | 81 | | 2 | | 0 | <コード表 2203 毛色コード>参照 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 18 | | 馬齢 | 83 | | 2 | | 0 | 出走当時の馬齢 (注) 2000年以前は数え年表記 2001年以降は満年齢表記 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 19 | | 東西所属コード | 85 | | 1 | | 0 | <コード表 2301 東西所属コード>参照 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 20 | | 調教師コード | 86 | | 5 | | 0 | 調教師マスタヘリンク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 21 | | 調教師名略称 | 91 | | 8 | | S | 全角4文字 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 22 | | 馬主コード | 99 | | 6 | | 0 | 馬主マスタヘリンク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 23 | | 馬主名 (法人格無) | 105 | | 64 | | S sp | 全角32文字 ~ 半角64文字 (全角と半角が混在) 株式会社、有限会社などの法人格を示す文字列が頭もしくは末尾にある場合にそれを削除したものを設定。また、外国馬主の場合は、馬主マスタの8. 馬主名数字の頭64バイトを設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 24 | | 服色標示 | 169 | | 60 | | S | 全角30文字 馬主毎に指定される騎手の勝負服の色・模様を示す (レーシングプログラムに記録されているもの) (例) 水色、赤山形一本輪、水色袖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 25 | | 予備 | 229 | | 60 | | S | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 26 | | 負担重量 | 289 | | 3 | | 0 | 単位0.1kg | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 27 | | 変更前負担重量 | 292 | | 3 | | 0 | なんらかの理由により変更された場合のみ変更前の値を設定 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 28 | | プリンカー使用区分 | 295 | | 1 | | 0 | 0: 未使用 1: 使用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 29 | | 予備 | 296 | | 1 | | 0 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 30 | | 騎手コード | 297 | | 5 | | 0 | 騎手マスタヘリンク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 31 | | 変更前騎手コード | 302 | | 5 | | 0 | なんらかの理由により変更された場合のみ変更前の値を設定 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 32 | | 騎手名略称 | 307 | | 8 | | S | 全角4文字 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 33 | | 変更前騎手名略称 | 315 | | 8 | | S | なんらかの理由により変更された場合のみ変更前の値を設定 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 34 | | 騎手見習コード | 323 | | 1 | | 0 | <コード表 2303 騎手見習コード>参照 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 35 | | 変更前騎手見習コード | 324 | | 1 | | 0 | なんらかの理由により変更された場合のみ変更前の値を設定 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 36 | | 馬体重 | 325 | | 3 | | sp | 単位: kg 002kg~998kgまで有効値 999: 今走計量不能 000: 出走取消 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 37 | | 増減符号 | 328 | | 1 | | sp | + : 増加 - : 減少 スペース: その他 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 38 | | 増減差 | 329 | | 3 | | sp | 単位: kg 001kg~998kgまで有効値 999: 計量不能 000: 前差なし スペース: 初出走、ただし出走取消の場合もスペースを設定。 地方馬については初出走かつ計量不能の場合でも"999"を設定。 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 39 | | 異常区分コード | 332 | | 1 | | 0 | <コード表 2101 異常区分コード>参照 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 40 | | 入線順位 | 333 | | 2 | | 0 | 失格、降着確定前の順位 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 41 | | 確定着順 | 335 | | 2 | | 0 | 失格、降着時は入線順位と異なる | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 42 | | 同着区分 | 337 | | 1 | | 0 | 0: 同着馬なし 1: 同着馬あり | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 43 | | 同着頭数 | 338 | | 1 | | 0 | 0: 初期値 1: 自身以外に同着1頭 2: 自身以外に同着2頭 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 44 | | 走破タイム | 339 | | 4 | | 0 | 9分99秒9で設定 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 45 | | 着差コード | 343 | | 3 | | sp | 前馬との着差 <コード表 2102 着差コード>参照 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 46 | | 十着差コード | 346 | | 3 | | sp | 前馬が失格、降着発生時に設定 前馬と前馬の前馬との着差 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 47 | | 十十着差コード | 349 | | 3 | | sp | 前馬2頭が失格、降着発生時に設定 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 48 | | 1コーナーでの順位 | 352 | | 2 | | 0 | | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 49 | | 2コーナーでの順位 | 354 | | 2 | | 0 | | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 50 | | 3コーナーでの順位 | 356 | | 2 | | 0 | | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 51 | | 4コーナーでの順位 | 358 | | 2 | | 0 | | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 52 | | 単勝オッズ | 360 | | 4 | | 0 | 999: 9倍で設定 出走取消し等は初期値を設定 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 53 | | 単勝人気順 | 364 | | 2 | | 0 | 出走取消し等は初期値を設定 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 54 | | 獲得本賞金 | 366 | | 8 | | 0 | 単位: 百円 該当レースで獲得した本賞金 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 55 | | 獲得付加賞金 | 374 | | 8 | | 0 | 単位: 百円 該当レースで獲得した付加賞金 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 56 | | 予備 | 382 | | 3 | | 0 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 57 | | 予備 | 385 | | 3 | | 0 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 58 | | 後4ハロンタイム | 388 | | 3 | | 0 | 単位: 99.9秒 出走取消、競走除外・発走除外・競走中止・タイムオーバーの場合は"999"を設定 基本的に後3ハロンのみ設定 (後4ハロンは初期値) ただし、過去分のデータは後4ハロンが設定されているものもある (その場合は後3ハロンが初期値) 障害レースの場合は後3ハロンに該当馬の当該レースでの1F平均タイムを設定 (後4ハロンは初期値) | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 59 | | 後3ハロンタイム | 391 | | 3 | | 0 | | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 60 | | <1着馬 (相手馬) 情報> | 394 | | 3 | 46 | 138 | 同着を考慮して繰返し3回 自身が1着の場合は2着馬を設定 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| a | | 血統登録番号 | (1) | | 10 | | 0 | 生年 (西暦)4桁+品種1桁<コード表2201 品種コード>参照+数字5桁 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| b | | 馬名 | (11) | | 36 | | S sp | 通常全角18文字。海外レースにおける外国馬の場合のみ全角と半角が混在。 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 61 | | タイム差 | 532 | | 4 | | 0 | 1着馬とのタイム差を設定 (自身が1着の場合は2着馬を設定) 符号 (+または-) +99秒9 符号は1着: -, 2着以下: + 出走取消、競走除外・発走除外・競走中止の場合は"9999"を設定 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 62 | | レコード更新区分 | 536 | | 1 | | 0 | 0: 初期値 1: 基準タイムとなったレース 2: コースレコードを更新したレース | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 63 | | マイニング区分 | 537 | | 1 | | 0 | 1: 前日 2: 当日 3: 直前 ただし、確定成績登録時に3: 直前のみ設定 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 64 | | マイニング予想走破タイム | 538 | | 5 | | 0 | 9分99秒99で設定 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 65 | | マイニング予想誤差 (信頼度) + | 543 | | 4 | | 0 | 99秒99で設定 予想タイムの+誤差を設定 (+方向の誤差。予想走破タイムに対して早くなる方向。予想走破タイムからマイナスする。) | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 66 | | マイニング予想誤差 (信頼度) - | 547 | | 4 | | 0 | 99秒99で設定 予想タイムの-誤差を設定 (-方向の誤差。予想走破タイムに対して遅くなる方向。予想走破タイムにプラスする。) | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 67 | | マイニング予想順位 | 551 | | 2 | | 0 | 01~18位を設定 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 68 | | 今回レース脚質判定 | 553 | | 1 | | 0 | 1: 逃 2: 先 3: 差 4: 追 0: 初期値 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 69 | | レコード区切 | 554 | | 2 | | 0 | CR/LF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |

※TOV: 非番積系ソフト用 補てん情報 (特別登録馬情報補てん) 及び、RCOV: 非番積系ソフト用 補てん情報 (レース情報補てん) に含まれる馬毎レース情報は競走馬毎 (血統登録番号毎昇順) に直近レース情報から過去レース情報の順 (年月日降順) で収録することとします。

データ区分 B1 は日本馬
データ区分 B2 は外国馬
"○" このデータ区分時に値を設定
"-" このデータ区分時には初期値を設定
"△" このデータ区分時には値を設定する場合としない場合が混在

| 4. 払戻 | | レコード長 719 バイト | | | | | | |
|-------|----|-----------------|-----|----|-----|-----|-----|---|
| 項番 | キー | 項目名 | 位置 | 繰返 | バイト | 合計 | 初期値 | 説明 |
| 1 | | レコード種別ID | 1 | | 2 | | | "RR" をセットレコードフォーマットを特定する |
| 2 | | データ区分 | 3 | | 1 | | 0 | 1: 速報成績(払戻金確定) 2: 成績(月曜) 9: レース中止 0: 該当レコード削除(提供ミスなどの理由による) |
| 3 | | データ作成年月日 | 4 | | 8 | | 0 | 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式 |
| 4 | ○ | 開催年 | 12 | | 4 | | 0 | 該当レース施行年 西暦4桁 yyyy形式 |
| 5 | ○ | 開催月日 | 16 | | 4 | | 0 | 該当レース施行月日 各2桁 mmdd形式 |
| 6 | ○ | 競馬場コード | 20 | | 2 | | 0 | 該当レース施行競馬場<コード表 2001 競馬場コード>参照 |
| 7 | ○ | 開催回[第N回] | 22 | | 2 | | 0 | 該当レース施行回 その競馬場でその年の何回目の開催かを示す |
| 8 | ○ | 開催日目[N日目] | 24 | | 2 | | 0 | 該当レース施行日目 そのレース施行回で何日目の開催かを示す |
| 9 | ○ | レース番号 | 26 | | 2 | | 0 | 該当レース番号 |
| 10 | | 登録頭数 | 28 | | 2 | | 0 | 出馬表発表時の登録頭数 |
| 11 | | 出走頭数 | 30 | | 2 | | 0 | 登録頭数から出走取消と競走除外・発走除外を除いた頭数 |
| 12 | | 不成立フラグ 単勝 | 32 | | 1 | | 0 | 単勝不成立の有無 (0:不成立なし 1:不成立あり) |
| 13 | | 不成立フラグ 複勝 | 33 | | 1 | | 0 | 複勝不成立の有無 (0:不成立なし 1:不成立あり) |
| 14 | | 不成立フラグ 持連 | 34 | | 1 | | 0 | 持連不成立の有無 (0:不成立なし 1:不成立あり) |
| 15 | | 不成立フラグ 馬連 | 35 | | 1 | | 0 | 馬連不成立の有無 (0:不成立なし 1:不成立あり) |
| 16 | | 不成立フラグ ワイド | 36 | | 1 | | 0 | ワイド不成立の有無 (0:不成立なし 1:不成立あり) |
| 17 | | 予備 | 37 | | 1 | | 0 | |
| 18 | | 不成立フラグ 馬単 | 38 | | 1 | | 0 | 馬単不成立の有無 (0:不成立なし 1:不成立あり) |
| 19 | | 不成立フラグ 3連複 | 39 | | 1 | | 0 | 3連複不成立の有無 (0:不成立なし 1:不成立あり) |
| 20 | | 不成立フラグ 3連単 | 40 | | 1 | | 0 | 3連単不成立の有無 (0:不成立なし 1:不成立あり) |
| 21 | | 特払フラグ 単勝 | 41 | | 1 | | 0 | 単勝特払の有無 (0:特払なし 1:特払あり) |
| 22 | | 特払フラグ 複勝 | 42 | | 1 | | 0 | 複勝特払の有無 (0:特払なし 1:特払あり) |
| 23 | | 特払フラグ 持連 | 43 | | 1 | | 0 | 持連特払の有無 (0:特払なし 1:特払あり) |
| 24 | | 特払フラグ 馬連 | 44 | | 1 | | 0 | 馬連特払の有無 (0:特払なし 1:特払あり) |
| 25 | | 特払フラグ ワイド | 45 | | 1 | | 0 | ワイド特払の有無 (0:特払なし 1:特払あり) |
| 26 | | 予備 | 46 | | 1 | | 0 | |
| 27 | | 特払フラグ 馬単 | 47 | | 1 | | 0 | 馬単特払の有無 (0:特払なし 1:特払あり) |
| 28 | | 特払フラグ 3連複 | 48 | | 1 | | 0 | 3連複特払の有無 (0:特払なし 1:特払あり) |
| 29 | | 特払フラグ 3連単 | 49 | | 1 | | 0 | 3連単特払の有無 (0:特払なし 1:特払あり) |
| 30 | | 返還フラグ 単勝 | 50 | | 1 | | 0 | 単勝返還の有無 (0:返還なし 1:返還あり) |
| 31 | | 返還フラグ 複勝 | 51 | | 1 | | 0 | 複勝返還の有無 (0:返還なし 1:返還あり) |
| 32 | | 返還フラグ 持連 | 52 | | 1 | | 0 | 持連返還の有無 (0:返還なし 1:返還あり) |
| 33 | | 返還フラグ 馬連 | 53 | | 1 | | 0 | 馬連返還の有無 (0:返還なし 1:返還あり) |
| 34 | | 返還フラグ ワイド | 54 | | 1 | | 0 | ワイド返還の有無 (0:返還なし 1:返還あり) |
| 35 | | 予備 | 55 | | 1 | | 0 | |
| 36 | | 返還フラグ 馬単 | 56 | | 1 | | 0 | 馬単返還の有無 (0:返還なし 1:返還あり) |
| 37 | | 返還フラグ 3連複 | 57 | | 1 | | 0 | 3連複返還の有無 (0:返還なし 1:返還あり) |
| 38 | | 返還フラグ 3連単 | 58 | | 1 | | 0 | 3連単返還の有無 (0:返還なし 1:返還あり) |
| 39 | | 返還馬番情報(馬番01~28) | 59 | 28 | 1 | 28 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった馬番のエリアに"1"を設定 (例) 5番取消しの場合 0000100000000000000000000000 |
| 40 | | 返還枠番情報(枠番1~8) | 87 | 8 | 1 | 8 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった枠番のエリアに"1"を設定 (例) 10頭だての5番取消しの場合、5枠は5番のみのため5枠はなくなる 00001000 |
| 41 | | 返還同枠番情報(枠番1~8) | 95 | 8 | 1 | 8 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった枠番のエリアに"1"を設定 (例) 10頭だての8番取消しの場合、7枠は7番、8番の登録があるため7枠は取消しにならない ただし7~8は取消しになるので同枠のみ取り消しとなる 00000010 |
| 42 | | <単勝払戻> | 103 | 3 | 13 | 39 | | 3回着まで考慮し繰返し3回 |
| a | | 馬番 (1) | | | 2 | | sp | 単勝的中馬番 (00:発売なし、特払、不成立) |
| b | | 払戻金 (3) | | | 9 | | sp | 単勝払戻金 (特払、不成立の金額が入る) |
| c | | 人気順 (12) | | | 2 | | sp | 単勝人気順 |
| 43 | | <複勝払戻> | 142 | 5 | 13 | 65 | | 3回着まで考慮し繰返し5回 |
| a | | 馬番 (1) | | | 2 | | sp | 複勝的中馬番 (00:発売なし、特払、不成立) |
| b | | 払戻金 (3) | | | 9 | | sp | 複勝払戻金 (特払、不成立の金額が入る) |
| c | | 人気順 (12) | | | 2 | | sp | 複勝人気順 |
| 44 | | <持連払戻> | 207 | 3 | 13 | 39 | | 3回着まで考慮し繰返し3回 |
| a | | 組番 (1) | | | 2 | | sp | 持連的中馬番 (00:発売なし、特払、不成立) |
| b | | 払戻金 (3) | | | 9 | | sp | 持連払戻金 (特払、不成立の金額が入る) |
| c | | 人気順 (12) | | | 2 | | sp | 持連人気順 |
| 45 | | <馬連払戻> | 246 | 3 | 16 | 48 | | 3回着まで考慮し繰返し3回 |
| a | | 組番 (1) | | | 4 | | sp | 馬連的中馬番組合 (0000:発売なし、特払、不成立) |
| b | | 払戻金 (5) | | | 9 | | sp | 馬連払戻金 (特払、不成立の金額が入る) |
| c | | 人気順 (14) | | | 3 | | sp | 馬連人気順 |
| 46 | | <ワイド払戻> | 294 | 7 | 16 | 112 | | 3回着まで考慮し繰返し7回 |
| a | | 組番 (1) | | | 4 | | sp | ワイド的中馬番組合 (0000:発売なし、特払、不成立) |
| b | | 払戻金 (5) | | | 9 | | sp | ワイド払戻金 (特払、不成立の金額が入る) |
| c | | 人気順 (14) | | | 3 | | sp | ワイド人気順 |
| 47 | | <予備> | 406 | 3 | 16 | 48 | | |
| a | | 予備 (1) | | | 4 | | sp | |
| b | | 予備 (5) | | | 9 | | sp | |
| c | | 予備 (14) | | | 3 | | sp | |
| 48 | | <馬単払戻> | 454 | 6 | 16 | 96 | | 3回着まで考慮し繰返し6回 |
| a | | 組番 (1) | | | 4 | | sp | 馬単的中馬番組合 (0000:発売なし、特払、不成立) |
| b | | 払戻金 (5) | | | 9 | | sp | 馬単払戻金 (特払、不成立の金額が入る) |
| c | | 人気順 (14) | | | 3 | | sp | 馬単人気順 |
| 49 | | <3連複払戻> | 550 | 3 | 18 | 54 | | 3回着まで考慮し繰返し3回 |
| a | | 組番 (1) | | | 6 | | sp | 3連複的中馬番組合 (000000:発売なし、特払、不成立) |
| b | | 払戻金 (7) | | | 9 | | sp | 3連複払戻金 (特払、不成立の金額が入る) |
| c | | 人気順 (16) | | | 3 | | sp | 3連複人気順 |
| 50 | | <3連単払戻> | 604 | 6 | 19 | 114 | | 3回着まで考慮し繰返し6回 |
| a | | 組番 (1) | | | 6 | | sp | 3連単的中馬番組合 (000000:発売なし、特払、不成立) |
| b | | 払戻金 (7) | | | 9 | | sp | 3連単払戻金 (特払、不成立の金額が入る) |
| c | | 人気順 (16) | | | 4 | | sp | 3連単人気順 |
| 51 | | レコード区切 | 718 | | 2 | | | CR/LF |

| 5. 異数1 | | レコード長 | | 28955 | | バイト | | 初期値 | 説明 |
|--------|----|-----------------|--------|-------|-----|-------|-----|-----|---|
| 項番 | キー | 項目名 | 位置 | 繰返 | バイト | 合計 | 初期値 | | |
| 1 | | レコード種別ID | 1 | 2 | | | | | "H1" をセットレコードフォーマットを特定する |
| 2 | | データ区分 | 3 | 1 | | 0 | | | 2:前日売最終 4:確定 5:確定(月曜) 9:レース中止 0:該当レコード削除(提供ミスなどの理由による) |
| 3 | | データ作成年月日 | 4 | 8 | | 0 | | | 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式 |
| 4 | ○ | 開催年 | 12 | 4 | | 0 | | | 該当レース施行年 西暦4桁 yyyy形式 |
| 5 | ○ | 開催月日 | 16 | 4 | | 0 | | | 該当レース施行月日 各2桁 mmdd形式 |
| 6 | ○ | 競馬場コード | 20 | 2 | | 0 | | | 該当レース施行競馬場<コード表 2001 競馬場コード>参照 |
| 7 | ○ | 開催回[第N回] | 22 | 2 | | 0 | | | 該当レース施行回 その競馬場でその年の何回目の開催かを示す |
| 8 | ○ | 開催日目[N日目] | 24 | 2 | | 0 | | | 該当レース施行日目 そのレース施行回で何日目の開催かを示す |
| 9 | ○ | レース番号 | 26 | 2 | | 0 | | | 該当レース番号 |
| 10 | | 登録頭数 | 28 | 2 | | 0 | | | 出走表発表時の登録頭数 |
| 11 | | 出走頭数 | 30 | 2 | | 0 | | | 登録頭数から出走取消と競走除外・発売除外を除いた頭数 |
| 12 | | 発売フラグ 単勝 | 32 | 1 | | 0 | | | 単勝発売の有無 (0:発売なし 1:発売前取消 3:発売後取消 7:発売あり) |
| 13 | | 発売フラグ 複勝 | 33 | 1 | | 0 | | | 複勝発売の有無 (0:発売なし 1:発売前取消 3:発売後取消 7:発売あり) |
| 14 | | 発売フラグ 枠連 | 34 | 1 | | 0 | | | 枠連発売の有無 (0:発売なし 1:発売前取消 3:発売後取消 7:発売あり) |
| 15 | | 発売フラグ 馬連 | 35 | 1 | | 0 | | | 馬連発売の有無 (0:発売なし 1:発売前取消 3:発売後取消 7:発売あり) |
| 16 | | 発売フラグ ワイド | 36 | 1 | | 0 | | | ワイド発売の有無 (0:発売なし 1:発売前取消 3:発売後取消 7:発売あり) |
| 17 | | 発売フラグ 馬単 | 37 | 1 | | 0 | | | 馬単発売の有無 (0:発売なし 1:発売前取消 3:発売後取消 7:発売あり) |
| 18 | | 発売フラグ 3連複 | 38 | 1 | | 0 | | | 3連複発売の有無 (0:発売なし 1:発売前取消 3:発売後取消 7:発売あり) |
| 19 | | 複勝着払キー | 39 | 1 | | 0 | | | 複勝の着払キー (0:複勝発売なし 2:2着まで払い 3:3着まで払い) |
| 20 | | 返還馬番情報(馬番01~28) | 40 | 28 | 1 | 28 | 0 | | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった馬番のエリアに"1"を設定 (例) 5番取消しの場合 00001000000000000000000000 |
| 21 | | 返還枠番情報(枠番1~8) | 68 | 8 | 1 | 8 | 0 | | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった枠番のエリアに"1"を設定 (例) 10頭だての5番取消しの場合、5枠は5番のみのため5枠はなくなる 00001000 |
| 22 | | 返還回枠番情報(枠番1~8) | 76 | 8 | 1 | 8 | 0 | | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった枠番のエリアに"1"を設定 (例) 10頭だての8番取消しの場合、7枠は7番、8番の登録があるため7枠は取消しにならない ただし7-7は取消しになるので同枠のみ取り消しとなる 00000010 |
| 23 | | <単勝票数> | 84 | 28 | 15 | 420 | | | 28頭立てまで考慮し繰返し28回 馬番昇順01~28 |
| a | | 馬番 | (1) | 2 | | sp | | | 該当馬番 |
| b | | 票数 | (3) | 11 | | sp | | | 単位百円 ALL0:発売前取消し、発売票数なし スペース:登録なし |
| c | | 人気順 | (14) | 2 | | sp | | | スペース:登録なし '-' :発売前取消 '**':発売後取消 |
| 24 | | <複勝票数> | 504 | 28 | 15 | 420 | | | 28頭立てまで考慮し繰返し28回 馬番昇順01~28 |
| a | | 馬番 | (1) | 2 | | sp | | | 該当馬番 |
| b | | 票数 | (3) | 11 | | sp | | | 単位百円 ALL0:発売前取消し、発売票数なし スペース:登録なし |
| c | | 人気順 | (14) | 2 | | sp | | | スペース:登録なし '-' :発売前取消 '**':発売後取消 |
| 25 | | <枠連票数> | 924 | 36 | 15 | 540 | | | 組番昇順 1-1~8-8 |
| a | | 組番 | (1) | 2 | | sp | | | 該当組番 |
| b | | 票数 | (3) | 11 | | sp | | | 単位百円 ALL0:発売前取消し、発売票数なし スペース:登録なし |
| c | | 人気順 | (14) | 2 | | sp | | | スペース:登録なし '-' :発売前取消 '**':発売後取消 |
| 26 | | <馬連票数> | 1464 | 153 | 18 | 2754 | | | 組番昇順 01-02~17-18 |
| a | | 組番 | (1) | 4 | | sp | | | 該当組番 |
| b | | 票数 | (5) | 11 | | sp | | | 単位百円 ALL0:発売前取消し、発売票数なし スペース:登録なし |
| c | | 人気順 | (16) | 3 | | sp | | | スペース:登録なし '-' :発売前取消 '***':発売後取消 |
| 27 | | <ワイド票数> | 4218 | 153 | 18 | 2754 | | | 組番昇順 01-02~17-18 |
| a | | 組番 | (1) | 4 | | sp | | | 該当組番 |
| b | | 票数 | (5) | 11 | | sp | | | 単位百円 ALL0:発売前取消し、発売票数なし スペース:登録なし |
| c | | 人気順 | (16) | 3 | | sp | | | スペース:登録なし '-' :発売前取消 '***':発売後取消 |
| 28 | | <馬単票数> | 6972 | 306 | 18 | 5508 | | | 組番昇順 01-02~18-17 |
| a | | 組番 | (1) | 4 | | sp | | | 該当組番 |
| b | | 票数 | (5) | 11 | | sp | | | 単位百円 ALL0:発売前取消し、発売票数なし スペース:登録なし |
| c | | 人気順 | (16) | 3 | | sp | | | スペース:登録なし '-' :発売前取消 '***':発売後取消 |
| 29 | | <3連複票数> | 12480 | 816 | 20 | 16320 | | | 組番昇順 01-02-03~16-17-18 |
| a | | 組番 | (1) | 6 | | sp | | | 該当組番 |
| b | | 票数 | (7) | 11 | | sp | | | 単位百円 ALL0:発売前取消し、発売票数なし スペース:登録なし |
| c | | 人気順 | (18) | 3 | | sp | | | スペース:登録なし '-' :発売前取消 '***':発売後取消 |
| 30 | | 単勝票数合計 | 28800 | 11 | | sp | | | 単位百円 単勝票数の合計 (返還分票数を含む) |
| 31 | | 複勝票数合計 | 28811 | 11 | | sp | | | 単位百円 複勝票数の合計 (返還分票数を含む) |
| 32 | | 枠連票数合計 | 28822 | 11 | | sp | | | 単位百円 枠連票数の合計 (返還分票数を含む) |
| 33 | | 馬連票数合計 | 28833 | 11 | | sp | | | 単位百円 馬連票数の合計 (返還分票数を含む) |
| 34 | | ワイド票数合計 | 28844 | 11 | | sp | | | 単位百円 ワイド票数の合計 (返還分票数を含む) |
| 35 | | 馬単票数合計 | 28855 | 11 | | sp | | | 単位百円 馬単票数の合計 (返還分票数を含む) |
| 36 | | 3連複票数合計 | 28866 | 11 | | sp | | | 単位百円 3連複票数の合計 (返還分票数を含む) |
| 37 | | 単勝返還票数合計 | 28877 | 11 | | sp | | | 単位百円 単勝返還分票数の合計 (合計票数から引くことで有効票数が求まる) |
| 38 | | 複勝返還票数合計 | 28888 | 11 | | sp | | | 単位百円 複勝返還分票数の合計 (合計票数から引くことで有効票数が求まる) |
| 39 | | 枠連返還票数合計 | 28899 | 11 | | sp | | | 単位百円 枠連返還分票数の合計 (合計票数から引くことで有効票数が求まる) |
| 40 | | 馬連返還票数合計 | 28910 | 11 | | sp | | | 単位百円 馬連返還分票数の合計 (合計票数から引くことで有効票数が求まる) |
| 41 | | ワイド返還票数合計 | 28921 | 11 | | sp | | | 単位百円 ワイド返還分票数の合計 (合計票数から引くことで有効票数が求まる) |
| 42 | | 馬単返還票数合計 | 28932 | 11 | | sp | | | 単位百円 馬単返還分票数の合計 (合計票数から引くことで有効票数が求まる) |
| 43 | | 3連複返還票数合計 | 28943 | 11 | | sp | | | 単位百円 3連複返還分票数の合計 (合計票数から引くことで有効票数が求まる) |
| 44 | | レコード区切 | 28954 | 2 | | | | | CR/LF |

| 6. 異数6 (3連単) | | レコード長 | | 102890 | | バイト | | 初期値 | 説明 |
|--------------|----|-----------------|--------|--------|-----|--------|-----|-----|---|
| 項番 | キー | 項目名 | 位置 | 繰返 | バイト | 合計 | 初期値 | | |
| 1 | | レコード種別ID | 1 | 2 | | | | | "H6" をセットレコードフォーマットを特定する |
| 2 | | データ区分 | 3 | 1 | | 0 | | | 2:前日売最終 4:確定 5:確定(月曜) 9:レース中止 0:該当レコード削除(提供ミスなどの理由による) |
| 3 | | データ作成年月日 | 4 | 8 | | 0 | | | 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式 |
| 4 | ○ | 開催年 | 12 | 4 | | 0 | | | 該当レース施行年 西暦4桁 yyyy形式 |
| 5 | ○ | 開催月日 | 16 | 4 | | 0 | | | 該当レース施行月日 各2桁 mmdd形式 |
| 6 | ○ | 競馬場コード | 20 | 2 | | 0 | | | 該当レース施行競馬場<コード表 2001 競馬場コード>参照 |
| 7 | ○ | 開催回[第N回] | 22 | 2 | | 0 | | | 該当レース施行回 その競馬場でその年の何回目の開催かを示す |
| 8 | ○ | 開催日目[N日目] | 24 | 2 | | 0 | | | 該当レース施行日目 そのレース施行回で何日目の開催かを示す |
| 9 | ○ | レース番号 | 26 | 2 | | 0 | | | 該当レース番号 |
| 10 | | 登録頭数 | 28 | 2 | | 0 | | | 出走表発表時の登録頭数 |
| 11 | | 出走頭数 | 30 | 2 | | 0 | | | 登録頭数から出走取消と競走除外・発売除外を除いた頭数 |
| 12 | | 発売フラグ 3連単 | 32 | 1 | | 0 | | | 3連複発売の有無 (0:発売なし 1:発売前取消 3:発売後取消 7:発売あり) |
| 13 | | 返還馬番情報(馬番01~18) | 33 | 18 | 1 | 18 | 0 | | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった馬番のエリアに"1"を設定 (例) 5番取消しの場合 00001000000000000000 |
| 14 | | <3連単票数> | 51 | 4896 | 21 | 102816 | | | 組番昇順 01-02-03~18-17-16 |
| a | | 組番 | (1) | 6 | | sp | | | 該当組番 |
| b | | 票数 | (7) | 11 | | sp | | | 単位百円 ALL0:発売前取消し、発売票数なし スペース:登録なし |
| c | | 人気順 | (18) | 4 | | sp | | | スペース:登録なし '-' :発売前取消 '****':発売後取消 |
| 15 | | 3連単票数合計 | 102867 | 11 | | sp | | | 単位百円 3連単票数の合計 (返還分票数を含む) |
| 16 | | 3連単返還票数合計 | 102878 | 11 | | sp | | | 単位百円 3連単返還分票数の合計 (合計票数から引くことで有効票数が求まる) |
| 17 | | レコード区切 | 102889 | 2 | | | | | CR/LF |

| 7. オッズ1 (単複紳) | | レコード長 962 バイト | | | | | | |
|---------------|----|---------------|-------|----|-----|-----|-----|--|
| 項番 | キー | 項目名 | 位置 | 繰返 | バイト | 合計 | 初期値 | 説明 |
| 1 | | レコード種別ID | 1 | | 2 | | | "01"(オー・イチ) をセットレコードフォーマットを特定する |
| 2 | | データ区分 | 3 | | 1 | 0 | | 1:中間 2:前日売最終 3:最終 4:確定 5:確定(月曜) 9:レース中止 0:該当レコード削除(提供ミスなどの理由による) |
| 3 | | データ作成年月日 | 4 | | 8 | 0 | | 西暦4桁+月+日各2桁 yyyymmdd 形式 |
| 4 | ○ | 開催年 | 12 | | 4 | 0 | | 該当レース施行年 西暦4桁 yyyy形式 |
| 5 | ○ | 開催月日 | 16 | | 4 | 0 | | 該当レース施行月日 各2桁 mmdd形式 |
| 6 | ○ | 競馬場コード | 20 | | 2 | 0 | | 該当レース施行競馬場<コード表 2001 競馬場コード>参照 |
| 7 | ○ | 開催回[第N回] | 22 | | 2 | 0 | | 該当レース施行回 その競馬場でその年の何回目の開催かを示す |
| 8 | ○ | 開催日目[N日目] | 24 | | 2 | 0 | | 該当レース施行日目 そのレース施行回で何日目の開催かを示す |
| 9 | ○ | レース番号 | 26 | | 2 | 0 | | 該当レース番号 |
| 10 | ● | 発表月日時分 | 28 | | 8 | 0 | | 月日時分各2桁 中間オッズのみ設定 時系列オッズを使用する場合のみキーとして設定 |
| 11 | | 登録頭数 | 36 | | 2 | 0 | | 出馬表発表時の登録頭数 |
| 12 | | 出走頭数 | 38 | | 2 | 0 | | 登録頭数から出走取消と競走除外・発走除外を除いた頭数 |
| 13 | | 発売フラグ 単勝 | 40 | | 1 | 0 | | 単勝発売の有無 (0:発売なし 1:発売前取消 3:発売後取消 7:発売あり) |
| 14 | | 発売フラグ 複勝 | 41 | | 1 | 0 | | 複勝発売の有無 (0:発売なし 1:発売前取消 3:発売後取消 7:発売あり) |
| 15 | | 発売フラグ 枠連 | 42 | | 1 | 0 | | 枠連発売の有無 (0:発売なし 1:発売前取消 3:発売後取消 7:発売あり) |
| 16 | | 複勝着払キー | 43 | | 1 | 0 | | 複勝の着払キー (0:複勝発売なし 2:2着まで払い 3:3着まで払い) |
| 17 | | <単勝オッズ> | 44 | 28 | 8 | 224 | | 28頭立てまで考慮し繰返し28回 馬番昇順01~28 |
| a | | 馬番 | (1) | | 2 | | sp | 該当馬番 |
| b | | オッズ | (3) | | 4 | | sp | 999.9倍で設定 "9999":999.9倍以上 "0000":無投票 "----":発売前取消 "****":発売後取消 " ":登録なし(sp) |
| c | | 人気順 | (7) | | 2 | | sp | スペース:登録なし "-" :発売前取消 "*" :発売後取消 無投票の時は発売されている組合せの最大値を設定 |
| 18 | | <複勝オッズ> | 268 | 28 | 12 | 336 | | 28頭立てまで考慮し繰返し28回 馬番昇順01~28 |
| a | | 馬番 | (1) | | 2 | | sp | 該当馬番 |
| b | | 最低オッズ | (3) | | 4 | | sp | 999.9倍で設定 ただし2004年8月13日以前は99.9倍が設定できる最高値とする "0999":99.9倍以上 "0000":無投票 "----":発売前取消 "****":発売後取消 " ":登録なし(sp) |
| c | | 最高オッズ | (7) | | 4 | | sp | 999.9倍で設定 ただし2004年8月13日以前は99.9倍が設定できる最高値とする "0999":99.9倍以上 "0000":無投票 "----":発売前取消 "****":発売後取消 " ":登録なし(sp) |
| d | | 人気順 | (11) | | 2 | | sp | スペース:登録なし "-" :発売前取消 "*" :発売後取消 無投票の時は発売されている組合せの最大値を設定 |
| 19 | | <枠連オッズ> | 604 | 36 | 9 | 324 | | 組番昇順 1~8-8 |
| a | | 組番 | (1) | | 2 | | sp | 該当組番 |
| b | | オッズ | (3) | | 5 | | sp | 9999.9倍で設定 ただし2004年8月13日以前は999.9倍が設定できる最高値とする "99999":999.9倍以上 "00000":無投票 "-----":発売前取消 "*****":発売後取消 " ":登録なし(sp) |
| c | | 人気順 | (8) | | 2 | | sp | スペース:登録なし "-" :発売前取消 "*" :発売後取消 無投票の時は発売されている組合せの最大値を設定 |
| 20 | | 単勝票数合計 | 928 | | 11 | | sp | 単位百円 単勝票数の合計 (返還分票数を含む) |
| 21 | | 複勝票数合計 | 939 | | 11 | | sp | 単位百円 複勝票数の合計 (返還分票数を含む) |
| 22 | | 枠連票数合計 | 950 | | 11 | | sp | 単位百円 枠連票数の合計 (返還分票数を含む) |
| 23 | | レコード区切 | 961 | | 2 | | | CR/LF |

| 8. オッズ2 (馬連) | | レコード長 2042 バイト | | | | | | |
|--------------|----|----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
| 項番 | キー | 項目名 | 位置 | 繰返 | バイト | 合計 | 初期値 | 説明 |
| 1 | | レコード種別ID | 1 | | 2 | | | "02"(オー・ニ) をセットレコードフォーマットを特定する |
| 2 | | データ区分 | 3 | | 1 | 0 | | 1:中間 2:前日売最終 3:最終 4:確定 5:確定(月曜) 9:レース中止 0:該当レコード削除(提供ミスなどの理由による) |
| 3 | | データ作成年月日 | 4 | | 8 | 0 | | 西暦4桁+月+日各2桁 yyyymmdd 形式 |
| 4 | ○ | 開催年 | 12 | | 4 | 0 | | 該当レース施行年 西暦4桁 yyyy形式 |
| 5 | ○ | 開催月日 | 16 | | 4 | 0 | | 該当レース施行月日 各2桁 mmdd形式 |
| 6 | ○ | 競馬場コード | 20 | | 2 | 0 | | 該当レース施行競馬場<コード表 2001 競馬場コード>参照 |
| 7 | ○ | 開催回[第N回] | 22 | | 2 | 0 | | 該当レース施行回 その競馬場でその年の何回目の開催かを示す |
| 8 | ○ | 開催日目[N日目] | 24 | | 2 | 0 | | 該当レース施行日目 そのレース施行回で何日目の開催かを示す |
| 9 | ○ | レース番号 | 26 | | 2 | 0 | | 該当レース番号 |
| 10 | ● | 発表月日時分 | 28 | | 8 | 0 | | 月日時分各2桁 中間オッズのみ設定 時系列オッズを使用する場合のみキーとして設定 |
| 11 | | 登録頭数 | 36 | | 2 | 0 | | 出馬表発表時の登録頭数 |
| 12 | | 出走頭数 | 38 | | 2 | 0 | | 登録頭数から出走取消と競走除外・発走除外を除いた頭数 |
| 13 | | 発売フラグ 馬連 | 40 | | 1 | 0 | | 馬連発売の有無 (0:発売なし 1:発売前取消 3:発売後取消 7:発売あり) |
| 14 | | <馬連オッズ> | 41 | 153 | 13 | 1989 | | 組番昇順 01-02~17-18 |
| a | | 組番 | (1) | | 4 | | sp | 該当組番 |
| b | | オッズ | (5) | | 6 | | sp | 99999.9倍で設定 ただし2004年8月13日以前は9999.9倍が設定できる最高値とする "999999":9999.9倍以上 "000000":無投票 "-----":発売前取消 "*****":発売後取消 " ":登録なし(sp) |
| c | | 人気順 | (11) | | 3 | | sp | スペース:登録なし "-" :発売前取消 "*" :発売後取消 無投票の時は発売されている組合せの最大値を設定 |
| 15 | | 馬連票数合計 | 2030 | | 11 | | sp | 単位百円 馬連票数の合計 (返還分票数を含む) |
| 16 | | レコード区切 | 2041 | | 2 | | | CR/LF |

| 9. オッズ3 (ワイド) | | レコード長 2654 バイト | | | | | | |
|---------------|----|----------------|-------|-----|-----|------|-----|---|
| 項番 | キー | 項目名 | 位置 | 繰返 | バイト | 合計 | 初期値 | 説明 |
| 1 | | レコード種別ID | 1 | | 2 | | | "03"(オー・サン) をセットレコードフォーマットを特定する |
| 2 | | データ区分 | 3 | | 1 | 0 | | 1:中間 2:前日売最終 3:最終 4:確定 5:確定(月曜) 9:レース中止 0:該当レコード削除(提供ミスなどの理由による) |
| 3 | | データ作成年月日 | 4 | | 8 | 0 | | 西暦4桁+月+日各2桁 yyyymmdd 形式 |
| 4 | ○ | 開催年 | 12 | | 4 | 0 | | 該当レース施行年 西暦4桁 yyyy形式 |
| 5 | ○ | 開催月日 | 16 | | 4 | 0 | | 該当レース施行月日 各2桁 mmdd形式 |
| 6 | ○ | 競馬場コード | 20 | | 2 | 0 | | 該当レース施行競馬場<コード表 2001 競馬場コード>参照 |
| 7 | ○ | 開催回[第N回] | 22 | | 2 | 0 | | 該当レース施行回 その競馬場でその年の何回目の開催かを示す |
| 8 | ○ | 開催日目[N日目] | 24 | | 2 | 0 | | 該当レース施行日目 そのレース施行回で何日目の開催かを示す |
| 9 | ○ | レース番号 | 26 | | 2 | 0 | | 該当レース番号 |
| 10 | | 発表月日時分 | 28 | | 8 | 0 | | 月日時分各2桁 中間オッズのみ設定 |
| 11 | | 登録頭数 | 36 | | 2 | 0 | | 出馬表発表時の登録頭数 |
| 12 | | 出走頭数 | 38 | | 2 | 0 | | 登録頭数から出走取消と競走除外・発走除外を除いた頭数 |
| 13 | | 発売フラグ ワイド | 40 | | 1 | 0 | | ワイド発売の有無 (0:発売なし 1:発売前取消 3:発売後取消 7:発売あり) |
| 14 | | <ワイドオッズ> | 41 | 153 | 17 | 2601 | | 組番昇順 01-02~17-18 |
| a | | 組番 | (1) | | 4 | | sp | 該当組番 |
| b | | 最低オッズ | (5) | | 5 | | sp | 99999.9倍で設定 "999999":9999.9倍以上 "000000":無投票 "-----":発売前取消 "*****":発売後取消 " ":登録なし(sp) |
| c | | 最高オッズ | (10) | | 5 | | sp | 99999.9倍で設定 "999999":9999.9倍以上 "000000":無投票 "-----":発売前取消 "*****":発売後取消 " ":登録なし(sp) |
| d | | 人気順 | (15) | | 3 | | sp | スペース:登録なし "-" :発売前取消 "*" :発売後取消 無投票の時は発売されている組合せの最大値を設定 |
| 15 | | ワイド票数合計 | 2642 | | 11 | | sp | 単位百円 馬連票数の合計 (返還分票数を含む) |
| 16 | | レコード区切 | 2653 | | 2 | | | CR/LF |

| 10. オッズ4 (馬単) | | レコード長 | | 4031 | | バイト | | |
|---------------|----|-----------|-------|------|-----|------|-----|--|
| 項番 | キー | 項目名 | 位置 | 繰返 | バイト | 合計 | 初期値 | 説明 |
| 1 | | レコード種別ID | 1 | | 2 | | | "04"(オー・ヨン) をセットレコードフォーマットを特定する |
| 2 | | データ区分 | 3 | | 1 | 0 | | 1:中間 2:前日売最終 3:最終 4:確定 5:確定(月曜) 9:レース中止 0:該当レコード削除(提供ミスなどの理由による) |
| 3 | | データ作成年月日 | 4 | | 8 | 0 | | 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式 |
| 4 | ○ | 開催年 | 12 | | 4 | 0 | | 該当レース施行年 西暦4桁 yyyy形式 |
| 5 | ○ | 開催月日 | 16 | | 4 | 0 | | 該当レース施行月日 各2桁 mmdd形式 |
| 6 | ○ | 競馬場コード | 20 | | 2 | 0 | | 該当レース施行競馬場<コード表 2001 競馬場コード>参照 |
| 7 | ○ | 開催回[第N回] | 22 | | 2 | 0 | | 該当レース施行回 その競馬場でその年の何回目の開催かを示す |
| 8 | ○ | 開催日目[N日目] | 24 | | 2 | 0 | | 該当レース施行日目 そのレース施行回で何日目の開催かを示す |
| 9 | ○ | レース番号 | 26 | | 2 | 0 | | 該当レース番号 |
| 10 | | 発表月日時分 | 28 | | 8 | 0 | | 月日時分各2桁 中間オッズのみ設定 |
| 11 | | 登録頭数 | 36 | | 2 | 0 | | 出馬発表時の登録頭数 |
| 12 | | 出走頭数 | 38 | | 2 | 0 | | 登録頭数から出走取消と競走除外・発走除外を除いた頭数 |
| 13 | | 発売フラグ 馬単 | 40 | | 1 | 0 | | 馬単発売の有無 (0:発売なし 1:発売前取消 3:発売後取消 7:発売あり) |
| 14 | | <馬単オッズ> | 41 | 306 | 13 | 3978 | | 組番昇順 01-02~18-17 |
| a | | 組番 | (1) | | 4 | | sp | 該当組番 |
| b | | オッズ | (5) | | 6 | | sp | 99999.9倍で設定 ただし2004年8月13日以前は9999.9倍が設定できる最高値とする "099999":9999.9倍以上 "000000":無投票 "-----":発売前取消 "*****":発売後取消 " ":登録なし(sp) |
| c | | 人気順 | (11) | | 3 | | sp | スペース:登録なし '---':発売前取消 '***':発売後取消 無投票の時は発売されている組合せの最大値を設定 |
| 15 | | 馬単票数合計 | 4019 | | 11 | | sp | 単位百円 馬単票数の合計(返還分票数を含む) |
| 16 | | レコード区切 | 4030 | | 2 | | | CR/LF |

| 11. オッズ5 (3連複) | | レコード長 | | 12293 | | バイト | | |
|----------------|----|-----------|-------|-------|-----|-------|-----|--|
| 項番 | キー | 項目名 | 位置 | 繰返 | バイト | 合計 | 初期値 | 説明 |
| 1 | | レコード種別ID | 1 | | 2 | | | "05"(オー・ゴ) をセットレコードフォーマットを特定する |
| 2 | | データ区分 | 3 | | 1 | 0 | | 1:中間 2:前日売最終 3:最終 4:確定 5:確定(月曜) 9:レース中止 0:該当レコード削除(提供ミスなどの理由による) |
| 3 | | データ作成年月日 | 4 | | 8 | 0 | | 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式 |
| 4 | ○ | 開催年 | 12 | | 4 | 0 | | 該当レース施行年 西暦4桁 yyyy形式 |
| 5 | ○ | 開催月日 | 16 | | 4 | 0 | | 該当レース施行月日 各2桁 mmdd形式 |
| 6 | ○ | 競馬場コード | 20 | | 2 | 0 | | 該当レース施行競馬場<コード表 2001 競馬場コード>参照 |
| 7 | ○ | 開催回[第N回] | 22 | | 2 | 0 | | 該当レース施行回 その競馬場でその年の何回目の開催かを示す |
| 8 | ○ | 開催日目[N日目] | 24 | | 2 | 0 | | 該当レース施行日目 そのレース施行回で何日目の開催かを示す |
| 9 | ○ | レース番号 | 26 | | 2 | 0 | | 該当レース番号 |
| 10 | | 発表月日時分 | 28 | | 8 | 0 | | 月日時分各2桁 中間オッズのみ設定 |
| 11 | | 登録頭数 | 36 | | 2 | 0 | | 出馬発表時の登録頭数 |
| 12 | | 出走頭数 | 38 | | 2 | 0 | | 登録頭数から出走取消と競走除外・発走除外を除いた頭数 |
| 13 | | 発売フラグ 3連複 | 40 | | 1 | 0 | | 3連複発売の有無 (0:発売なし 1:発売前取消 3:発売後取消 7:発売あり) |
| 14 | | <3連複オッズ> | 41 | 816 | 15 | 12240 | | 組番昇順 01-02-03~16-17-18 |
| a | | 組番 | (1) | | 6 | | sp | 該当組番 |
| b | | オッズ | (7) | | 6 | | sp | 99999.9倍で設定 ただし2004年8月13日以前は9999.9倍が設定できる最高値とする "099999":9999.9倍以上 "000000":無投票 "-----":発売前取消 "*****":発売後取消 " ":登録なし(sp) |
| c | | 人気順 | (13) | | 3 | | sp | スペース:登録なし '---':発売前取消 '***':発売後取消 無投票の時は発売されている組合せの最大値を設定 |
| 15 | | 3連複票数合計 | 12281 | | 11 | | sp | 単位百円 3連複票数の合計(返還分票数を含む) |
| 16 | | レコード区切 | 12292 | | 2 | | | CR/LF |

| 12. オッズ6 (3連単) | | レコード長 | | 83285 | | バイト | | |
|----------------|----|-----------|-------|-------|-----|-------|-----|--|
| 項番 | キー | 項目名 | 位置 | 繰返 | バイト | 合計 | 初期値 | 説明 |
| 1 | | レコード種別ID | 1 | | 2 | | | "06"(オー・ロク) をセットレコードフォーマットを特定する |
| 2 | | データ区分 | 3 | | 1 | 0 | | 1:中間 2:前日売最終 3:最終 4:確定 5:確定(月曜) 9:レース中止 0:該当レコード削除(提供ミスなどの理由による) |
| 3 | | データ作成年月日 | 4 | | 8 | 0 | | 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式 |
| 4 | ○ | 開催年 | 12 | | 4 | 0 | | 該当レース施行年 西暦4桁 yyyy形式 |
| 5 | ○ | 開催月日 | 16 | | 4 | 0 | | 該当レース施行月日 各2桁 mmdd形式 |
| 6 | ○ | 競馬場コード | 20 | | 2 | 0 | | 該当レース施行競馬場<コード表 2001 競馬場コード>参照 |
| 7 | ○ | 開催回[第N回] | 22 | | 2 | 0 | | 該当レース施行回 その競馬場でその年の何回目の開催かを示す |
| 8 | ○ | 開催日目[N日目] | 24 | | 2 | 0 | | 該当レース施行日目 そのレース施行回で何日目の開催かを示す |
| 9 | ○ | レース番号 | 26 | | 2 | 0 | | 該当レース番号 |
| 10 | | 発表月日時分 | 28 | | 8 | 0 | | 月日時分各2桁 中間オッズのみ設定 |
| 11 | | 登録頭数 | 36 | | 2 | 0 | | 出馬発表時の登録頭数 |
| 12 | | 出走頭数 | 38 | | 2 | 0 | | 登録頭数から出走取消と競走除外・発走除外を除いた頭数 |
| 13 | | 発売フラグ 3連単 | 40 | | 1 | 0 | | 3連単発売の有無 (0:発売なし 1:発売前取消 3:発売後取消 7:発売あり) |
| 14 | | <3連単オッズ> | 41 | 4896 | 17 | 83232 | | 組番昇順 01-02-03~18-17-16 |
| a | | 組番 | (1) | | 6 | | sp | 該当組番 |
| b | | オッズ | (7) | | 7 | | sp | 999999.9倍で設定 "-----":発売前取消 "0000000":無投票 "*****":発売後取消 " ":登録なし(sp) |
| c | | 人気順 | (14) | | 4 | | sp | スペース:登録なし '---':発売前取消 '****':発売後取消 無投票の時は発売されている組合せの最大値を設定 |
| 15 | | 3連単票数合計 | 83273 | | 11 | | sp | 単位百円 3連単票数の合計(返還分票数を含む) |
| 16 | | レコード区切 | 83284 | | 2 | | | CR/LF |

| 13. 競走馬マスタ | | レコード長 | | 1577 | | バイト | | 初期値 | 説明 |
|------------|----|---------------|------|------|-----|-----|------|-----|--|
| 項番 | キー | 項目名 | 位置 | 繰返 | バイト | 合計 | 初期値 | | |
| 1 | | レコード種別ID | 1 | | 2 | | | | "UM" をセットレコードフォーマットを特定する |
| 2 | | データ区分 | 3 | | 1 | | 0 | | 1:新規馬名登録 2:馬名変更 3:再登録(抹消後の再登録) 4:その他更新 9:抹消 0:該当レコード削除(提供ミスなどの理由による) |
| 3 | | データ作成年月日 | 4 | | 8 | | 0 | | 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式 |
| 4 | ○ | 血統登録番号 | 12 | | 10 | | 0 | | 生年(西暦)4桁+品種1桁<コード表2201.品種コード>参照+数字5桁 |
| 5 | | 競走馬抹消区分 | 22 | | 1 | | 0 | | 0:現役 1:抹消 |
| 6 | | 競走馬登録年月日 | 23 | | 8 | | 0 | | 年4桁(西暦)+月日各2桁 yyyymmdd 形式 |
| 7 | | 競走馬抹消年月日 | 31 | | 8 | | 0 | | 年4桁(西暦)+月日各2桁 yyyymmdd 形式 |
| 8 | | 生年月日 | 39 | | 8 | | 0 | | 年4桁(西暦)+月日各2桁 yyyymmdd 形式 |
| 9 | | 馬名 | 47 | | 36 | | S | | 全角18文字 |
| 10 | | 馬名半角カナ | 83 | | 36 | | sp | | 半角36文字 |
| 11 | | 馬名数字 | 119 | | 60 | | sp | | 半角60文字 |
| 12 | | JRA施設在きゆうラフラグ | 179 | | 1 | | sp | | 0:JRA施設に在きゆうしていない。1:JRA施設の在きゆうしている。JRA施設とは競馬場およびトレンなどを指す。(平成18年6月6日以降設定) |
| 13 | | 予備 | 180 | | 19 | | sp | | 予備 |
| 14 | | 馬記号コード | 199 | | 2 | | 0 | | <コード表 2204.馬記号コード>参照 |
| 15 | | 性別コード | 201 | | 1 | | 0 | | <コード表 2202.性別コード>参照 |
| 16 | | 品種コード | 202 | | 1 | | 0 | | <コード表 2201.品種コード>参照 |
| 17 | | 毛色コード | 203 | | 2 | | 0 | | <コード表 2203.毛色コード>参照 |
| 18 | | <3代血統情報> | 205 | 14 | 44 | 616 | | | 父・母・父父・父母・母父・父父父・父父母・父父母母・母父父・母父母母の順に設定 |
| a | | 繁殖登録番号 | (1) | | 8 | | 0 | | 繁殖馬マスタにリンク |
| b | | 馬名 | (9) | | 36 | | S sp | | 全角18文字 ~ 半角36文字 (全角と半角が混在) 外国の繁殖馬の場合は、16.繁殖馬マスタの10.馬名数字の頭36バイトを設定。 |
| 19 | | 東西所属コード | 821 | | 1 | | 0 | | <コード表 2301.東西所属コード>参照 |
| 20 | | 調教師コード | 822 | | 5 | | 0 | | 調教師マスタへリンク |
| 21 | | 調教師名略称 | 827 | | 8 | | S | | 全角4文字 |
| 22 | | 招待地域名 | 835 | | 20 | | S | | 全角10文字 |
| 23 | | 生産者コード | 855 | | 6 | | 0 | | 生産者マスタへリンク |
| 24 | | 生産者名(法人格無) | 861 | | 70 | | S sp | | 全角35文字 ~ 半角70文字 (全角と半角が混在) 株式会社、有限会社などの法人格を示す文字列が頭もしくは末尾にある場合にそれを削除したものを設定。また、外国生産者の場合は、生産者マスタの8.生産者名数字の頭70バイトを設定。 |
| 25 | | 産地名 | 931 | | 20 | | S sp | | 全角10文字 または 半角20文字 (設定値が英数の場合は半角で設定) |
| 26 | | 馬主コード | 951 | | 6 | | 0 | | 馬主マスタへリンク |
| 27 | | 馬主名(法人格無) | 957 | | 64 | | S sp | | 全角32文字 ~ 半角64文字 (全角と半角が混在) 株式会社などの法人格を示す文字列が頭もしくは末尾にある場合にそれを削除したものを設定。また、外国馬主の場合は、馬主マスタの8.馬主名数字の頭64バイトを設定。 |
| 28 | | 平地本賞金累計 | 1021 | | 9 | | 0 | | 単位: 百円 (中央の平地本賞金の合計) |
| 29 | | 障害本賞金累計 | 1030 | | 9 | | 0 | | 単位: 百円 (中央の障害本賞金の合計) |
| 30 | | 平地付加賞金累計 | 1039 | | 9 | | 0 | | 単位: 百円 (中央の平地付加賞金の合計) |
| 31 | | 障害付加賞金累計 | 1048 | | 9 | | 0 | | 単位: 百円 (中央の障害付加賞金の合計) |
| 32 | | 平地取得賞金累計 | 1057 | | 9 | | 0 | | 単位: 百円 (中央+中央以外の平地累積取得賞金) |
| 33 | | 障害取得賞金累計 | 1066 | | 9 | | 0 | | 単位: 百円 (中央+中央以外の障害累積取得賞金) |
| 34 | | 総合着回数 | 1075 | 6 | 3 | 18 | 0 | | 1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央+地方+海外) |
| 35 | | 中央合計着回数 | 1093 | 6 | 3 | 18 | 0 | | 1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) |
| | | <馬場別着回数> | | | | | | | |
| 36 | | 芝直・着回数 | 1111 | 6 | 3 | 18 | 0 | | 芝・直線コースでの1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) |
| 37 | | 芝右・着回数 | 1129 | 6 | 3 | 18 | 0 | | 芝・右回りコースでの1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) |
| 38 | | 芝左・着回数 | 1147 | 6 | 3 | 18 | 0 | | 芝・左回りコースでの1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) |
| 39 | | ダ直・着回数 | 1165 | 6 | 3 | 18 | 0 | | ダート・直線コースでの1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) |
| 40 | | ダ右・着回数 | 1183 | 6 | 3 | 18 | 0 | | ダート・右回りコースでの1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) |
| 41 | | ダ左・着回数 | 1201 | 6 | 3 | 18 | 0 | | ダート・左回りコースでの1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) |
| 42 | | 障害・着回数 | 1219 | 6 | 3 | 18 | 0 | | 障害レースでの1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) |
| | | <馬場状態別着回数> | | | | | | | |
| 43 | | 芝良・着回数 | 1237 | 6 | 3 | 18 | 0 | | 芝・良馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) |
| 44 | | 芝稍・着回数 | 1255 | 6 | 3 | 18 | 0 | | 芝・稍重馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) |
| 45 | | 芝重・着回数 | 1273 | 6 | 3 | 18 | 0 | | 芝・重馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) |
| 46 | | 芝不・着回数 | 1291 | 6 | 3 | 18 | 0 | | 芝・不良馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) |
| 47 | | ダ良・着回数 | 1309 | 6 | 3 | 18 | 0 | | ダート・良馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) |
| 48 | | ダ稍・着回数 | 1327 | 6 | 3 | 18 | 0 | | ダート・稍重馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) |
| 49 | | ダ重・着回数 | 1345 | 6 | 3 | 18 | 0 | | ダート・重馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) |
| 50 | | ダ不・着回数 | 1363 | 6 | 3 | 18 | 0 | | ダート・不良馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) |
| 51 | | 障良・着回数 | 1381 | 6 | 3 | 18 | 0 | | 障害レース・良馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) |
| 52 | | 障稍・着回数 | 1399 | 6 | 3 | 18 | 0 | | 障害レース・稍重馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) |
| 53 | | 障重・着回数 | 1417 | 6 | 3 | 18 | 0 | | 障害レース・重馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) |
| 54 | | 障不・着回数 | 1435 | 6 | 3 | 18 | 0 | | 障害レース・不良馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) |
| | | <距離別着回数> | | | | | | | |
| 55 | | 芝16下・着回数 | 1453 | 6 | 3 | 18 | 0 | | 芝・1600M以下での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) |
| 56 | | 芝22下・着回数 | 1471 | 6 | 3 | 18 | 0 | | 芝・1601M以上2200M以下での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) |
| 57 | | 芝22超・着回数 | 1489 | 6 | 3 | 18 | 0 | | 芝・2201M以上での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) |
| 58 | | ダ16下・着回数 | 1507 | 6 | 3 | 18 | 0 | | ダート・1600M以下での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) |
| 59 | | ダ22下・着回数 | 1525 | 6 | 3 | 18 | 0 | | ダート・1601M以上2200M以下での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) |
| 60 | | ダ22超・着回数 | 1543 | 6 | 3 | 18 | 0 | | ダート・2201M以上での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) |
| 61 | | 脚質傾向 | 1561 | 4 | 3 | 12 | 0 | | 逃げ回数、先行回数、差し回数、追込回数を設定 過去出走レースの脚質を判定しカウントしたもの(中央レースのみ) |
| 62 | | 登録レース数 | 1573 | | 3 | | 0 | | JRA-VANIに登録されている成績レース数 |
| 63 | | レコード区切 | 1576 | | 2 | | | | CR/LF |

| 14. 騎手マスタ | | レコード長 | | 4173 | | バイト | | | |
|-----------|----|----------------|--------|------|------|------|-----|---|--|
| 項番 | キー | 項目名 | 位置 | 繰返 | バイト | 合計 | 初期値 | 説明 | |
| 1 | | レコード種別ID | 1 | | 2 | | | "KS" をセットレコードフォーマットを特定する | |
| 2 | | データ区分 | 3 | | 1 | 0 | | 1:新規登録 2:更新 0:該当レコード削除(提供ミスなどの理由による) | |
| 3 | | データ作成年月日 | 4 | | 8 | 0 | | 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式 | |
| 4 | ○ | 騎手コード | 12 | | 5 | 0 | | | |
| 5 | | 騎手抹消区分 | 17 | | 1 | 0 | | 0:現役 1:抹消 | |
| 6 | | 騎手免許交付年月日 | 18 | | 8 | 0 | | 年4桁(西暦)+月日各2桁 yyyymmdd 形式 | |
| 7 | | 騎手免許抹消年月日 | 26 | | 8 | 0 | | 年4桁(西暦)+月日各2桁 yyyymmdd 形式 | |
| 8 | | 生年月日 | 34 | | 8 | 0 | | 年4桁(西暦)+月日各2桁 yyyymmdd 形式 | |
| 9 | | 騎手名 | 42 | | 34 | S | | 全角17文字 姓+全角空白1文字+名 外国人の場合は連続17文字 | |
| 10 | | 予備 | 76 | | 34 | S | | | |
| 11 | | 騎手名半角姓 | 110 | | 30 | sp | | 半角30文字 姓15文字+名15文字 外国人の場合は連続30文字 | |
| 12 | | 騎手名略称 | 140 | | 8 | S | | 全角4文字 | |
| 13 | | 騎手名略字 | 148 | | 80 | sp | | 半角80文字 姓+半角空白1文字+名 フルネームで記載 | |
| 14 | | 性別区分 | 228 | | 1 | 0 | | 1:男性 2:女性 | |
| 15 | | 騎乗資格コード | 229 | | 1 | 0 | | <コード表 2302. 騎乗資格コード>参照 | |
| 16 | | 騎手見習コード | 230 | | 1 | 0 | | <コード表 2303. 騎手見習コード>参照 | |
| 17 | | 騎手東西所属コード | 231 | | 1 | 0 | | <コード表 2301. 東西所属コード>参照 | |
| 18 | | 招待地域名 | 232 | | 20 | S | | 全角10文字 | |
| 19 | | 所属調教師コード | 252 | | 5 | 0 | | 騎手の所属厩舎の調教師コード、フリー騎手の場合はALL0を設定 | |
| 20 | | 所属調教師名略称 | 257 | | 8 | S | | 全角4文字 | |
| 21 | | <初騎乗情報> | 265 | 2 | 67 | 134 | | 平地初騎乗・障害初騎乗の順に設定 | |
| a | | 年月日場回りR | (1) | | 16 | 0 | | レース詳細のキー情報 | |
| b | | 出走頭数 | (17) | | 2 | 0 | | 登録頭数から出走取消と競走除外・発走除外を除いた頭数 | |
| c | | 血統登録番号 | (19) | | 10 | 0 | | 生年(西暦)4桁+品種1桁<コード表2201. 品種コード>参照+数字5桁 | |
| d | | 馬名 | (29) | | 36 | S | | 全角18文字 | |
| e | | 確定着順 | (65) | | 2 | 0 | | | |
| f | | 異常区分コード | (67) | | 1 | 0 | | <コード表 2101. 異常区分コード>参照 | |
| 22 | | <初勝利情報> | 399 | 2 | 64 | 128 | | 平地初騎乗・障害初騎乗の順に設定 | |
| a | | 年月日場回りR | (1) | | 16 | 0 | | レース詳細のキー情報 | |
| b | | 出走頭数 | (17) | | 2 | 0 | | 登録頭数から出走取消と競走除外・発走除外を除いた頭数 | |
| c | | 血統登録番号 | (19) | | 10 | 0 | | 生年(西暦)4桁+品種1桁<コード表2201. 品種コード>参照+数字5桁 | |
| d | | 馬名 | (29) | | 36 | S | | 全角18文字 | |
| 23 | | <最近重賞勝利情報> | 527 | 3 | 163 | 489 | | 直近の重賞勝利から順に設定 | |
| a | | 年月日場回りR | (1) | | 16 | 0 | | レース詳細のキー情報 | |
| b | | 競走名本題 | (17) | | 60 | S | | 全角30文字 | |
| c | | 競走名略称10文字 | (77) | | 20 | S | | 全角10文字 | |
| d | | 競走名略称6文字 | (97) | | 12 | S | | 全角6文字 | |
| e | | 競走名略称3文字 | (109) | | 6 | S | | 全角3文字 | |
| f | | グレードコード | (115) | | 1 | sp | | <コード表 2003. グレードコード>参照 | |
| g | | 出走頭数 | (116) | | 2 | 0 | | 登録頭数から出走取消と競走除外・発走除外を除いた頭数 | |
| h | | 血統登録番号 | (118) | | 10 | 0 | | 生年(西暦)4桁+品種1桁<コード表2201. 品種コード>参照+数字5桁 | |
| i | | 馬名 | (128) | | 36 | S | | 全角18文字 | |
| 24 | | <本年・前年・累計成績情報> | 1016 | 3 | 1052 | 3156 | | 現役騎手については本年・前年・累計の順に設定 引退騎手については引退年・引退前年・累計の順に設定 | |
| a | | 設定年 | (1) | | 4 | 0 | | 成績情報に設定されている年度(西暦) | |
| b | | 平地本賞金合計 | (5) | | 10 | 0 | | 単位: 百円 (中央の平地本賞金の合計) | |
| c | | 障害本賞金合計 | (15) | | 10 | 0 | | 単位: 百円 (中央の障害本賞金の合計) | |
| d | | 平地付加賞金合計 | (25) | | 10 | 0 | | 単位: 百円 (中央の平地付加賞金の合計) | |
| e | | 障害付加賞金合計 | (35) | | 10 | 0 | | 単位: 百円 (中央の障害付加賞金の合計) | |
| f | | 平地着回数 | (45) | 6 | 6 | 36 | 0 | 1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| g | | 障害着回数 | (81) | 6 | 6 | 36 | 0 | 1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| | | <競馬場別着回数> | | | | | | | |
| h | | 札幌平地着回数 | (117) | 6 | 6 | 36 | 0 | 札幌競馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| i | | 札幌障害着回数 | (153) | 6 | 6 | 36 | 0 | 札幌競馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| j | | 函館平地着回数 | (189) | 6 | 6 | 36 | 0 | 函館競馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| k | | 函館障害着回数 | (225) | 6 | 6 | 36 | 0 | 函館競馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| l | | 福島平地着回数 | (261) | 6 | 6 | 36 | 0 | 福島競馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| m | | 福島障害着回数 | (297) | 6 | 6 | 36 | 0 | 福島競馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| n | | 新潟平地着回数 | (333) | 6 | 6 | 36 | 0 | 新潟競馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| o | | 新潟障害着回数 | (369) | 6 | 6 | 36 | 0 | 新潟競馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| p | | 東京平地着回数 | (405) | 6 | 6 | 36 | 0 | 東京競馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| q | | 東京障害着回数 | (441) | 6 | 6 | 36 | 0 | 東京競馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| r | | 中山平地着回数 | (477) | 6 | 6 | 36 | 0 | 中山競馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| s | | 中山障害着回数 | (513) | 6 | 6 | 36 | 0 | 中山競馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| t | | 中京平地着回数 | (549) | 6 | 6 | 36 | 0 | 中京競馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| u | | 中京障害着回数 | (585) | 6 | 6 | 36 | 0 | 中京競馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| v | | 京都平地着回数 | (621) | 6 | 6 | 36 | 0 | 京都競馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| w | | 京都障害着回数 | (657) | 6 | 6 | 36 | 0 | 京都競馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| x | | 阪神平地着回数 | (693) | 6 | 6 | 36 | 0 | 阪神競馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| y | | 阪神障害着回数 | (729) | 6 | 6 | 36 | 0 | 阪神競馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| z | | 小倉平地着回数 | (765) | 6 | 6 | 36 | 0 | 小倉競馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| aa | | 小倉障害着回数 | (801) | 6 | 6 | 36 | 0 | 小倉競馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| | | <距離別着回数> | | | | | | | |
| ab | | 芝16下・着回数 | (837) | 6 | 6 | 36 | 0 | 芝・1600M以下での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| ac | | 芝22下・着回数 | (873) | 6 | 6 | 36 | 0 | 芝・1601M以上2200M以下での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| ad | | 芝22超・着回数 | (909) | 6 | 6 | 36 | 0 | 芝・2201M以上の1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| ae | | ダ16下・着回数 | (945) | 6 | 6 | 36 | 0 | ダート・1600M以下での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| af | | ダ22下・着回数 | (981) | 6 | 6 | 36 | 0 | ダート・1601M以上2200M以下での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| ag | | ダ22超・着回数 | (1017) | 6 | 6 | 36 | 0 | ダート・2201M以上の1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) | |
| 25 | | レコード区切 | 4172 | | 2 | | | CR/LF | |

| 15. 調教師マスタ | | レコード長 | | 3862 | | バイト | | |
|------------|----|----------------|----------|------|------|------|-----|---|
| 項番 | キー | 項目名 | 位置 | 繰返 | バイト | 合計 | 初期値 | 説明 |
| 1 | | レコード種別ID | 1 | | 2 | | | "GH" をセットレコードフォーマットを特定する |
| 2 | | データ区分 | 3 | | 1 | 0 | | 1:新規登録 2:更新 0:該当レコード削除(提供ミスなどの理由による) |
| 3 | | データ作成年月日 | 4 | | 8 | 0 | | 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式 |
| 4 | ○ | 調教師コード | 12 | | 5 | 0 | | |
| 5 | | 調教師抹消区分 | 17 | | 1 | 0 | | 0:現役 1:抹消 |
| 6 | | 調教師免許交付年月日 | 18 | | 8 | 0 | | 年4桁(西暦)+月日各2桁 yyyymmdd 形式 |
| 7 | | 調教師免許抹消年月日 | 26 | | 8 | 0 | | 年4桁(西暦)+月日各2桁 yyyymmdd 形式 |
| 8 | | 生年月日 | 34 | | 8 | 0 | | 年4桁(西暦)+月日各2桁 yyyymmdd 形式 |
| 9 | | 調教師名 | 42 | | 34 | S | | 全角17文字 姓+全角空白1文字+名 外国人の場合は連続17文字 |
| 10 | | 調教師名半角か | 76 | | 30 | sp | | 半角30文字 姓15文字+名15文字 外国人の場合は連続30文字 |
| 11 | | 調教師名略称 | 106 | | 8 | S | | 全角4文字 |
| 12 | | 調教師名略称 | 114 | | 80 | sp | | 半角80文字 姓+半角空白1文字+名 フルネームで記載 |
| 13 | | 性別区分 | 194 | | 1 | 0 | | 1:男性 2:女性 |
| 14 | | 調教師東西所属コード | 195 | | 1 | 0 | | <コード表 2301. 東西所属コード>参照 |
| 15 | | 招待地域名 | 196 | | 20 | S | | 全角10文字 |
| 16 | | <最近重賞勝利情報> | 216 | 3 | 163 | 489 | | 直近の重賞勝利から順に設定 |
| a | | 年月日場回りR | (1) | | 16 | 0 | | レース詳細のキー情報 |
| b | | 競走名本題 | (17) | | 60 | S | | 全角30文字 |
| c | | 競走名略称10文字 | (77) | | 20 | S | | 全角10文字 |
| d | | 競走名略称6文字 | (97) | | 12 | S | | 全角6文字 |
| e | | 競走名略称3文字 | (109) | | 6 | S | | 全角3文字 |
| f | | グレードコード | (115) | | 1 | sp | | <コード表 2003. グレードコード>参照 |
| g | | 出走頭数 | (116) | | 2 | 0 | | 登録頭数から出走取消と競走除外・発走除外を除いた頭数 |
| h | | 血統登録番号 | (118) | | 10 | 0 | | 生年(西暦)4桁+品種1桁<コード表2201. 品種コード>参照+数字5桁 |
| i | | 馬名 | (128) | | 36 | S | | 全角18文字 |
| 17 | | <本年・前年・累計成績情報> | 705 | 3 | 1052 | 3156 | | 現役調教師については本年・前年・累計の順に設定 引退調教師については引退年・引退前年・累計の順に設定 |
| a | | 設定年 | (1) | | 4 | 0 | | 成績情報に設定されている年度(西暦) |
| b | | 平地本賞金合計 | (5) | | 10 | 0 | | 単位: 百円 (中央の平地本賞金の合計) |
| c | | 障害本賞金合計 | (15) | | 10 | 0 | | 単位: 百円 (中央の障害本賞金の合計) |
| d | | 平地付加賞金合計 | (25) | | 10 | 0 | | 単位: 百円 (中央の平地付加賞金の合計) |
| e | | 障害付加賞金合計 | (35) | | 10 | 0 | | 単位: 百円 (中央の障害付加賞金の合計) |
| f | | 平地着回数 | (45) | 6 | 6 | 36 | 0 | 1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) |
| g | | 障害着回数 | (81) | 6 | 6 | 36 | 0 | 1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) |
| | | <競馬場別着回数> | | | | | | |
| h | | 札幌平地着回数 | (117) | 6 | 6 | 36 | 0 | 札幌競馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) |
| i | | 札幌障害着回数 | (153) | 6 | 6 | 36 | 0 | 札幌競馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) |
| j | | 函館平地着回数 | (189) | 6 | 6 | 36 | 0 | 函館競馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) |
| k | | 函館障害着回数 | (225) | 6 | 6 | 36 | 0 | 函館競馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) |
| l | | 福島平地着回数 | (261) | 6 | 6 | 36 | 0 | 福島競馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) |
| m | | 福島障害着回数 | (297) | 6 | 6 | 36 | 0 | 福島競馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) |
| n | | 新潟平地着回数 | (333) | 6 | 6 | 36 | 0 | 新潟競馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) |
| o | | 新潟障害着回数 | (369) | 6 | 6 | 36 | 0 | 新潟競馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) |
| p | | 東京平地着回数 | (405) | 6 | 6 | 36 | 0 | 東京競馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) |
| q | | 東京障害着回数 | (441) | 6 | 6 | 36 | 0 | 東京競馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) |
| r | | 中山平地着回数 | (477) | 6 | 6 | 36 | 0 | 中山競馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) |
| s | | 中山障害着回数 | (513) | 6 | 6 | 36 | 0 | 中山競馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) |
| t | | 中京平地着回数 | (549) | 6 | 6 | 36 | 0 | 中京競馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) |
| u | | 中京障害着回数 | (585) | 6 | 6 | 36 | 0 | 中京競馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) |
| v | | 京都平地着回数 | (621) | 6 | 6 | 36 | 0 | 京都競馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) |
| w | | 京都障害着回数 | (657) | 6 | 6 | 36 | 0 | 京都競馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) |
| x | | 阪神平地着回数 | (693) | 6 | 6 | 36 | 0 | 阪神競馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) |
| y | | 阪神障害着回数 | (729) | 6 | 6 | 36 | 0 | 阪神競馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) |
| z | | 小倉平地着回数 | (765) | 6 | 6 | 36 | 0 | 小倉競馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) |
| aa | | 小倉障害着回数 | (801) | 6 | 6 | 36 | 0 | 小倉競馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) |
| | | <距離別着回数> | | | | | | |
| ab | | 芝16下・着回数 | (837) | 6 | 6 | 36 | 0 | 芝・1600M以下での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) |
| ac | | 芝22下・着回数 | (873) | 6 | 6 | 36 | 0 | 芝・1601M以上2200M以下での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) |
| ad | | 芝22超・着回数 | (909) | 6 | 6 | 36 | 0 | 芝・2201M以上での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) |
| ae | | ダ16下・着回数 | (945) | 6 | 6 | 36 | 0 | ダート・1600M以下での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) |
| af | | ダ22下・着回数 | (981) | 6 | 6 | 36 | 0 | ダート・1601M以上2200M以下での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) |
| ag | | ダ22超・着回数 | (1017) | 6 | 6 | 36 | 0 | ダート・2201M以上での1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) |
| 18 | | レコード区切 | 3861 | | 2 | | | CR/LF |

| 16. 生産者マスタ | | レコード長 | | 537 | | バイト | | |
|------------|----|-------------|--------|-----|-----|------|-----|---|
| 項番 | キー | 項目名 | 位置 | 繰返 | バイト | 合計 | 初期値 | 説明 |
| 1 | | レコード種別ID | 1 | | 2 | | | "BR" をセットレコードフォーマットを特定する |
| 2 | | データ区分 | 3 | | 1 | 0 | | 1:新規登録 2:更新 0:該当レコード削除(提供ミスなどの理由による) |
| 3 | | データ作成年月日 | 4 | | 8 | 0 | | 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式 |
| 4 | ○ | 生産者コード | 12 | | 6 | 0 | | |
| 5 | | 生産者名(法人格有) | 18 | | 70 | S sp | | 全角35文字 ~ 半角70文字 (全角と半角が混在) 外国生産者の場合は、8. 生産者名略称の頭70バイトを設定。 |
| 6 | | 生産者名(法人格無) | 88 | | 70 | S sp | | 全角35文字 ~ 半角70文字 (全角と半角が混在) 株式会社、有限会社などの法人格を示す文字列が頭もしくは末尾にある場合にそれを削除したものを設定。また、外国生産者の場合は、8. 生産者名略称の頭70バイトを設定。 |
| 7 | | 生産者名半角か | 158 | | 70 | sp | | 半角70文字 日本語半角かを設定(半角以外の文字は設定しない) 外国生産者については設定しない。 |
| 8 | | 生産者名略称 | 228 | | 168 | S sp | | 全角84文字 ~ 半角168文字 (全角と半角が混在) アルファベット等以外の特殊文字については、全角で設定。 |
| 9 | | 生産者住所自治省名 | 396 | | 20 | S | | 全角10文字 生産者の所在地を示す |
| 10 | | <本年・累計成績情報> | 416 | 2 | 60 | 120 | | 本年・累計の順に設定 |
| a | | 設定年 | (1) | | 4 | 0 | | 成績情報に設定されている年度(西暦) |
| b | | 本賞金合計 | (5) | | 10 | 0 | | 単位: 百円 (中央の本賞金の合計) |
| c | | 付加賞金合計 | (15) | | 10 | 0 | | 単位: 百円 (中央の付加賞金の合計) |
| d | | 着回数 | (25) | 6 | 6 | 36 | 0 | 1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) |
| 11 | | レコード区切 | 536 | | 2 | | | CR/LF |

| 17. 馬主マスタ | | レコード長 | | | 477 | | バイト | | 初期値 | 説明 |
|-----------|----|-------------|-------|----|-----|-----|------|--|-----|--|
| 項番 | キー | 項目名 | 位置 | 繰返 | バイト | 合計 | | | | |
| 1 | | レコード種別ID | 1 | | 2 | | | | | "BN" をセットレコードフォーマットを特定する |
| 2 | | データ区分 | 3 | | 1 | | 0 | | | 1:新規登録 2:更新 0:該当レコード削除(提供ミスなどの理由による) |
| 3 | | データ作成年月日 | 4 | | 8 | | 0 | | | 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式 |
| 4 | ○ | 馬主コード | 12 | | 6 | | 0 | | | |
| 5 | | 馬主名(法人格有) | 18 | | 64 | | S SP | | | 全角32文字 ~ 半角64文字 (全角と半角が混在) 外国馬主の場合は、8.馬主名数字の頭64バイトを設定。 |
| 6 | | 馬主名(法人格無) | 82 | | 64 | | S SP | | | 全角32文字 ~ 半角64文字 (全角と半角が混在) 株式会社、有限会社などの法人格を示す文字列が頭もしくは末尾にある場合にそれを削除したものを設定。また、外国馬主の場合は、8.馬主名数字の頭64バイトを設定。 |
| 7 | | 馬主名半角カナ | 146 | | 50 | | SP | | | 半角50文字 日本語半角カナを設定(半角カナ以外の文字は設定しない) 外国馬主については設定しない。 |
| 8 | | 馬主名数字 | 196 | | 100 | | S SP | | | 全角50文字 ~ 半角100文字 (全角と半角が混在) アルファベット等以外の特殊文字については、全角で設定。 |
| 9 | | 服色標示 | 296 | | 60 | | S | | | 全角30文字 馬主毎に指定される騎手の勝負服の色・模様を示す (レーシングプログラムに記載されているもの) (例)水色、赤山形一本輪、水色袖 |
| 10 | | <本年・累計成績情報> | 356 | 2 | 60 | 120 | | | | 本年・累計の順に設定 |
| a | | 設定年 | (1) | | 4 | | 0 | | | 成績情報に設定されている年度(西暦) |
| b | | 本賞金合計 | (5) | | 10 | | 0 | | | 単位:百円 (中央の本賞金の合計) |
| c | | 付加賞金合計 | (15) | | 10 | | 0 | | | 単位:百円 (中央の付加賞金の合計) |
| d | | 着回数 | (25) | 6 | 6 | 36 | 0 | | | 1着~5着及び着外(6着以下)の回数(中央のみ) |
| 11 | | レコード区切 | 476 | | 2 | | | | | CR/LF |

| 18. 繁殖馬マスタ | | レコード長 | | | 245 | | バイト | | 初期値 | 説明 |
|------------|----|----------|-----|----|-----|----|------|--|-----|---|
| 項番 | キー | 項目名 | 位置 | 繰返 | バイト | 合計 | | | | |
| 1 | | レコード種別ID | 1 | | 2 | | | | | "BN" をセットレコードフォーマットを特定する |
| 2 | | データ区分 | 3 | | 1 | | 0 | | | 1:新規登録 2:更新 0:該当レコード削除(提供ミスなどの理由による) |
| 3 | | データ作成年月日 | 4 | | 8 | | 0 | | | 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式 |
| 4 | ○ | 繁殖登録番号 | 12 | | 8 | | 0 | | | 同一馬で、繁殖登録番号が複数ある場合がある |
| 5 | | 予備 | 20 | | 8 | | 0 | | | |
| 6 | | 血統登録番号 | 28 | | 10 | | 0 | | | 外国の繁殖馬等の理由で血統登録番号が初期値の場合がある |
| 7 | | 予備 | 38 | | 1 | | 0 | | | "0"を設定 |
| 8 | | 馬名 | 39 | | 36 | | S SP | | | 全角18文字 ~ 半角36文字 (全角と半角が混在) 外国の繁殖馬の場合は、10.馬名数字の頭36バイトを設定。 |
| 9 | | 馬名半角カナ | 75 | | 40 | | SP | | | 半角40文字 日本語半角カナを設定(半角カナ以外の文字は設定しない) 外国繁殖馬については設定しない。 |
| 10 | | 馬名数字 | 115 | | 80 | | S SP | | | 全角40文字 ~ 半角80文字 (全角と半角が混在) アルファベット等以外の特殊文字については、全角で設定。 |
| 11 | | 生年 | 195 | | 4 | | 0 | | | 西暦4桁 |
| 12 | | 性別コード | 199 | | 1 | | 0 | | | <コード表 2202.性別コード>参照 |
| 13 | | 品種コード | 200 | | 1 | | 0 | | | <コード表 2201.品種コード>参照 |
| 14 | | 毛色コード | 201 | | 2 | | 0 | | | <コード表 2203.毛色コード>参照 |
| 15 | | 繁殖馬持込区分 | 203 | | 1 | | 0 | | | 0:内国産 1:持込 2:輸入内国産扱い 3:輸入 9:その他 |
| 16 | | 輸入年 | 204 | | 4 | | 0 | | | 西暦4桁 |
| 17 | | 産地名 | 208 | | 20 | | S | | | 全角10文字 |
| 18 | | 父馬繁殖登録番号 | 228 | | 8 | | 0 | | | |
| 19 | | 母馬繁殖登録番号 | 236 | | 8 | | 0 | | | |
| 20 | | レコード区切 | 244 | | 2 | | | | | CR/LF |

| 19. 産駒マスタ | | レコード長 | | | 178 | | バイト | | 初期値 | 説明 |
|-----------|----|-------------|-----|----|-----|-----|-----|--|-----|---|
| 項番 | キー | 項目名 | 位置 | 繰返 | バイト | 合計 | | | | |
| 1 | | レコード種別ID | 1 | | 2 | | | | | "SK" をセットレコードフォーマットを特定する |
| 2 | | データ区分 | 3 | | 1 | | 0 | | | 1:新規登録 2:更新 0:該当レコード削除(提供ミスなどの理由による) |
| 3 | | データ作成年月日 | 4 | | 8 | | 0 | | | 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式 |
| 4 | ○ | 血統登録番号 | 12 | | 10 | | 0 | | | 生年(西暦)4桁+品種1桁+数字5桁 |
| 5 | | 生年月日 | 22 | | 8 | | 0 | | | 年4桁(西暦)+月日各2桁 yyyymmdd 形式 |
| 6 | | 性別コード | 30 | | 1 | | 0 | | | <コード表 2202.性別コード>参照 |
| 7 | | 品種コード | 31 | | 1 | | 0 | | | <コード表 2201.品種コード>参照 |
| 8 | | 毛色コード | 32 | | 2 | | 0 | | | <コード表 2203.毛色コード>参照 |
| 9 | | 産駒持込区分 | 34 | | 1 | | 0 | | | 0:内国産 1:持込 2:輸入内国産扱い 3:輸入 |
| 10 | | 輸入年 | 35 | | 4 | | 0 | | | 西暦4桁 |
| 11 | | 生産者コード | 39 | | 6 | | 0 | | | 生産者マスタにリンク |
| 12 | | 産地名 | 45 | | 20 | | S | | | 全角10文字 |
| 13 | | 3代血統 繁殖登録番号 | 65 | 14 | 8 | 112 | 0 | | | 父・母・父父・母母・母父・父父・父父母・父父母・父父母母・母父父・母父母・母母父・母母母の順に設定 |
| 14 | | レコード区切 | 177 | | 2 | | | | | CR/LF |

| 20. 出走別着回数 | | レコード長 | | 6864 | | バイト | | | |
|------------|----|----------------|---------|------|------|------|-----|---|--|
| 項番 | キー | 項目名 | 位置 | 繰返 | バイト | 合計 | 初期値 | 説明 | |
| 1 | | レコード種別ID | 1 | | 2 | | | "OK" をセットレコードフォーマットを特定する | |
| 2 | | データ区分 | 3 | | 1 | 0 | | 1:新規登録 2:更新 0:該当レコード削除(提供ミスなどの理由による) | |
| 3 | | データ作成年月日 | 4 | | 8 | 0 | | 西暦4桁+月日各2桁 yyyyymmdd 形式 | |
| 4 | ○ | 開催年 | 12 | | 4 | 0 | | 該当レース施行年 西暦4桁 yyyy形式 | |
| 5 | ○ | 開催月日 | 16 | | 4 | 0 | | 該当レース施行月日 各2桁 mmdd形式 | |
| 6 | ○ | 競馬場コード | 20 | | 2 | 0 | | 該当レース施行競馬場 <コード表 2001.競馬場コード>参照 | |
| 7 | ○ | 開催回[N回目] | 22 | | 2 | 0 | | 該当レース施行回 その競馬場でその年の何回目の開催かを示す | |
| 8 | ○ | 開催日目[N日目] | 24 | | 2 | 0 | | 該当レース施行日目 そのレース施行回で何日目の開催かを示す | |
| 9 | ○ | レース番号 | 26 | | 2 | 0 | | 該当レース番号 | |
| 10 | ○ | 血統登録番号 | 28 | | 10 | 0 | | 生年(西暦)4桁+1+数字5桁 | |
| 11 | | 馬名 | 38 | | 36 | S sp | | 通常全角18文字。 | |
| 12 | | 平地本賞金累計 | 74 | | 9 | 0 | | 単位: 百円 (中央の平地本賞金の合計) | |
| 13 | | 障害本賞金累計 | 83 | | 9 | 0 | | 単位: 百円 (中央の障害本賞金の合計) | |
| 14 | | 平地付加賞金累計 | 92 | | 9 | 0 | | 単位: 百円 (中央の平地付加賞金の合計) | |
| 15 | | 障害付加賞金累計 | 101 | | 9 | 0 | | 単位: 百円 (中央の障害付加賞金の合計) | |
| 16 | | 平地取得賞金累計 | 110 | | 9 | 0 | | 単位: 百円 (中央+中央以外の平地累積取得賞金) | |
| 17 | | 障害取得賞金累計 | 119 | | 9 | 0 | | 単位: 百円 (中央+中央以外の障害累積取得賞金) | |
| 18 | | 総合着回数 | 128 | 6 | 3 | 18 | 0 | 1着~5着及び着外(6着以下)の回数 (中央+地方+海外) | |
| 19 | | 中央合計着回数 | 146 | 6 | 3 | 18 | 0 | 1着~5着及び着外(6着以下)の回数 (中央のみ) | |
| | | <馬場別着回数> | | | | | | | |
| 20 | | 芝直・着回数 | 164 | 6 | 3 | 18 | 0 | 芝・直線コースでの1着~5着及び着外(6着以下)の回数 (中央のみ) | |
| 21 | | 芝右・着回数 | 182 | 6 | 3 | 18 | 0 | 芝・右回りコースでの1着~5着及び着外(6着以下)の回数 (中央のみ) | |
| 22 | | 芝左・着回数 | 200 | 6 | 3 | 18 | 0 | 芝・左回りコースでの1着~5着及び着外(6着以下)の回数 (中央のみ) | |
| 23 | | ダ直・着回数 | 218 | 6 | 3 | 18 | 0 | ダート・直線コースでの1着~5着及び着外(6着以下)の回数 (中央のみ) | |
| 24 | | ダ右・着回数 | 236 | 6 | 3 | 18 | 0 | ダート・右回りコースでの1着~5着及び着外(6着以下)の回数 (中央のみ) | |
| 25 | | ダ左・着回数 | 254 | 6 | 3 | 18 | 0 | ダート・左回りコースでの1着~5着及び着外(6着以下)の回数 (中央のみ) | |
| 26 | | 障害・着回数 | 272 | 6 | 3 | 18 | 0 | 障害レースでの1着~5着及び着外(6着以下)の回数 (中央のみ) | |
| | | <馬場状態別着回数> | | | | | | | |
| 27 | | 芝良・着回数 | 290 | 6 | 3 | 18 | 0 | 芝・良馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 (中央のみ) | |
| 28 | | 芝稍・着回数 | 308 | 6 | 3 | 18 | 0 | 芝・稍重馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 (中央のみ) | |
| 29 | | 芝重・着回数 | 326 | 6 | 3 | 18 | 0 | 芝・重馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 (中央のみ) | |
| 30 | | 芝不・着回数 | 344 | 6 | 3 | 18 | 0 | 芝・不良馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 (中央のみ) | |
| 31 | | ダ良・着回数 | 362 | 6 | 3 | 18 | 0 | ダート・良馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 (中央のみ) | |
| 32 | | ダ稍・着回数 | 380 | 6 | 3 | 18 | 0 | ダート・稍重馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 (中央のみ) | |
| 33 | | ダ重・着回数 | 398 | 6 | 3 | 18 | 0 | ダート・重馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 (中央のみ) | |
| 34 | | ダ不・着回数 | 416 | 6 | 3 | 18 | 0 | ダート・不良馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 (中央のみ) | |
| 35 | | 障良・着回数 | 434 | 6 | 3 | 18 | 0 | 障害レース・良馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 (中央のみ) | |
| 36 | | 障稍・着回数 | 452 | 6 | 3 | 18 | 0 | 障害レース・稍重馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 (中央のみ) | |
| 37 | | 障重・着回数 | 470 | 6 | 3 | 18 | 0 | 障害レース・重馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 (中央のみ) | |
| 38 | | 障不・着回数 | 488 | 6 | 3 | 18 | 0 | 障害レース・不良馬場での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 (中央のみ) | |
| | | <距離別着回数> | | | | | | | |
| 39 | | 芝1200以下・着回数 | 506 | 6 | 3 | 18 | 0 | 芝・1200M以下での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 (中央のみ) | |
| 40 | | 芝1201-1400・着回数 | 524 | 6 | 3 | 18 | 0 | 芝・1201M以上1400M以下での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 (中央のみ) | |
| 41 | | 芝1401-1600・着回数 | 542 | 6 | 3 | 18 | 0 | 芝・1401M以上1600M以下での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 (中央のみ) | |
| 42 | | 芝1601-1800・着回数 | 560 | 6 | 3 | 18 | 0 | 芝・1601M以上1800M以下での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 (中央のみ) | |
| 43 | | 芝1801-2000・着回数 | 578 | 6 | 3 | 18 | 0 | 芝・1801M以上2000M以下での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 (中央のみ) | |
| 44 | | 芝2001-2200・着回数 | 596 | 6 | 3 | 18 | 0 | 芝・2001M以上2200M以下での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 (中央のみ) | |
| 45 | | 芝2201-2400・着回数 | 614 | 6 | 3 | 18 | 0 | 芝・2201M以上2400M以下での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 (中央のみ) | |
| 46 | | 芝2401-2800・着回数 | 632 | 6 | 3 | 18 | 0 | 芝・2401M以上2800M以下での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 (中央のみ) | |
| 47 | | 芝2801以上・着回数 | 650 | 6 | 3 | 18 | 0 | 芝・2801M以上での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 (中央のみ) | |
| 48 | | ダ1200以下・着回数 | 668 | 6 | 3 | 18 | 0 | ダート・1200M以下での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 (中央のみ) | |
| 49 | | ダ1201-1400・着回数 | 686 | 6 | 3 | 18 | 0 | ダート・1201M以上1400M以下での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 (中央のみ) | |
| 50 | | ダ1401-1600・着回数 | 704 | 6 | 3 | 18 | 0 | ダート・1401M以上1600M以下での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 (中央のみ) | |
| 51 | | ダ1601-1800・着回数 | 722 | 6 | 3 | 18 | 0 | ダート・1601M以上1800M以下での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 (中央のみ) | |
| 52 | | ダ1801-2000・着回数 | 740 | 6 | 3 | 18 | 0 | ダート・1801M以上2000M以下での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 (中央のみ) | |
| 53 | | ダ2001-2200・着回数 | 758 | 6 | 3 | 18 | 0 | ダート・2001M以上2200M以下での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 (中央のみ) | |
| 54 | | ダ2201-2400・着回数 | 776 | 6 | 3 | 18 | 0 | ダート・2201M以上2400M以下での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 (中央のみ) | |
| 55 | | ダ2401-2800・着回数 | 794 | 6 | 3 | 18 | 0 | ダート・2401M以上2800M以下での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 (中央のみ) | |
| 56 | | ダ2801以上・着回数 | 812 | 6 | 3 | 18 | 0 | ダート・2801M以上での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 (中央のみ) | |
| | | <競馬場別着回数> | | | | | | | |
| 57 | | 札幌芝・着回数 | 830 | 6 | 3 | 18 | 0 | 札幌・芝での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| 58 | | 函館芝・着回数 | 848 | 6 | 3 | 18 | 0 | 函館・芝での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| 59 | | 福島芝・着回数 | 866 | 6 | 3 | 18 | 0 | 福島・芝での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| 60 | | 新潟芝・着回数 | 884 | 6 | 3 | 18 | 0 | 新潟・芝での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| 61 | | 東京芝・着回数 | 902 | 6 | 3 | 18 | 0 | 東京・芝での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| 62 | | 中山芝・着回数 | 920 | 6 | 3 | 18 | 0 | 中山・芝での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| 63 | | 中京芝・着回数 | 938 | 6 | 3 | 18 | 0 | 中京・芝での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| 64 | | 京都芝・着回数 | 956 | 6 | 3 | 18 | 0 | 京都・芝での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| 65 | | 阪神芝・着回数 | 974 | 6 | 3 | 18 | 0 | 阪神・芝での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| 66 | | 小倉芝・着回数 | 992 | 6 | 3 | 18 | 0 | 小倉・芝での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| 67 | | 札幌ダ・着回数 | 1010 | 6 | 3 | 18 | 0 | 札幌・ダートでの1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| 68 | | 函館ダ・着回数 | 1028 | 6 | 3 | 18 | 0 | 函館・ダートでの1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| 69 | | 福島ダ・着回数 | 1046 | 6 | 3 | 18 | 0 | 福島・ダートでの1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| 70 | | 新潟ダ・着回数 | 1064 | 6 | 3 | 18 | 0 | 新潟・ダートでの1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| 71 | | 東京ダ・着回数 | 1082 | 6 | 3 | 18 | 0 | 東京・ダートでの1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| 72 | | 中山ダ・着回数 | 1100 | 6 | 3 | 18 | 0 | 中山・ダートでの1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| 73 | | 中京ダ・着回数 | 1118 | 6 | 3 | 18 | 0 | 中京・ダートでの1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| 74 | | 京都ダ・着回数 | 1136 | 6 | 3 | 18 | 0 | 京都・ダートでの1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| 75 | | 阪神ダ・着回数 | 1154 | 6 | 3 | 18 | 0 | 阪神・ダートでの1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| 76 | | 小倉ダ・着回数 | 1172 | 6 | 3 | 18 | 0 | 小倉・ダートでの1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| 77 | | 札幌障・着回数 | 1190 | 6 | 3 | 18 | 0 | 札幌・障害での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| 78 | | 函館障・着回数 | 1208 | 6 | 3 | 18 | 0 | 函館・障害での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| 79 | | 福島障・着回数 | 1226 | 6 | 3 | 18 | 0 | 福島・障害での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| 80 | | 新潟障・着回数 | 1244 | 6 | 3 | 18 | 0 | 新潟・障害での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| 81 | | 東京障・着回数 | 1262 | 6 | 3 | 18 | 0 | 東京・障害での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| 82 | | 中山障・着回数 | 1280 | 6 | 3 | 18 | 0 | 中山・障害での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| 83 | | 中京障・着回数 | 1298 | 6 | 3 | 18 | 0 | 中京・障害での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| 84 | | 京都障・着回数 | 1316 | 6 | 3 | 18 | 0 | 京都・障害での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| 85 | | 阪神障・着回数 | 1334 | 6 | 3 | 18 | 0 | 阪神・障害での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| 86 | | 小倉障・着回数 | 1352 | 6 | 3 | 18 | 0 | 小倉・障害での1着~5着及び着外(6着以下)の回数 | |
| 87 | | 脚質傾向 | 1370 | 4 | 3 | 12 | 0 | 逃げ回数、先行回数、差し回数、追込回数を設定 過去出走レースの脚質を判定しカウントしたもの(中央レースのみ) | |
| 88 | | 登録レース数 | 1382 | | 3 | 0 | | JRA-VANに登録されている成績レース数 | |
| | | <騎手情報> | | | | | | | |
| 89 | | 騎手コード | 1385 | | 5 | 0 | | | |
| 90 | | 騎手名 | 1390 | | 34 | S | | 全角17文字 姓+全角空白1文字+名 外国人の場合は連続17文字 | |
| 91 | | <騎手本年・累計成績情報> | 1424 | 2 | 1220 | 2440 | | 本年・累計の順に設定 | |
| a | | 設定年 | (1) | | 4 | 0 | | 成績情報に設定されている年度(西暦) | |
| b | | 平地本賞金合計 | (5) | | 10 | 0 | | 単位: 百円 (中央の平地本賞金の合計) | |
| c | | 障害本賞金合計 | (15) | | 10 | 0 | | 単位: 百円 (中央の障害本賞金の合計) | |
| d | | 平地付加賞金合計 | (25) | | 10 | 0 | | 単位: 百円 (中央の平地付加賞金の合計) | |
| e | | 障害付加賞金合計 | (35) | | 10 | 0 | | 単位: 百円 (中央の障害付加賞金の合計) | |
| f | | 芝着回数 | (45) | 6 | 5 | 30 | 0 | 1着~5着及び着外(6着以下)の回数 (中央のみ) | |
| g | | ダート着回数 | (75) | 6 | 5 | 30 | 0 | 1着~5着及び着外(6着以下)の回数 (中央のみ) | |
| h | | 障害着回数 | (105) | 6 | 4 | 24 | 0 | 1着~5着及び着外(6着以下)の回数 (中央のみ) | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------|-------|---|----|-----|------|--|--|
| | | <馬主情報> | | | | | | | |
| 95 | | 馬主コード | 6343 | | 6 | | 0 | | |
| 96 | | 馬主名(法人格有) | 6349 | | 64 | | S SP | | 全角32文字 ~ 半角64文字 (全角と半角が混在) 外国馬主の場合は、8.馬主名数字の頭64バイトを設定。 |
| 97 | | 馬主名(法人格無) | 6413 | | 64 | | S SP | | 全角32文字 ~ 半角64文字 (全角と半角が混在) 株式会社、有限会社などの法人格を示す文字列が頭もしくは末尾にある場合にそれを削除したものを設定 |
| 98 | | <本年・累計成績情報> | 6477 | 2 | 60 | 120 | | | 本年・累計の順に設定 |
| a | | 設定年 | (1) | | 4 | | 0 | | 成績情報に設定されている年度(西暦) |
| b | | 本賞金合計 | (5) | | 10 | | 0 | | 単位: 百円 (中央の本賞金の合計) |
| c | | 付加賞金合計 | (15) | | 10 | | 0 | | 単位: 百円 (中央の付加賞金の合計) |
| d | | 着回数 | (25) | 6 | 6 | 36 | 0 | | 1着~5着及び着外(6着以下)の回数 (中央のみ) |
| | | <生産者情報> | | | | | | | |
| 98 | | 生産者コード | 6597 | | 6 | | 0 | | |
| 99 | | 生産者名(法人格有) | 6603 | | 70 | | S SP | | 全角35文字 ~ 半角70文字 (全角と半角が混在) 外国生産者の場合は、8.生産者名数字の頭70バイトを設定。 |
| 100 | | 生産者名(法人格無) | 6673 | | 70 | | S SP | | 全角35文字 ~ 半角70文字 (全角と半角が混在) 株式会社、有限会社などの法人格を示す文字列が頭もしくは末尾にある場合にそれを削除したものを設定 また、外国生産者の場合は、8.生産者名数字の頭70バイトを設定 |
| 101 | | <本年・累計成績情報> | 6743 | 2 | 60 | 120 | | | 本年・累計の順に設定 |
| a | | 設定年 | (1) | | 4 | | 0 | | 成績情報に設定されている年度(西暦) |
| b | | 本賞金合計 | (5) | | 10 | | 0 | | 単位: 百円 (中央の本賞金の合計) |
| c | | 付加賞金合計 | (15) | | 10 | | 0 | | 単位: 百円 (中央の付加賞金の合計) |
| d | | 着回数 | (25) | 6 | 6 | 36 | 0 | | 1着~5着及び着外(6着以下)の回数 (中央のみ) |
| 102 | | レコード区切 | 6863 | | 2 | | | | CR/LF |

| 21. レコードマスタ | | レコード長 501 バイト | | | | | | |
|-------------|----|---------------|-------|----|-----|-----|-----|-----------------------------------|
| 項番 | キー | 項目名 | 位置 | 繰返 | バイト | 合計 | 初期値 | 説明 |
| 1 | | レコード種別ID | 1 | | 2 | | | "RC" をセットレコードフォーマットを特定する |
| 2 | | データ区分 | 3 | | 1 | 0 | 0 | 1:初期値 0:該当レコード削除(提供ミスなどの理由による) |
| 3 | | データ作成年月日 | 4 | | 8 | 0 | 0 | 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式 |
| 4 | ○ | レコード識別区分 | 12 | | 1 | 0 | 0 | 1:コースレコード 2:G Iレコード |
| 5 | ○ | 開催年 | 13 | | 4 | 0 | 0 | 該当レース施行年 西暦4桁 yyyy形式 |
| 6 | ○ | 開催月日 | 17 | | 4 | 0 | 0 | 該当レース施行月日 各2桁 mmdd形式 |
| 7 | ○ | 競馬場コード | 21 | | 2 | 0 | 0 | 該当レース施行競馬場<コード表 2001. 競馬場コード>参照 |
| 8 | ○ | 開催回[第N回] | 23 | | 2 | 0 | 0 | 該当レース施行回 その競馬場でその年の何回目の開催かを示す |
| 9 | ○ | 開催日回[N日目] | 25 | | 2 | 0 | 0 | 該当レース施行日回 そのレース施行回で何日目の開催かを示す |
| 10 | ○ | レース番号 | 27 | | 2 | 0 | 0 | 該当レース番号 |
| 11 | ○ | 特別競走番号 | 29 | | 4 | 0 | 0 | G Iレコードのみのキー |
| 12 | | 競走名本題 | 33 | | 60 | S | | 全角30文字 |
| 13 | | グレードコード | 93 | | 1 | sp | | <コード表 2003. グレードコード>参照 |
| 14 | ○ | 競走種別コード | 94 | | 2 | 0 | 0 | <コード表 2005. 競走種別コード>参照 |
| 15 | ○ | 距離 | 96 | | 4 | 0 | 0 | 単位:メートル |
| 16 | ○ | トラックコード | 100 | | 2 | 0 | 0 | <コード表 2009. トラックコード>参照 |
| 17 | | レコード区分 | 102 | | 1 | 0 | 0 | 1:基準タイム 2:レコードタイム 3:参考タイム 4:備考タイム |
| 18 | | レコードタイム | 103 | | 4 | 0 | 0 | 9分99秒9 |
| 19 | | 天候コード | 107 | | 1 | 0 | 0 | <コード表 2011. 天候コード>参照 |
| 20 | | 芝馬場状態コード | 108 | | 1 | 0 | 0 | <コード表 2010. 馬場状態コード>参照 |
| 21 | | ダート馬場状態コード | 109 | | 1 | 0 | 0 | <コード表 2010. 馬場状態コード>参照 |
| 22 | | <レコード保持馬情報> | 110 | 3 | 130 | 390 | | 同着を考慮し繰返し3回 |
| a | | 血統登録番号 | (11) | | 10 | 0 | 0 | 生年(西暦)4桁+品種1桁+数字5桁 |
| b | | 馬名 | (11) | | 36 | S | | 全角18文字 |
| c | | 馬記号コード | (47) | | 2 | 0 | 0 | <コード表 2204. 馬記号コード>参照 |
| d | | 性別コード | (49) | | 1 | 0 | 0 | <コード表 2202. 性別コード>参照 |
| e | | 調教師コード | (50) | | 5 | 0 | 0 | |
| f | | 調教師名 | (55) | | 34 | S | | 全角17文字 姓+全角空白1文字+名 外国人の場合は連続17文字 |
| g | | 負担重量 | (89) | | 3 | 0 | 0 | 単位:0.1kg |
| h | | 騎手コード | (92) | | 5 | 0 | 0 | |
| i | | 騎手名 | (97) | | 34 | S | | 全角17文字 姓+全角空白1文字+名 外国人の場合は連続17文字 |
| 23 | | レコード区切 | 500 | | 2 | | | CR/LF |

| 22. 取替調整 | | レコード長 60 バイト | | | | | | |
|----------|----|--------------------|----|----|-----|----|-----|--------------------------------|
| 項番 | キー | 項目名 | 位置 | 繰返 | バイト | 合計 | 初期値 | 説明 |
| 1 | | レコード種別ID | 1 | | 2 | | | "HC" をセットレコードフォーマットを特定する |
| 2 | | データ区分 | 3 | | 1 | 0 | 0 | 1:初期値 0:該当レコード削除(提供ミスなどの理由による) |
| 3 | | データ作成年月日 | 4 | | 8 | 0 | 0 | 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式 |
| 4 | ○ | トレース区分 | 12 | | 1 | 0 | 0 | 0:美浦 1:栗東 |
| 5 | ○ | 調教年月日 | 13 | | 8 | 0 | 0 | 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式 |
| 6 | ○ | 調教時刻 | 21 | | 4 | 0 | 0 | 時分各2桁 |
| 7 | ○ | 血統登録番号 | 25 | | 10 | 0 | 0 | 生年(西暦)4桁+品種1桁+数字5桁 |
| 8 | | <4ハロン800M> | | | | | | |
| 8 | | 4ハロンタイム合計(800M~0M) | 35 | | 4 | 0 | 0 | 単位:99.9秒 測定不良時は 0000 をセット |
| 9 | | ラップタイム(800M~600M) | 39 | | 3 | 0 | 0 | 単位:99.9秒 測定不良時は 000 をセット |
| 10 | | <3ハロン600M> | | | | | | |
| 10 | | 3ハロンタイム合計(600M~0M) | 42 | | 4 | 0 | 0 | 単位:99.9秒 測定不良時は 0000 をセット |
| 11 | | ラップタイム(600M~400M) | 46 | | 3 | 0 | 0 | 単位:99.9秒 測定不良時は 000 をセット |
| 12 | | <2ハロン400M> | | | | | | |
| 12 | | 2ハロンタイム合計(400M~0M) | 49 | | 4 | 0 | 0 | 単位:99.9秒 測定不良時は 0000 をセット |
| 13 | | ラップタイム(400M~200M) | 53 | | 3 | 0 | 0 | 単位:99.9秒 測定不良時は 000 をセット |
| 14 | | <1ハロン200M> | | | | | | |
| 14 | | ラップタイム(200M~0M) | 56 | | 3 | | | 単位:99.9秒 測定不良時は 000 をセット |
| 15 | | レコード区切 | 59 | | 2 | | | CR/LF |

| 23. 競走馬市場取引価格 | | レコード長 196 バイト | | | | | | |
|---------------|----|---------------|-----|----|-----|----|-----|---|
| 項番 | キー | 項目名 | 位置 | 繰返 | バイト | 合計 | 初期値 | 説明 |
| 1 | | レコード種別ID | 1 | | 2 | | | "HS" をセットレコードフォーマットを特定する |
| 2 | | データ区分 | 3 | | 1 | 0 | 0 | 1:初期値 0:該当レコード削除(提供ミスなどの理由による) |
| 3 | | データ作成年月日 | 4 | | 8 | 0 | 0 | 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式 |
| 4 | ○ | 血統登録番号 | 12 | | 10 | 0 | 0 | 血統登録番号を設定 競走馬マスタへリンク |
| 5 | | 父馬 繁殖登録番号 | 22 | | 8 | 0 | 0 | 繁殖馬マスタへリンク |
| 6 | | 母馬 繁殖登録番号 | 30 | | 8 | 0 | 0 | 繁殖馬マスタへリンク |
| 7 | | 生年 | 38 | | 4 | 0 | 0 | XXXX年 競走馬の生年を設定 |
| 8 | ○ | 主催者・市場コード | 42 | | 6 | 0 | 0 | 主催者・市場毎にユニークとなる値を設定する。 |
| 9 | | 主催者名称 | 48 | | 40 | S | | 市場の主催者の名称を設定 |
| 10 | | 市場の名称 | 88 | | 80 | S | | 市場の名称を設定 |
| 11 | ○ | 市場の開催期間(開始日) | 168 | | 8 | 0 | 0 | 市場の開催期間(開始日)を設定。XXXX年XX月XX日 同一馬が複数回取引されることを考慮してキー設定。 |
| 12 | | 市場の開催期間(終了日) | 176 | | 8 | 0 | 0 | 市場の開催期間(終了日)を設定。XXXX年XX月XX日 |
| 13 | | 取引時の競走馬の年齢 | 184 | | 1 | 0 | 0 | 0:0歳 1:1歳 2:2歳 3:3歳など 設定値が年齢に対応 |
| 14 | | 取引価格 | 185 | | 10 | 0 | 0 | 単位 円 |
| 15 | | レコード区切 | 195 | | 2 | | | CR/LF |

| 24. 馬名の意味由来 | | レコード長 123 バイト | | | | | | |
|-------------|----|---------------|-----|----|-----|----|-----|--------------------------------|
| 項番 | キー | 項目名 | 位置 | 繰返 | バイト | 合計 | 初期値 | 説明 |
| 1 | | レコード種別ID | 1 | | 2 | | | "HY" をセットレコードフォーマットを特定する |
| 2 | | データ区分 | 3 | | 1 | 0 | 0 | 1:初期値 0:該当レコード削除(提供ミスなどの理由による) |
| 3 | | データ作成年月日 | 4 | | 8 | 0 | 0 | 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式 |
| 4 | ○ | 血統登録番号 | 12 | | 10 | 0 | 0 | 血統登録番号を設定 競走馬マスタへリンク |
| 5 | | 馬名 | 22 | | 36 | S | | 全角18文字 |
| 6 | | 馬名の意味由来 | 58 | | 64 | S | | 全角32文字 |
| 7 | | レコード区切 | 122 | | 2 | | | CR/LF |

| 25. 開催スケジュール | | レコード長 | | 382 | | バイト | | | |
|--------------|----|-----------|--------|-----|-----|-----|-----|---|--|
| 項番 | キー | 項目名 | 位置 | 繰返 | バイト | 合計 | 初期値 | 説明 | |
| 1 | | レコード種別ID | 1 | | 2 | | | "YS"をセットレコードフォーマットを特定する | |
| 2 | | データ区分 | 3 | | 1 | 0 | | 1:開催予定(年末時点) 2:開催予定(開催直前時点) 3:開催終了(成績確定時点) 9:開催中止 0:該当レコード削除(提供ミスなどの理由による) | |
| 3 | | データ作成年月日 | 4 | | 8 | 0 | | 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式 | |
| 4 | ○ | 開催年 | 12 | | 4 | 0 | | 該当レース施行年 西暦4桁 yyyy形式 | |
| 5 | ○ | 開催月日 | 16 | | 4 | 0 | | 該当レース施行月日 各2桁 mmdd形式 | |
| 6 | ○ | 競馬場コード | 20 | | 2 | 0 | | 該当レース施行競馬場<コード表 2001.競馬場コード>参照 | |
| 7 | ○ | 開催回[第N回] | 22 | | 2 | 0 | | 該当レース施行回 その競馬場でその年の何回目の開催かを示す | |
| 8 | ○ | 開催日目[N日目] | 24 | | 2 | 0 | | 該当レース施行日目 そのレース施行回で何日目の開催かを示す | |
| 9 | | 曜日コード | 26 | | 1 | 0 | | 該当レース施行曜日<コード表 2002.曜日コード>参照 | |
| 10 | | <重賞案内> | 27 | 3 | 118 | 354 | | | |
| a | | 特別競走番号 | (1) | | 4 | 0 | | 重賞レースのみ設定 原則的には過去の同一レースと一致する番号(多数例外有り) | |
| b | | 競走名本題 | (5) | | 60 | S | | 全角30文字 レース名の本題 | |
| c | | 競走名略称10文字 | (65) | | 20 | S | | 全角10文字 | |
| d | | 競走名略称6文字 | (85) | | 12 | S | | 全角6文字 | |
| e | | 競走名略称3文字 | (97) | | 6 | S | | 全角3文字 | |
| f | | 重賞回次[第N回] | (103) | | 3 | 0 | | そのレースの重賞としての通算回数を示す | |
| g | | グレードコード | (106) | | 1 | sp | | <コード表 2003.グレードコード>参照 ※国際グレード表記(G)またはその他の重賞表記(Jpn)の判別方法については、特記事項を参照。 | |
| h | | 競走種別コード | (107) | | 2 | 0 | | <コード表 2005.競走種別コード>参照 | |
| i | | 競走記号コード | (109) | | 3 | 0 | | <コード表 2006.競走記号コード>参照 | |
| j | | 重賞種別コード | (112) | | 1 | 0 | | <コード表 2008.重賞種別コード>参照 | |
| k | | 距離 | (113) | | 4 | 0 | | 単位:メートル | |
| l | | トラックコード | (117) | | 2 | 0 | | <コード表 2009.トラックコード>参照 | |
| 11 | | レコード区切 | 381 | | 2 | | | CR/LF | |

| 26. 系統情報 | | レコード長 | | 6887 | | バイト | | | |
|----------|----|----------|------|------|------|-----|-----|---|--|
| 項番 | キー | 項目名 | 位置 | 繰返 | バイト | 合計 | 初期値 | 説明 | |
| 1 | | レコード種別ID | 1 | | 2 | | | "BI"をセットレコードフォーマットを特定する | |
| 2 | | データ区分 | 3 | | 1 | 0 | | 1:新規登録 2:更新 0:該当レコード削除(提供ミスなどの理由による) | |
| 3 | | データ作成年月日 | 4 | | 8 | 0 | | 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式 | |
| 4 | ○ | 繁殖登録番号 | 12 | | 8 | 0 | | | |
| 5 | | 系統ID | 20 | | 30 | sp | | 2桁ごとに系譜を表現するID。詳しくは特記事項を参照 | |
| 6 | | 系統名 | 50 | | 36 | S | | "サンデーサイレンス"系など、その系統の名称 | |
| 7 | | 系統説明 | 86 | | 6800 | sp | | テキスト文 | |
| 8 | | レコード区切 | 6886 | | 2 | 0 | | CR/LF | |

| 27. コース情報 | | レコード長 | | 6829 | | バイト | | | |
|-----------|----|----------|------|------|------|-----|-----|--|--|
| 項番 | キー | 項目名 | 位置 | 繰返 | バイト | 合計 | 初期値 | 説明 | |
| 1 | | レコード種別ID | 1 | | 2 | | | "CS"をセットレコードフォーマットを特定する | |
| 2 | | データ区分 | 3 | | 1 | 0 | | 1:新規登録 2:更新 0:該当レコード削除(提供ミスなどの理由による) | |
| 3 | | データ作成年月日 | 4 | | 8 | 0 | | 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式 | |
| 4 | ○ | 競馬場コード | 12 | | 2 | 0 | | <コード表 2001.競馬場コード>参照 | |
| 5 | ○ | 距離 | 14 | | 4 | 0 | | 単位:メートル | |
| 6 | ○ | トラックコード | 18 | | 2 | 0 | | <コード表 2009.トラックコード>参照 | |
| 7 | ○ | コース改修年月日 | 20 | | 8 | 0 | | 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式 (コース改修後、最初に行われた開催日) | |
| 8 | | コース説明 | 28 | | 6800 | sp | | テキスト文 | |
| 9 | | レコード区切 | 6828 | | 2 | 0 | | CR/LF | |

| 28. タイム型データマイニング予想 | | レコード長 | | 303 | | バイト | | | |
|--------------------|----|------------|-------|-----|-----|-----|-----|--|--|
| 項番 | キー | 項目名 | 位置 | 繰返 | バイト | 合計 | 初期値 | 説明 | |
| 1 | | レコード種別ID | 1 | | 2 | | | "DM"をセットレコードフォーマットを特定する | |
| 2 | | データ区分 | 3 | | 1 | 0 | | 1:前日予想(出馬発表後) 2:当日予想(天候馬場発表後) 3:直前予想(馬体重発表後) 7:成績(月曜) 0:該当レコード削除(提供ミスなどの理由による) ※1 7:成績(月曜)は番積系データのみ設定されます。 番積系データにて7:成績(月曜)提供後も速報系データには3:直前予想(馬体重発表後)が提供されま す。 | |
| 3 | | データ作成年月日 | 4 | | 8 | 0 | | 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式 | |
| 4 | ○ | 開催年 | 12 | | 4 | 0 | | 該当レース施行年 西暦4桁 yyyy形式 | |
| 5 | ○ | 開催月日 | 16 | | 4 | 0 | | 該当レース施行月日 各2桁 mmdd形式 | |
| 6 | ○ | 競馬場コード | 20 | | 2 | 0 | | 該当レース施行競馬場<コード表 2001.競馬場コード>参照 | |
| 7 | ○ | 開催回[第N回] | 22 | | 2 | 0 | | 該当レース施行回 その競馬場でその年の何回目の開催かを示す | |
| 8 | ○ | 開催日目[N日目] | 24 | | 2 | 0 | | 該当レース施行日目 そのレース施行回で何日目の開催かを示す | |
| 9 | ○ | レース番号 | 26 | | 2 | 0 | | 該当レース番号 | |
| 10 | | データ作成時分 | 28 | | 4 | 0 | | 時分各2桁 | |
| 11 | | <マイニング予想> | 32 | 18 | 15 | 270 | | | |
| a | | 馬番 | (1) | | 2 | sp | | 該当馬番01~18 | |
| b | | 予想走破タイム | (3) | | 5 | sp | | 9分99秒99で設定 | |
| c | | 予想誤差(信頼度)+ | (8) | | 4 | sp | | 99秒99で設定 予想タイムの+誤差を設定(+方向の誤差。予想走破タイムに対して早くなる方向。予想走破タイムから マイナスする。) | |
| d | | 予想誤差(信頼度)- | (12) | | 4 | sp | | 99秒99で設定 予想タイムの-誤差を設定(-方向の誤差。予想走破タイムに対して遅くなる方向。予想走破タイムに プラスする。) | |
| 12 | | レコード区切 | 302 | | 2 | | | CR/LF | |

| 29. 対戦型データマイニング予想 | | レコード長 141 バイト | | | 初期値 | 説明 | | |
|-------------------|----|---------------|------|----|-----|-----|-----|--|
| 項番 | キー | 項目名 | 位置 | 繰返 | バイト | 合計 | 初期値 | 説明 |
| 1 | | レコード種別ID | 1 | | 2 | | | "TM"をセットレコードフォーマットを特定する |
| 2 | | データ区分 | 3 | | 1 | | 0 | 1:前日予想(出馬発表後) 2:当日予想(天候馬場発表後) 3:直前予想(馬体重発表後) 7:成績(月曜) 0:該当レコード削除(提供ミスなどの理由による) ※1 7:成績(月曜)は番積系データのみ設定されます。 番積系データにて7:成績(月曜)提供後も速報系データには3:直前予想(馬体重発表後)が提供されま す。 |
| 3 | | データ作成年月日 | 4 | | 8 | | 0 | 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式 |
| 4 | ○ | 開催年 | 12 | | 4 | | 0 | 該当レース施行年 西暦4桁 yyyy形式 |
| 5 | ○ | 開催月日 | 16 | | 4 | | 0 | 該当レース施行月日 各2桁 mmdd形式 |
| 6 | ○ | 競馬場コード | 20 | | 2 | | 0 | 該当レース施行競馬場 <コード表 2001. 競馬場コード>参照 |
| 7 | ○ | 開催回[第N回] | 22 | | 2 | | 0 | 該当レース施行回 その競馬場でその年の何回目の開催かを示す |
| 8 | ○ | 開催日[N日目] | 24 | | 2 | | 0 | 該当レース施行日 そのレース施行回で何日目の開催かを示す |
| 9 | ○ | レース番号 | 26 | | 2 | | 0 | 該当レース番号 |
| 10 | | データ作成時分 | 28 | | 4 | | 0 | 時分各2桁 |
| 11 | | <マイニング予想> | 32 | 18 | 6 | 108 | | |
| a | | 馬番 | (1) | | 2 | | sp | 該当馬番01~18 |
| b | | 予測スコア | (3) | | 4 | | sp | 000.0~100.0で設定 右から1バイト目を小数点第一位とする |
| 12 | | レコード区切 | 140 | | 2 | | | CR/LF |

| 30. 重勝式(WIN5) | | レコード長 7215 バイト | | | 初期値 | 説明 | 項番2 データ区分 | | | | | | |
|---------------|----|----------------|-------|-----|-----|------|-----------|---|---|---|---|---|---|
| 項番 | キー | 項目名 | 位置 | 繰返 | バイト | 合計 | 初期値 | 説明 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 |
| 1 | | レコード種別ID | 1 | | 2 | | | "WF"をセットレコードフォーマットを特定する | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | | データ区分 | 3 | | 1 | | 0 | 1:重勝式詳細発表時 2:重勝式対象1レース目確定時 3:重勝式払戻発表時 7:成績(月曜) 9:重勝式中止時 0:該当レコード削除(提供ミスなどの理由による) ※1 7:成績(月曜)は番積系データのみ設定されます。 番積系データにて7:成績(月曜)提供後も速報系データには3:重勝式払戻発表時が提供されます。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | | データ作成年月日 | 4 | | 8 | | 0 | 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | ○ | 開催年 | 12 | | 4 | | 0 | 該当レース施行年 西暦4桁 yyyy形式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | ○ | 開催月日 | 16 | | 4 | | 0 | 該当レース施行月日 各2桁 mmdd形式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | | 予備 | 20 | | 2 | | 0 | | - | - | - | - | - |
| 7 | | <重勝式対象レース情報> | 22 | 5 | 8 | 40 | | 重勝式対象レースを設定 | | | | | |
| a | | 競馬場コード | | | 2 | | 0 | 該当レース施行競馬場 <コード表 2001. 競馬場コード>参照 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| b | | 開催回[第N回] | | | 2 | | 0 | 該当レース施行回 その競馬場でその年の何回目の開催かを示す | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| c | | 開催日[N日目] | | | 2 | | 0 | 該当レース施行日 そのレース施行回で何日目の開催かを示す | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| d | | レース番号 | | | 2 | | 0 | 該当レース番号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | | 予備 | 62 | | 6 | | 0 | | - | - | - | - | - |
| 9 | | 重勝式発売票数 | 68 | | 11 | | sp | 重勝式の発売票数 | - | △ | ○ | ○ | △ |
| 10 | | <有効票数情報> | 79 | 5 | 11 | 55 | | | | | | | |
| a | | 有効票数 | (1) | | 11 | | sp | 重勝式対象レース確定時、的中可能性のある残りの票数の数を示す 7.<重勝式対象レース情報>と同じ順で設定 (7.<重勝式対象レース情報>の3番目(繰返3回目)のレースが確定した場合、 10.<有効票数情報>の3番目(繰返3回目)の箇所に値を設定) | - | △ | ○ | ○ | △ |
| 11 | | 返還フラグ | 134 | | 1 | | 0 | 0:返還無 1:返還有 | - | △ | ○ | ○ | △ |
| 12 | | 不成立フラグ | 135 | | 1 | | 0 | 0:不成立無 1:不成立有 | - | △ | ○ | ○ | △ |
| 13 | | 的中無フラグ | 136 | | 1 | | 0 | 0:的中有 1:的中無 | - | △ | ○ | ○ | △ |
| 14 | | キャリアオーバー金額初期 | 137 | | 15 | | sp | 単位 円 開催日当日開始時の、重勝式のキャリアオーバー金額を示す | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15 | | キャリアオーバー金額残高 | 152 | | 15 | | sp | 単位 円 重勝式の次回へのキャリアオーバー金額を示す | - | △ | ○ | ○ | △ |
| 16 | | <重勝式払戻情報> | 167 | 243 | 29 | 7047 | | | | | | | |
| a | | 組番 | (1) | | 10 | | sp | 重勝式的中馬番組合 (的中無の場合も重勝式的中馬番組合を設定) | - | △ | ○ | ○ | △ |
| b | | 重勝式払戻金 | (11) | | 9 | | sp | 重勝式払戻金 (的中無の場合000000000を設定) | - | △ | ○ | ○ | △ |
| c | | 的中票数 | (20) | | 10 | | sp | 重勝式的中票数 (的中無の場合0000000000を設定) | - | △ | ○ | ○ | △ |
| 17 | | レコード区切 | 7214 | | 2 | | | CR/LF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

○ このデータ区分時に値を設定
- このデータ区分時には初期値を設定
△ このデータ区分時には値を設定する場合としない場合が混在

| 31. 競走馬除外情報 | | レコード長 80 バイト | | | 初期値 | 説明 | | |
|-------------|----|--------------|----|----|-----|----|-----|---|
| 項番 | キー | 項目名 | 位置 | 繰返 | バイト | 合計 | 初期値 | 説明 |
| 1 | | レコード種別ID | 1 | | 2 | | | "J6"をセットレコードフォーマットを特定する |
| 2 | | データ区分 | 3 | | 1 | | 0 | 1:初期値 0:該当レコード削除(提供ミスなどの理由による) |
| 3 | | データ作成年月日 | 4 | | 8 | | 0 | 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式 |
| 4 | ○ | 開催年 | 12 | | 4 | | 0 | 該当レース施行年 西暦4桁 yyyy形式 |
| 5 | ○ | 開催月日 | 16 | | 4 | | 0 | 該当レース施行月日 各2桁 mmdd形式 |
| 6 | ○ | 競馬場コード | 20 | | 2 | | 0 | 該当レース施行競馬場 <コード表 2001. 競馬場コード>参照 |
| 7 | ○ | 開催回[第N回] | 22 | | 2 | | 0 | 該当レース施行回 その競馬場でその年の何回目の開催かを示す |
| 8 | ○ | 開催日[N日目] | 24 | | 2 | | 0 | 該当レース施行日 そのレース施行回で何日目の開催かを示す |
| 9 | ○ | レース番号 | 26 | | 2 | | 0 | 該当レース番号 |
| 10 | ○ | 血統登録番号 | 28 | | 10 | | 0 | 生年(西暦)4桁+品種1桁<コード表2201. 品種コード>参照+数字5桁 |
| 11 | | 馬名 | 38 | | 36 | | S | 全角18字 |
| 12 | ○ | 出馬投票受付順番 | 74 | | 3 | | 0 | 同一業務日付で、同一馬を受付(出馬投票の追加、再投票)した順番 |
| 13 | | 出走区分 | 77 | | 1 | | 0 | 1:投票馬 2:締切での除外馬 4:再投票馬 5:再投票除外馬 6:馬番を付さない出走取消馬 9:取消馬 |
| 14 | | 除外状態区分 | 78 | | 1 | | 0 | 1:非抽選馬 2:非当選馬 |
| 15 | | レコード区切 | 79 | | 2 | | | CR/LF |

| 32. ウッドチップ観戦 | | レコード長 | | 105 | | バイト | | | |
|--------------|----|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|--|
| 項番 | キー | 項目名 | 位置 | 繰返 | バイト | 合計 | 初期値 | 説明 | |
| 1 | | レコード種別ID | 1 | | 2 | | | "WC" をセットレコードフォーマットを特定する | |
| 2 | | データ区分 | 3 | | 1 | | 0 | 1:初期値 0:該当レコード削除(提供ミスなどの理由による) | |
| 3 | | データ作成年月日 | 4 | | 8 | | 0 | 西暦4桁+月日各2桁 yyyyymmdd 形式 | |
| 4 | ○ | トレセン区分 | 12 | | 1 | | 0 | 0:美浦 1:栗東 | |
| 5 | ○ | 調教年月日 | 13 | | 8 | | 0 | 西暦4桁+月日各2桁 yyyyymmdd 形式 | |
| 6 | ○ | 調教時刻 | 21 | | 4 | | 0 | 時分各2桁 | |
| 7 | ○ | 血統登録番号 | 25 | | 10 | | 0 | 生年(西暦)4桁+品種1桁+数字5桁 | |
| 8 | | コース | 35 | | 1 | | 0 | 0:A、1:B、2:C、3:D、4:E | |
| 9 | | 馬場周り | 36 | | 1 | | 0 | 0:右、1:左 | |
| 10 | | 予備 | 37 | | 1 | | 0 | | |
| | | <10ハロン2000M> | | | | | | | |
| 11 | | 10ハロンタイム合計(2000M~0M) | 38 | | 4 | | 0 | 単位:99.9秒 測定不良時は 0000 99.9秒以上は 9999 をセット | |
| 12 | | ラップタイム(2000M~1800M) | 42 | | 3 | | 0 | 単位:99.9秒 測定不良時は 000 99.9秒以上は 999 をセット | |
| | | <9ハロン1800M> | | | | | | | |
| 13 | | 9ハロンタイム合計(1800M~0M) | 45 | | 4 | | 0 | 単位:99.9秒 測定不良時は 0000 99.9秒以上は 9999 をセット | |
| 14 | | ラップタイム(1800M~1600M) | 49 | | 3 | | 0 | 単位:99.9秒 測定不良時は 000 99.9秒以上は 999 をセット | |
| | | <8ハロン1600M> | | | | | | | |
| 15 | | 8ハロンタイム合計(1600M~0M) | 52 | | 4 | | 0 | 単位:99.9秒 測定不良時は 0000 99.9秒以上は 9999 をセット | |
| 16 | | ラップタイム(1600M~1400M) | 56 | | 3 | | 0 | 単位:99.9秒 測定不良時は 000 99.9秒以上は 999 をセット | |
| | | <7ハロン1400M> | | | | | | | |
| 17 | | 7ハロンタイム合計(1400M~0M) | 59 | | 4 | | 0 | 単位:99.9秒 測定不良時は 0000 99.9秒以上は 9999 をセット | |
| 18 | | ラップタイム(1400M~1200M) | 63 | | 3 | | 0 | 単位:99.9秒 測定不良時は 000 99.9秒以上は 999 をセット | |
| | | <6ハロン1200M> | | | | | | | |
| 19 | | 6ハロンタイム合計(1200M~0M) | 66 | | 4 | | 0 | 単位:99.9秒 測定不良時は 0000 99.9秒以上は 9999 をセット | |
| 20 | | ラップタイム(1200M~1000M) | 70 | | 3 | | 0 | 単位:99.9秒 測定不良時は 000 99.9秒以上は 999 をセット | |
| | | <5ハロン1000M> | | | | | | | |
| 21 | | 5ハロンタイム合計(1000M~0M) | 73 | | 4 | | 0 | 単位:99.9秒 測定不良時は 0000 99.9秒以上は 9999 をセット | |
| 22 | | ラップタイム(1000M~800M) | 77 | | 3 | | 0 | 単位:99.9秒 測定不良時は 000 99.9秒以上は 999 をセット | |
| | | <4ハロン800M> | | | | | | | |
| 23 | | 4ハロンタイム合計(800M~0M) | 80 | | 4 | | 0 | 単位:99.9秒 測定不良時は 0000 99.9秒以上は 9999 をセット | |
| 24 | | ラップタイム(800M~600M) | 84 | | 3 | | 0 | 単位:99.9秒 測定不良時は 000 99.9秒以上は 999 をセット | |
| | | <3ハロン600M> | | | | | | | |
| 25 | | 3ハロンタイム合計(600M~0M) | 87 | | 4 | | 0 | 単位:99.9秒 測定不良時は 0000 99.9秒以上は 9999 をセット | |
| 26 | | ラップタイム(600M~400M) | 91 | | 3 | | 0 | 単位:99.9秒 測定不良時は 000 99.9秒以上は 999 をセット | |
| | | <2ハロン400M> | | | | | | | |
| 27 | | 2ハロンタイム合計(400M~0M) | 94 | | 4 | | 0 | 単位:99.9秒 測定不良時は 0000 99.9秒以上は 9999 をセット | |
| 28 | | ラップタイム(400M~200M) | 98 | | 3 | | 0 | 単位:99.9秒 測定不良時は 000 99.9秒以上は 999 をセット | |
| | | <1ハロン200M> | | | | | | | |
| 29 | | ラップタイム(200M~0M) | 101 | | 3 | | 0 | 単位:99.9秒 測定不良時は 000 99.9秒以上は 999 をセット | |
| 30 | | レコード区切 | 104 | | 2 | | | CR/LF | |

| 101. 馬体重 | | レコード長 847 バイト | | | | | | |
|----------|----|---------------|--------|----|-----|-----|-----|--|
| 項番 | キー | 項目名 | 位置 | 繰返 | バイト | 合計 | 初期値 | 説明 |
| 1 | | レコード種別ID | 1 | | 2 | | | "MH" をセットレコードフォーマットを特定する |
| 2 | | データ区分 | 3 | | 1 | 0 | 1 | 初期値 |
| 3 | | データ作成年月日 | 4 | | 8 | 0 | | 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式 |
| 4 | ○ | 開催年 | 12 | | 4 | 0 | | 該当レース施行年 西暦4桁 yyyy形式 |
| 5 | ○ | 開催月日 | 16 | | 4 | 0 | | 該当レース施行月日 各2桁 mmdd形式 |
| 6 | ○ | 競馬場コード | 20 | | 2 | 0 | | 該当レース施行競馬場 <コード表 2001 競馬場コード>参照 |
| 7 | ○ | 開催回[第N回] | 22 | | 2 | 0 | | 該当レース施行回 その競馬場でその年の何回目の開催かを示す |
| 8 | ○ | 開催日目[N日目] | 24 | | 2 | 0 | | 該当レース施行日目 そのレース施行回で何日目の開催かを示す |
| 9 | ○ | レース番号 | 26 | | 2 | 0 | | 該当レース番号 |
| 10 | | 発表月日時分 | 28 | | 8 | 0 | | 月日時分各2桁 |
| 11 | | <馬体重情報> | 36 | 18 | 45 | 810 | | |
| | | 馬番 | (1) | | 2 | 0 | | 01~18を設定 |
| | | 馬名 | (39) | | 36 | S | | 全角18文字 ただし当面は全角9文字のみ設定(9文字を超える馬名は9文字までとする) |
| | | 馬体重 | (39) | | 3 | sp | | 単位:kg 002kg~998kgまでが有効値 999:今走計量不能 000:出走取消 |
| | | 増減符号 | (42) | | 1 | sp | | +:増加 -:減少 スペース:その他 |
| | | 増減差 | (43) | | 3 | sp | | 単位:kg 001kg~998kgまでが有効値 999:計量不能 000:前差なし スペース:初出走、出走取消 |
| 12 | | レコード区切 | 846 | | 2 | | | CR/LF |

| 102. 天候馬場状態 | | レコード長 42 バイト | | | | | | |
|-------------|----|--------------|----|----|-----|----|-----|--|
| 項番 | キー | 項目名 | 位置 | 繰返 | バイト | 合計 | 初期値 | 説明 |
| 1 | | レコード種別ID | 1 | | 2 | | | "WE" をセットレコードフォーマットを特定する |
| 2 | | データ区分 | 3 | | 1 | 0 | 1 | 初期値 |
| 3 | | データ作成年月日 | 4 | | 8 | 0 | | 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式 |
| 4 | ○ | 開催年 | 12 | | 4 | 0 | | 該当レース施行年 西暦4桁 yyyy形式 |
| 5 | ○ | 開催月日 | 16 | | 4 | 0 | | 該当レース施行月日 各2桁 mmdd形式 |
| 6 | ○ | 競馬場コード | 20 | | 2 | 0 | | 該当レース施行競馬場 <コード表 2001 競馬場コード>参照 |
| 7 | ○ | 開催回[第N回] | 22 | | 2 | 0 | | 該当レース施行回 その競馬場でその年の何回目の開催かを示す |
| 8 | ○ | 開催日目[N日目] | 24 | | 2 | 0 | | 該当レース施行日目 そのレース施行回で何日目の開催かを示す |
| 9 | ○ | 発表月日時分 | 26 | | 8 | 0 | | 月日時分各2桁 |
| 10 | ○ | 変更識別 | 34 | | 1 | 0 | | 1:天候馬場初期状態 2:天候変更 3:馬場状態変更 1:初期状態の時は天候・馬場ともに有効値を設定。 2:天候変更の時は天候(変更後・変更前)のみ有効値を設定。(馬場は初期値) 3:馬場状態変更の時は馬場(変更後・変更前)のみ有効値を設定。(天候は初期値) |
| | | <現在状態情報> | | | | | | 現在の天候馬場の状態を設定 |
| 11 | | 天候状態 | 35 | | 1 | 0 | | <コード表 2011 天候コード>参照 |
| 12 | | 馬場状態・芝 | 36 | | 1 | 0 | | <コード表 2010 馬場状態コード>参照 |
| 13 | | 馬場状態・ダート | 37 | | 1 | 0 | | <コード表 2010 馬場状態コード>参照 |
| | | <変更前状態情報> | | | | | | 変更前直前の天候馬場状態を設定 |
| 14 | | 天候状態 | 38 | | 1 | 0 | | <コード表 2011 天候コード>参照 |
| 15 | | 馬場状態・芝 | 39 | | 1 | 0 | | <コード表 2010 馬場状態コード>参照 |
| 16 | | 馬場状態・ダート | 40 | | 1 | 0 | | <コード表 2010 馬場状態コード>参照 |
| 17 | | レコード区切 | 41 | | 2 | | | CR/LF |

| 103. 出走取消・競走除外 | | レコード長 78 バイト | | | | | | |
|----------------|----|--------------|----|----|-----|----|-----|--|
| 項番 | キー | 項目名 | 位置 | 繰返 | バイト | 合計 | 初期値 | 説明 |
| 1 | | レコード種別ID | 1 | | 2 | | | "AV" をセットレコードフォーマットを特定する |
| 2 | | データ区分 | 3 | | 1 | 0 | 1 | 初期値 |
| 3 | | データ作成年月日 | 4 | | 8 | 0 | | 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式 |
| 4 | ○ | 開催年 | 12 | | 4 | 0 | | 該当レース施行年 西暦4桁 yyyy形式 |
| 5 | ○ | 開催月日 | 16 | | 4 | 0 | | 該当レース施行月日 各2桁 mmdd形式 |
| 6 | ○ | 競馬場コード | 20 | | 2 | 0 | | 該当レース施行競馬場 <コード表 2001 競馬場コード>参照 |
| 7 | ○ | 開催回[第N回] | 22 | | 2 | 0 | | 該当レース施行回 その競馬場でその年の何回目の開催かを示す |
| 8 | ○ | 開催日目[N日目] | 24 | | 2 | 0 | | 該当レース施行日目 そのレース施行回で何日目の開催かを示す |
| 9 | ○ | レース番号 | 26 | | 2 | 0 | | 該当レース番号 |
| 10 | | 発表月日時分 | 28 | | 8 | 0 | | 月日時分各2桁 |
| 11 | ○ | 馬番 | 36 | | 2 | 0 | | 該当馬番01~18 |
| 12 | | 馬名 | 38 | | 36 | S | | 全角18文字 ただし当面は全角9文字のみ設定(9文字を超える馬名は9文字までとする) |
| 13 | | 事由区分 | 74 | | 3 | sp | | 000:初期値 001:疾病 002:事故 003:その他 |
| 14 | | レコード区切 | 77 | | 2 | | | CR/LF |

| 104. 騎手変更 | | レコード長 161 バイト | | | | | | |
|-----------|----|---------------|-----|----|-----|----|-----|--|
| 項番 | キー | 項目名 | 位置 | 繰返 | バイト | 合計 | 初期値 | 説明 |
| 1 | | レコード種別ID | 1 | | 2 | | | "JC" をセットレコードフォーマットを特定する |
| 2 | | データ区分 | 3 | | 1 | 0 | 1 | 初期値 |
| 3 | | データ作成年月日 | 4 | | 8 | 0 | | 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式 |
| 4 | ○ | 開催年 | 12 | | 4 | 0 | | 該当レース施行年 西暦4桁 yyyy形式 |
| 5 | ○ | 開催月日 | 16 | | 4 | 0 | | 該当レース施行月日 各2桁 mmdd形式 |
| 6 | ○ | 競馬場コード | 20 | | 2 | 0 | | 該当レース施行競馬場 <コード表 2001 競馬場コード>参照 |
| 7 | ○ | 開催回[第N回] | 22 | | 2 | 0 | | 該当レース施行回 その競馬場でその年の何回目の開催かを示す |
| 8 | ○ | 開催日目[N日目] | 24 | | 2 | 0 | | 該当レース施行日目 そのレース施行回で何日目の開催かを示す |
| 9 | ○ | レース番号 | 26 | | 2 | 0 | | 該当レース番号 |
| 10 | | 発表月日時分 | 28 | | 8 | 0 | | 月日時分各2桁 |
| 11 | ○ | 馬番 | 36 | | 2 | 0 | | 該当馬番01~18 |
| 12 | | 馬名 | 38 | | 36 | S | | 全角18文字 ただし当面は全角9文字のみ設定(9文字を超える馬名は9文字までとする) |
| | | <変更後情報> | | | | | | |
| 13 | | 負担重量 | 74 | | 3 | 0 | | 単位0.1kg |
| 14 | | 騎手コード | 77 | | 5 | 0 | | 騎手マスタヘリンク 変更後の騎手が未定の場合はALL0を設定 |
| 15 | | 騎手名 | 82 | | 34 | S | | 全角17文字ただし当面は全角8文字のみ設定(8文字を超える騎手名は8文字までとする) 変更後の騎手が未定の場合は"未定"を設定 |
| 16 | | 騎手見習コード | 116 | | 1 | 0 | | <コード表 2303 騎手見習コード>参照 |
| | | <変更前情報> | | | | | | |
| 17 | | 負担重量 | 117 | | 3 | 0 | | 単位0.1kg |
| 18 | | 騎手コード | 120 | | 5 | 0 | | 騎手マスタヘリンク |
| 19 | | 騎手名 | 125 | | 34 | S | | 全角17文字ただし当面は全角8文字のみ設定(8文字を超える騎手名は8文字までとする) |
| 20 | | 騎手見習コード | 159 | | 1 | 0 | | <コード表 2303 騎手見習コード>参照 |
| 21 | | レコード区切 | 160 | | 2 | | | CR/LF |

| 105. 発走時刻変更 | | レコード長 | | | 45 | | バイト | | |
|-------------|----|----------|----|----|-----|----|---------------------------------|--------------------------|--|
| 項番 | キー | 項目名 | 位置 | 繰返 | バイト | 合計 | 初期値 | 説明 | |
| 1 | | レコード種別ID | 1 | | 2 | | | "TC" をセットレコードフォーマットを特定する | |
| 2 | | データ区分 | 3 | | 1 | 0 | 1:初期値 | | |
| 3 | | データ作成年月日 | 4 | | 8 | 0 | 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式 | | |
| 4 | ○ | 開催年 | 12 | | 4 | 0 | 該当レース施行年 西暦4桁 yyyy形式 | | |
| 5 | ○ | 開催月日 | 16 | | 4 | 0 | 該当レース施行月日 各2桁 mmdd形式 | | |
| 6 | ○ | 競馬場コード | 20 | | 2 | 0 | 該当レース施行競馬場 <コード表 2001 競馬場コード>参照 | | |
| 7 | ○ | 開催回[第N回] | 22 | | 2 | 0 | 該当レース施行回 その競馬場でその年の何回目の開催かを示す | | |
| 8 | ○ | 開催日[N日目] | 24 | | 2 | 0 | 該当レース施行日 日のそのレース施行回で何日目の開催かを示す | | |
| 9 | ○ | レース番号 | 26 | | 2 | 0 | 該当レース番号 | | |
| 10 | | 発表月日時分 | 28 | | 8 | 0 | 月日時分各2桁 | | |
| | | <変更後情報> | | | | | | | |
| 11 | | 変更後 発走時刻 | 36 | | 4 | 0 | 時分各2桁 hhmm形式 | | |
| | | <変更前情報> | | | | | | | |
| 12 | | 変更前 発走時刻 | 40 | | 4 | 0 | 時分各2桁 hhmm形式 | | |
| 13 | | レコード区切 | 44 | | 2 | | CR/LF | | |

| 106. コース変更 | | レコード長 | | | 50 | | バイト | | |
|------------|----|-------------|----|----|-----|----|---------------------------------|--------------------------|--|
| 項番 | キー | 項目名 | 位置 | 繰返 | バイト | 合計 | 初期値 | 説明 | |
| 1 | | レコード種別ID | 1 | | 2 | | | "CC" をセットレコードフォーマットを特定する | |
| 2 | | データ区分 | 3 | | 1 | 0 | 1:初期値 | | |
| 3 | | データ作成年月日 | 4 | | 8 | 0 | 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式 | | |
| 4 | ○ | 開催年 | 12 | | 4 | 0 | 該当レース施行年 西暦4桁 yyyy形式 | | |
| 5 | ○ | 開催月日 | 16 | | 4 | 0 | 該当レース施行月日 各2桁 mmdd形式 | | |
| 6 | ○ | 競馬場コード | 20 | | 2 | 0 | 該当レース施行競馬場 <コード表 2001 競馬場コード>参照 | | |
| 7 | ○ | 開催回[第N回] | 22 | | 2 | 0 | 該当レース施行回 その競馬場でその年の何回目の開催かを示す | | |
| 8 | ○ | 開催日[N日目] | 24 | | 2 | 0 | 該当レース施行日 日のそのレース施行回で何日目の開催かを示す | | |
| 9 | ○ | レース番号 | 26 | | 2 | 0 | 該当レース番号 | | |
| 10 | | 発表月日時分 | 28 | | 8 | 0 | 月日時分各2桁 | | |
| | | <変更後情報> | | | | | | | |
| 11 | | 変更後 距離 | 36 | | 4 | 0 | 単位：メートル | | |
| 12 | | 変更後 トラックコード | 40 | | 2 | 0 | <コード表 2009.トラックコード>参照 | | |
| | | <変更前情報> | | | | | | | |
| 13 | | 変更前 距離 | 42 | | 4 | 0 | 単位：メートル | | |
| 14 | | 変更前 トラックコード | 46 | | 2 | 0 | <コード表 2009.トラックコード>参照 | | |
| 15 | | 事由区分 | 48 | | 1 | 0 | 1:強風 2:台風 3:雷 4:その他 | | |
| 16 | | レコード区切 | 49 | | 2 | | CR/LF | | |

■ JRA-VAN Data Lab. JVDData 特記事項

ここでは、JRA-VAN Data Lab. JVDData に関する特記事項を記載します。

JRA-VAN Data Lab. サービスで提供するJVDDataは、日本中央競馬会、(財)日本軽種馬登録協会及び(社)日本軽種馬協会等より提供されています。

JVDDataについて、1994年7月以前のデータには未整備項目が多数あります。

これらについては今後のJRAIにおけるデータ整備に合わせて、整備する場合があります。

また、データ提供元で発生したデータの誤りにつきましては訂正いたしません。

これは、JRAをはじめとするデータ提供元とも協議しましたが、主催者側で入力された値を提供させていただきます。

たとえ疑わしい値であっても、弊社でのデータ訂正は基本的に行いません。

これらについて、主催者側で訂正があった場合には、訂正データを含めた形でご提供する場合があります。

JVDDataのデータフォーマットは基本的にJRAのデータ形態にあわせて設計しています。

そのためJRA以外のデータ（地方競馬 海外競馬）では、設定されない項目 及び 存在しないレコードが多数あります。

| 1. 特別登録馬 | | |
|----------------------------|---|--|
| 項番 | 項目名 | 特記事項 |
| 23 | グレードコード | <p>2007-2009年の中央競馬の重賞競走の格付け表記は、国際格付けを持つ競走については「G」、それ以外の競走については「Jpn」となります2006年以前に行われた重賞競走については、国際格付けの有無に関係なく全て「G」表記のままとされ、また2010年以降の重賞競走については、格付けのない競走を除き全てが国際格付けを得られることとなったため、「G」表記となります</p> <p>しかしながら、JV-Data仕様では2007-2009年間の「G」表記、「Jpn」表記を判定する基準である国際格付けを持つ競走であるかないかの判定ができません そのため、このことに対応するためには、別途国際格付けを持つ競走一覧等を競馬ソフト側で保有し判定する必要があります</p> <p>以下のURLに2007-2010年間の国際格付けを持つ競走(G表記)の特別競走番号一覧をCSVファイルで提供しています必要に応じてご利用ください(2010年については、予備的な意味でCSVに含まれております。2011年以降は追加されません) http://dl.cdn.jra-van.ne.jp/data/grade/International.csv ※1行目はファイルの更新日付です2行目以降は年度とその年に国際格付けを持つ競走の特別競走番号となっています</p> |
| 27 28 29 30 31 | 競走条件コード 2歳条件 競走条件コード 3歳条件 競走条件コード 4歳条件 競走条件コード 5歳以上条件 競走条件コード 最若年条件 | <p>平成18年度夏季競馬以降、取得賞金の変更に伴い競走条件を以下の例のように変更する。 <平成18年度夏季競馬以前> <平成18年度夏季競馬以降></p> <p>サラ系3歳以上の場合 3歳500万下 4歳以上1000万下 (3歳に“005”4歳5歳以上に“010”を設定) 3歳以上500万下 (3歳4歳5歳以上ともに“005”を設定) 3歳1000万下 4歳以上2000万下 (3歳に“010”4歳5歳以上に“020”を設定) 3歳以上1000万下 (3歳4歳5歳以上ともに“010”を設定) 3歳1600万下 4歳以上3200万下 (3歳に“016”4歳5歳以上に“032”を設定) 3歳以上1600万下 (3歳4歳5歳以上ともに“016”を設定)</p> <p>サラ系4歳以上の場合 4歳以上500万下 (4歳に“005”5歳以上に“010”を設定) 4歳以上500万下 (4歳5歳以上ともに“005”を設定) 4歳以上1000万下 (4歳に“010”5歳以上に“020”を設定) 4歳以上1000万下 (4歳5歳以上ともに“010”を設定) 4歳以上1600万下 (4歳に“016”5歳以上に“032”を設定) 4歳以上1600万下 (4歳5歳以上ともに“016”を設定)</p> <p>なお、この変更は上記のとおり該当レースに出走可能な最若年条件には影響がないため変更はありません。</p> <p>平成31年度夏季競馬以降、競走条件の呼称を以下の例のように変更する。 <平成31年度夏季競馬以前> <平成31年度夏季競馬以降> 500万下 (“005”を設定) 1勝クラス (“005”を設定) 1000万下 (“010”を設定) 2勝クラス (“010”を設定) 1600万下 (“016”を設定) 3勝クラス (“016”を設定)</p> |

| 2. レース詳細 | | |
|----------------------------|---|---|
| 項番 | 項目名 | 特記事項 |
| | 共通 | 中央競馬については、1986年以降を提供 地方競馬については、2000年以降の中央交流競走、及び2000年以降に中央競馬に出走した地方馬の中央競馬出走時点での馬柱（過去走）となるレース詳細を提供 海外については、2000年以降に中央馬が出走した海外国際レースを提供 |
| 2 | データ区分 | B：海外国際レースについては、成績の登録日がレース施行日より大幅に遅れる場合がある また、登録も数回に分けて行われる |
| 9 | レース番号 | 海外レースにおいてキー（開催年、開催月日、競馬場コード、レース番号）が重複する場合は、レース番号が90番台でセツトされる事がある。 |
| 23 | グレードコード | 2007-2009年の中央競馬の重賞競走の格付け表記は、国際格付けを持つ競走については「G」、それ以外の競走については「Jpn」となります。2006年以前に行われた重賞競走については、国際格付けの有無に関係なく全て「G」表記のままとされ、また2010年以降の重賞競走については、格付けのない競走を除き全てが国際格付けを得られることとなったため、「G」表記となります しかしながら、JV-Data仕様では2007-2009年間の「G」表記、「Jpn」表記を判定する基準である国際格付けを持つ競走であるかないかの判定ができません そのため、このことに対応するためには、別途国際格付けを持つ競走一覧等を競馬ソフト側で保有し判定する必要があります 以下のURLに2007-2010年間の国際格付けを持つ競走(G表記)の特別競走番号一覧をCSVファイルで提供しています。必要に応じてご利用ください(2010年については、予備的な意味でCSVに含まれております。2011年以降は追加されません) http://datalab.cdn.jra-van.ne.jp/datalab/grade/International.csv ※1行目はファイルの更新日付です。2行目以降は年度とその年に国際格付けを持つ競走の特別競走番号となっています |
| 28 29 30 31 32 | 競走条件コード 2歳条件 競走条件コード 3歳条件 競走条件コード 4歳条件 競走条件コード 5歳以上条件 競走条件コード 最若年条件 | 平成18年度夏季競馬以降、取得賞金の変更に伴い競走条件を以下の例のように変更する。 <平成18年度夏季競馬以前> <平成18年度夏季競馬以降> サラ系3歳以上の場合 3歳500万下 4歳以上1000万下(3歳に"005"4歳5歳以上に"010"を設定) 3歳以上500万下(3歳4歳5歳以上ともに"005"を設定) 3歳1000万下 4歳以上2000万下(3歳に"010"4歳5歳以上に"020"を設定) 3歳以上1000万下(3歳4歳5歳以上ともに"010"を設定) 3歳1600万下 4歳以上3200万下(3歳に"016"4歳5歳以上に"032"を設定) 3歳以上1600万下(3歳4歳5歳以上ともに"016"を設定) サラ系4歳以上の場合 4歳以上500万下(4歳に"005"5歳以上に"010"を設定) 4歳以上500万下(4歳5歳以上ともに"005"を設定) 4歳以上1000万下(4歳に"010"5歳以上に"020"を設定) 4歳以上1000万下(4歳5歳以上ともに"010"を設定) 4歳以上1600万下(4歳に"016"5歳以上に"032"を設定) 4歳以上1600万下(4歳5歳以上ともに"016"を設定) なお、この変更は上記のとおり該当レースに出走可能な最若年条件には影響がないため変更はありません。 平成31年度夏季競馬以降、競走条件の呼称を以下の例のように変更する。 <平成31年度夏季競馬以前> <平成31年度夏季競馬以降> 500万下("005"を設定) 1勝クラス("005"を設定) 1000万下("010"を設定) 2勝クラス("010"を設定) 1600万下("016"を設定) 3勝クラス("016"を設定) |
| 41 | 本賞金 | 1着から5着に支給される本賞金額を設定。5着3同着を考慮し繰返し7回 同着が発生した場合、その範囲に支給される金額の和を等分したものを設定。以下例参照(例は架空レース) 例) 500万 400万 300万 200万 100万 (通常時) 500万 400万 250万 250万 100万 (3着2同着の場合) 500万 400万 300万 100万 100万 (4着3同着の場合) 500万 400万 300万 200万 33万 33万 (5着3同着の場合) |
| 42 | 変更前本賞金 | 本賞金の分配に変更があった時のみ設定。同着によって本賞金の分配が変更される前なので、繰返し数は5回 |
| 43 | 付加賞金 | 1着から3着に支給される付加賞金額を設定。3着3同着を考慮し繰返し5回 同着発生時の分配方法は本賞金と同じ |
| 44 | 変更前付加賞金 | 付加賞金の分配に変更があった時のみ設定し、同着によって付加賞金の分配が変更される前なので、繰返し数は3回 |
| 46 | 登録頭数 | 1989年～1991年のデータには19頭以上出馬登録されたレースが存在する。 (該当レース一覧) 1986年度 東京3回1日06R 東京3回1日09R 東京3回2日10R 東京3回4日10R 中山3回8日10R 中山5回2日08R 中山5回8日02R 中山5回8日07R 中京2回1日12R 中京2回8日04R 中京2回8日10R 京都3回1日08R 京都3回6日12R 京都5回2日10R 京都5回4日10R 阪神2回6日10R 小倉2回2日06R 小倉2回8日12R 1987年度 東京2回8日10R 東京3回1日07R 東京3回2日10R 東京3回4日10R 中山3回8日10R 中山5回8日01R 京都5回2日04R 京都5回4日10R 1988年度 東京5回2日10R 東京5回4日10R 中山2回7日02R 京都3回3日06R 京都5回4日07R 1989年度 東京3回2日04R 東京3回2日10R 東京3回4日09R 中山3回8日10R 中山5回1日04R 中山5回7日02R 京都3回3日07R 京都3回5日05R 京都3回7日04R 京都5回4日10R 京都5回5日08R 1990年度 東京3回2日10R 東京3回4日09R 1991年度 東京3回2日10R 東京3回4日09R |
| 54 | 前3ハロン | 2002年6月15日以降設定 |
| 55 | 前4ハロン | 2002年6月15日以降設定 |
| 56 | 後3ハロン | 2002年6月15日以降設定 |
| 57 | 後4ハロン | 2002年6月15日以降設定 |
| 58 | コーナー通過順位 | 2002年6月15日以降設定 |
| 59 | レコード更新区分 | 2002年6月15日以降設定 |

| 3. 馬毎レース情報 | | |
|------------|---------|---|
| 項番 | 項目名 | 特記事項 |
| | 共通 | TCOV：非蓄積系ソフト用 補てん情報（特別登録馬情報補てん）及び、RCOV：非蓄積系ソフト用 補てん情報（レース情報補てん）に含まれる馬毎レース情報は競走馬毎（血統登録番号毎昇順）に直近レース情報から過去レース情報の順（年月日場回りR降順）で収録することとします |
| | 共通 | 中央競馬については、1986年以降を提供 地方競馬については、2000年以降の中央交流競走、及び2000年以降に中央競馬に出走した地方馬の中央競馬出走時点での馬柱（過去走）となるレース詳細を提供 海外については、2000年以降に中央馬が出走した海外国際レースを提供 |
| | 2 データ区分 | データ区分1：出走馬名表（木曜）では、馬番が初期値であり、データ区分2：出馬表（金・土曜）では馬番が有効値となるが、これについては該当削除レコード削除'0'を提供しない 区分が“3：速報成績（3着まで確定）”、“4：速報成績（5着まで確定）”の場合、該当馬のみの情報を返す ※順位が確定していない馬の情報は返さない 1：出走馬名表（木曜）と2：出馬表（金・土曜）で内容が異なる場合がある 出走馬名表時点で登録のあった競走馬が出馬表時点では削除されたり、出走馬名表時点で登録のなかった競走馬が出馬表時点では追加されたり、騎乗予定騎手の変更されたり等 B：海外国際レースについては、成績の登録日がレース施行日より大幅に遅れる場合がある また、登録も数回に分けて行われる 0：該当レコード削除について 海外レースにおいて日本馬の情報を馬番00で先に配信し、後日そのレースの出走メンバー（外国馬）を登録する際に馬番を改めて入力する場合、先に配信している馬番00のデータについては該当削除レコード削除'0'を提供する |
| 9 | レース番号 | 海外レースにおいてキー（開催年、開催月日、競馬場コード、レース番号）が重複する場合は、レース番号が90番台でセットされる事がある。 |
| 11 | 馬番 | 出走馬名表時点では、全て初期値を設定（出馬表時点で馬番が埋まるため、馬番を純粋にキー設定すると、同一馬の情報が重複する） ただし、レースによっては枠番・馬番を設定している場合がある 海外レースにおいては、馬番が不明の場合は初期値を馬番として入力 なお、過去のレースでは連番を設定しているものがあるため、血統登録番号をキーとして使用する |
| 18 | 馬齢 | 数え年表記・満年齢表記とは以下の意味になります 数え年表記：生まれ年を1歳とする 満年齢表記：生まれ年を0歳とする いつれも、生年月日から正確に年齢を計算するものではありません生年のみから計算します |
| 24 | 服色標示 | 地方・海外レースにおいて、中央馬が参戦している場合は中央に登録している服色を設定（ただし、実際のレースにおいては、中央に登録している服色を使用していないこともある） 地方騎手については、次の様にセットされます。 |
| 34 | 騎手見習コード | ・速報系 いずれも設定される 速報レース情報（成績確定後） 速報レース情報（出走馬名表～） 速報開催情報（一括） 速報開催情報（指定） ・蓄積系 - 設定される 馬毎レース情報（レコード種別ID：SE） - 設定されない 騎手（レコード種別ID：KS） |
| 40 | 入線順位 | 海外レースの場合はすべて初期値 |
| 44 | 走破タイム | 海外レースの場合は、1着馬と日本馬のみ設定 |
| 46 | +着差コード | 2002年6月15日以降設定 成績画面を表示する際、JRAでは“+着差”+“着差”の順で表示している（2頭降着失格の場合は、“++着差”+“着差”+“着差” 例）入線で2着2番が失格した場合のJRA成績表示は以下ようになる（クビ+ハナではなく、ハナ+クビと表示している） 入線 1着 1番 2着 2番 ハナ 3着 3番 クビ 4着 4番 1 1/2 確定 1着 1番 2着 3番 ハナ+クビ 3着 4番 1 1/2 失格 2番 |
| 47 | ++着差コード | 2002年6月15日以降設定 |

| | | |
|----|-----------|---|
| 68 | 今回レース脚質判定 | <p>レースでの位置取りを[逃・先・差・追]の4段階のどれに当てはまるかを以下の方法で判定します</p> <ul style="list-style-type: none"> ■逃げ 最終コーナー以外のいずれかのコーナーを1位で通過した場合、その馬のそのレースでの脚質を逃げとします ■先行 逃げに該当しない馬で、最終コーナーを4位以内で通過した場合、その馬のそのレースでの脚質を先行とします ■差し 逃げ・先行に該当しない馬で、最終コーナーの通過順位がそのレースの出走頭数の3分の2以内だった場合、その馬のそのレースでの脚質を差しとします。尚、出走頭数が8頭未満のレースでは、差しは該当なしとします ■追込 逃げ・先行・差しに該当しない馬のそのレースでの脚質を追込とします <p>直線コースの場合は走破タイムから後3ハロンタイムを引いて算出した値により以下の通り脚質を判定します</p> <ul style="list-style-type: none"> ■逃げ 算出した値が最小の場合、その馬のそのレースでの脚質を逃げとします ■先行 逃げに該当しない馬で、算出した値の順位が出走頭数中下位3頭の場合、その馬のそのレースでの脚質を先行とします ■差し 逃げ・先行に該当しない馬で、算出した値の順位がそのレースの出走頭数の3分の2以内だった場合、その馬のそのレースでの脚質を差しとします。尚、出走頭数が8頭未満のレースでは、差しは該当なしとします ■追込 逃げ・先行・差しに該当しない馬のそのレースでの脚質を追込とします <p>※レース中止、出走取消し等は初期値とします</p> |
|----|-----------|---|

| 4. 払戻 | | |
|-------|------------|--------------------------|
| 項番 | 項目名 | 特記事項 |
| 21 | 特払フラグ(単勝) | 2002年6月15日以降設定 |
| 22 | 特払フラグ(複勝) | 2002年6月15日以降設定 |
| 23 | 特払フラグ(枠連) | 2002年6月15日以降設定 |
| 24 | 特払フラグ(馬連) | 2002年6月15日以降設定 |
| 25 | 特払フラグ(ワイド) | 2002年6月15日以降設定 |
| 30 | 返還フラグ(単勝) | 2002年6月15日以降設定 |
| 31 | 返還フラグ(複勝) | 2002年6月15日以降設定 |
| 32 | 返還フラグ(枠連) | 2002年6月15日以降設定 |
| 33 | 返還フラグ(馬連) | 2002年6月15日以降設定 |
| 34 | 返還フラグ(ワイド) | 2002年6月15日以降設定 |
| 43a | 複勝払戻馬番 | 複勝2着払いの際、3回目の馬番には“00”を設定 |

| 5. 票数1 | | |
|--------|-----------|--|
| 項番 | 項目名 | 特記事項 |
| | 共通 | 発売のないレースについてはレコードを提供しない 1986年以降提供 人気順について、1993年6月以前のものには「発売前取消」「発売後取消」の場合“99”または“999”を設定している |
| 19 | 複勝着払いキー | 2002年6月15日以降設定 |
| 20 | 返還馬番情報 | 2002年6月15日以降設定 |
| 21 | 返還枠番情報 | 2002年6月15日以降設定 |
| 37 | 単勝返還票数合計 | 2002年6月15日以降設定 |
| 38 | 複勝返還票数合計 | 2002年6月15日以降設定 |
| 39 | 枠連返還票数合計 | 2002年6月15日以降設定 |
| 40 | 馬連返還票数合計 | 2002年6月15日以降設定 |
| 41 | ワイド返還票数合計 | 2002年6月15日以降設定 |

| 6. 票数6 (3連単) | | |
|--------------|-----|---|
| 項番 | 項目名 | 特記事項 |
| | 共通 | 発売のないレースについてはレコードを提供しない 2004年8月14日以降提供 |

| 7. オッズ1 (単複枠) | | |
|---------------|---------|---|
| 項番 | 項目名 | 特記事項 |
| | 共通 | 発売のないレースについてはレコードを提供しない 1993年6月以降提供 |
| 16 | 複勝着払いキー | 2002年6月15日以降設定 |
| 18b | 複勝最低オッズ | 3連単開始後 (2004年8月14日以降) は 999.9倍を最高値とする それ以前は 99.9倍を最高値とする |
| 18c | 複勝最高オッズ | 3連単開始後 (2004年8月14日以降) は 9999.9倍を最高値とする それ以前は 999.9倍を最高値とする |
| 19b | 枠連オッズ | 3連単開始後 (2004年8月14日以降) は 9999.9倍を最高値とする それ以前は 999.9倍を最高値とする |

| 8. オッズ2 (馬連) | | |
|--------------|-------|---|
| 項番 | 項目名 | 特記事項 |
| | 共通 | 発売のないレースについてはレコードを提供しない 1993年6月以降提供 |
| 14b | 馬連オッズ | 3連単開始後 (2004年8月14日以降) は 99999.9倍を最高値とする それ以前は 9999.9倍を最高値とする |

| 9. オッズ3 (ワイド) | | |
|---------------|-----|---|
| 項番 | 項目名 | 特記事項 |
| | 共通 | 発売のないレースについてはレコードを提供しない 1999年10月以降提供 |

| 10. オッズ4 (馬単) | | |
|---------------|-------|---|
| 項番 | 項目名 | 特記事項 |
| | 共通 | 発売のないレースについてはレコードを提供しない 2002年6月以降提供 |
| 14b | 馬単オッズ | 3連単開始後 (2004年8月14日以降) は 99999.9倍を最高値とする それ以前は 9999.9倍を最高値とする |

| 11. オッズ5 (3連複) | | |
|----------------|--------|---|
| 項番 | 項目名 | 特記事項 |
| | 共通 | 発売のないレースについてはレコードを提供しない 2002年6月以降提供 |
| 14b | 3連複オッズ | 3連単開始後 (2004年8月14日以降) は 99999.9倍を最高値とする それ以前は 9999.9倍を最高値とする |

| 12. オッズ6 (3連単) | | |
|----------------|-----|---|
| 項番 | 項目名 | 特記事項 |
| | 共通 | 発売のないレースについてはレコードを提供しない 2004年8月14日以降提供 |

| 13. 競走馬マスタ | | |
|------------|-----------------|--|
| 項番 | 項目名 | 特記事項 |
| 12 | JRA施設在きゅうフラグ | 平成18年6月6日以降設定 それ以前のものには初期値スペースを設定 |
| 28 | 平地本賞金累計 | JRAの平地競走において獲得した本賞金の累計 一般的には平地・障害の本賞金と付加賞金の合計額(26~29の合計)を獲得賞金という |
| 29 | 障害本賞金累計 | JRAの障害競走において獲得した本賞金の累計 |
| 30 | 平地付加賞金累計 | JRAの平地競走において獲得した付加賞金の累計 |
| 31 | 障害付加賞金累計 | JRAの障害競走において獲得した付加賞金の累計 |
| 32 | 平地取得賞金累計 | 取得賞金とは、本賞金をJRAの定める規定に従って加算したものでクラス分けの基準となる賞金額 平地取得賞金累計は、平地競走において獲得した取得賞金額の合計(ただし、1999年以前は障害競走で獲得した取得賞金も平地取得賞金に含む) 4歳夏季競馬以降については、4歳春季競馬まで獲得した取得賞金の2分の1とした額に、4歳夏季競馬以降に獲得した取得賞金を加算した額とする(毎年春季競馬終了後、夏季競馬開始までの間に全4歳馬について取得賞金を2分の1にしたものを提供する) ただし平成18年度夏季競馬開始時点については4歳以上の全ての馬について、その時点の取得賞金の2分の1を設定する 平成31年度夏季競馬以降は降級処理廃止のため、平成18年度夏季競馬より行われていた、平地取得賞金累計の再計算は行わない。 |
| 33 | 障害取得賞金累計 | 取得賞金とは、本賞金をJRAの定める規定に従って加算したものでクラス分けの基準となる賞金額 障害取得賞金累計は、障害競走において獲得した取得賞金額の合計 |
| 34~62 | 各着回数 | 1986年以降についてのみカウント |
| 51~54 | <馬場状態別着回数>障害レース | トラックが「芝→ダート」となるものはダートの馬場状態でカウントする |
| 61 | 脚質傾向 | 過去レースでの位置取りを「逃・先・差・追」の4段階のどれに当てはまるかを以下の方法で判定し、それをカウントしたもの ■逃げ 最終コーナー以外のいずれかのコーナーを1位で通過した場合、その馬のそのレースでの脚質を逃げとします ■先行 逃げて該当しない馬で、最終コーナーを4位以内で通過した場合、その馬のそのレースでの脚質を先行とします ■差し 逃げ・先行に該当しない馬で、最終コーナーの通過順位がそのレースの出走頭数の3分の2以内だった場合、その馬のそのレースでの脚質を差しとします。尚、出走頭数が8頭未満のレースでは、差しは該当なしとします ■追込 逃げ・先行・差しに該当しない馬のそのレースでの脚質を追込とします 直線コースの場合は走破タイムから後3ハロンタイムを引いて算出した値により以下の通り脚質を判定します ■逃げ 算出した値が最小の場合、その馬のそのレースでの脚質を逃げとします ■先行 逃げて該当しない馬で、算出した値の順位が出走頭数中下位3頭の場合、その馬のそのレースでの脚質を先行とします ■差し 逃げ・先行に該当しない馬で、算出した値の順位がそのレースの出走頭数の3分の2以内だった場合、その馬のそのレースでの脚質を差しとします。尚、出走頭数が8頭未満のレースでは、差しは該当なしとします ■追込 逃げ・先行・差しに該当しない馬のそのレースでの脚質を追込とします ※レース中止、出走取消し等はカウント対象外とします |

| 14. 騎手マスタ | | |
|-----------|--------------|---|
| 項番 | 項目名 | 特記事項 |
| 5 | 騎手抹消区分 | 1:抹消 の場合に項番7の騎手免許抹消年月日が初期値の場合がある |
| 6 | 騎手免許交付年月日 | 未来日が設定されることがある |
| 7 | 騎手免許抹消年月日 | 未来日が設定されることがある |
| 24 | 本年・前年・累計成績情報 | 招待騎手については、引退後も本年、前年、累計の順に設定する 競馬場別・距離別着回数については、1986年以降についてのみカウント |

| 15. 調教師マスタ | | |
|------------|--------------|--|
| 項番 | 項目名 | 特記事項 |
| 5 | 調教師抹消区分 | 1:抹消 の場合に項番7の調教師免許抹消年月日が初期値の場合がある |
| 6 | 調教師免許交付年月日 | 未来日が設定されることがある |
| 7 | 調教師免許抹消年月日 | 未来日が設定されることがある |
| 17 | 本年・前年・累計成績情報 | 招待調教師については、引退後も本年、前年、累計の順に設定する 競馬場別・距離別着回数については、1986年以降についてのみカウント |

| 16. 生産者マスタ | | |
|------------|-----|--------------------------------------|
| 項番 | 項目名 | 特記事項 |
| | 共通 | 外国からの招待競走馬の生産者の場合は、生産者マスタにレコードが存在しない |

| 17. 馬主マスタ | | |
|-----------|-----|---|
| 項番 | 項目名 | 特記事項 |
| | 共通 | 招待競走馬の馬主の場合、招待年毎にレコードが作成されることがある(馬主コードが多数存在する) 馬主名や法人格等が変更になった場合に新規の馬主と扱うことがある |



| 18. 繁殖馬マスタ | | |
|------------|--------|---|
| 項番 | 項目名 | 特記事項 |
| 6 | 血統登録番号 | 通常、血統登録番号の上4桁は生年(西暦)となっているが、生年が1980年以前の繁殖馬については、血統登録番号の上4桁が生年になっていないものがある |

| 20. 出走別着度数 | | |
|------------|----------|--|
| 項番 | 項目名 | 特記事項 |
| | 共通 | 2004年以降のものについて提供 |
| 16 | 平地取得賞金累計 | <p>取得賞金とは、本賞金をJRAの定める規定に従って加算したものでクラス分けの基準となる賞金額 平地取得賞金累計は、平地競走において獲得した取得賞金額の合計(ただし、1999年以前は障害競走で獲得した取得賞金も平地取得賞金を含む) 4歳夏季競馬以降については、4歳春季競馬まで獲得した取得賞金の2分の1とした額に、4歳夏季競馬以降に獲得した取得賞金を加算した額とする(毎年春季競馬終了後、夏季競馬開始までの間に全4歳馬について取得賞金を2分の1にしたものを提供する) ただし平成18年度夏季競馬開始時点については4歳以上の全ての馬について、その時点の取得賞金の2分の1を設定する</p> <p>平成31年度夏季競馬以降は降級処理廃止のため、平成18年度夏季競馬より行われていた、平地取得賞金累計の再計算は行わない。</p> |

| 21. レコードマスタ | | |
|-------------|----------|--|
| 項番 | 項目名 | 特記事項 |
| 4 | レコード識別区分 | コースレコードは1986年以降を履歴で提供 G1レコードは2003年以降を履歴で提供 |
| 22a | 血統登録番号 | JRA-VANのデータ整備期間以前のレコード情報の場合、血統登録番号が初期値の場合がある(該当レコード保持馬の競走馬マスタも存在しない) |
| | 補足説明 | <p>レース詳細からレコードマスタを検索し、そのレース番組に対応するコースレコードを参照する場合の指定方法は以下の通りです</p> <p>レコードマスタ：レコード識別区分 = 1(コースレコード) <レース詳細> <レコードマスタ> 場コード = 場コード 距離 = 距離 トラックコード = トラックコード 競走種別コード = 競走種別コード 11(2歳) = 11(2歳) 12(3歳) = 12, 13, 14 13(3歳以上) = 12, 13, 14 14(4歳以上) = 12, 13, 14 18(障害3歳以上) = 18, 19 19(障害4歳以上) = 18, 19 開催年月日 > 開催年月日(直近のレコード)</p> <p>※コースレコードの競走種別は、2歳、3歳以上、障害の категорияで格納されていますそのため、例えばレース詳細の競走種別が3歳の場合は、レコードマスタは3歳、3歳以上、4歳以上の3つの条件を指定して検索しなくてはなりません</p> <p>また、G1レコードを検索する場合は、レコード識別区分を2で指定し、特別競走番号で検索してください</p> |

| 22. 坂路調教 | | |
|----------|-----|--|
| 項番 | 項目名 | 特記事項 |
| | 共通 | 2003年以降の坂路調教データを提供 |
| | 共通 | 2004年11月29日以前の美浦の坂路は600m計測 2004年11月30日以降の美浦の坂路は800m計測 |

| 23. 競走馬市場取引価格 | | |
|---------------|------------|---|
| 項番 | 項目名 | 特記事項 |
| | 共通 | 1997年以降の全国のせり市場で取引された競走馬及び日本中央競馬会主催のブリーズアップセールで取引された競走馬の情報を提供 |
| 13 | 取引時の競走馬の年齢 | 2000年以前と2001年以降では通常馬齢の表記が異なるが、競走馬市場取引価格データの13. 取引時の競走馬の馬齢については、2000年以前のデータであっても統一して2001年以降の馬齢を設定する(例)2000年以前3歳 ⇒ 2001年以降2歳 ※ただし、市場の名称についてはそのまま設定しているため、“3歳馬セール”のような表記がある |

| 24. 馬名の意味由来 | | |
|-------------|-----|------------------------|
| 項番 | 項目名 | 特記事項 |
| | 共通 | 2000年産駒以降の馬名登録情報について提供 |

| 28. タイム型データマイニング予想 | | |
|--------------------|-----|-----------------------------------|
| 項番 | 項目名 | 特記事項 |
| | 共通 | 2001年9月1日～2002年1月20日については重賞競走のみ提供 |



| 25. 開催スケジュール | | |
|--------------|-----------|--|
| 項番 | 項目名 | 特記事項 |
| | 共通 | 2000年以降の開催スケジュールを提供 |
| 2 | データ区分 | 年末に翌年度の開催スケジュールを1:開催予定(年末時点)として提供 特別登録発表時にレース名略称情報等を整備し2:開催予定(開催直前時点)として再提供 成績確定時にデータ区分を3:開催終了とし、変更情報を反映して再提供(中止となった開催については9:開催中止を設定) |
| 10c | 競走名略称10文字 | 年末時点では、レース名に変更があるもの及び新設されたレースについては競走名本題の頭10文字 |
| 10d | 競走名略称6文字 | 年末時点では、レース名に変更があるもの及び新設されたレースについては競走名本題の頭6文字 |
| 10e | 競走名略称3文字 | 年末時点では、レース名に変更があるもの及び新設されたレースについては競走名本題の頭3文字 |
| 10g | グレードコード | 2007-2009年の中央競馬の重賞競走の格付け表記は、国際格付けを持つ競走については「G」、それ以外の競走については「Jpn」となります。2006年以前に行われた重賞競走については、国際格付けの有無に関係なく全て「G」表記のままとされ、また2010年以降の重賞競走については、格付けのない競走を除き全てが国際格付けを得られることとなったため、「G」表記となります しかしながら、JV-Data仕様では2007-2009年間の「G」表記、「Jpn」表記を判定する基準である国際格付けを持つ競走であるかないかの判定ができません そのため、このことに対応するためには、別途国際格付けを持つ競走一覧等を競馬ソフト側で保有し判定する必要があります 以下のURLに2007-2010年間の国際格付けを持つ競走(G表記)の特別競走番号一覧をCSVファイルで提供しています。必要に応じてご利用ください。(2010年については、予備的な意味でCSVに含まれております。2011年以降は追加されません) http://dl.cdn.jra-van.ne.jp/data/lab/grade/International.csv ※1行目はファイルの更新日付です。2行目以降は年度とその年に国際格付けを持つ競走の特別競走番号となっています |

| 26. 系統情報 | | |
|----------|------|--|
| 項番 | 項目名 | 特記事項 |
| 5 | 系統ID | 2桁ごとに系譜を表現しています設定されている系統IDの下2桁を除いた文字列が親系統の系統IDとなります 例) サンデーサイレンス系の系統ID: 0101080201010201 ↓ ヘイロー系の系統ID: 01010802010102 サンデーサイレンス系の系統ID「0101080201010201」から下2桁を除いた「01010802010102」がヘイロー系の系統IDになります ↓ ヘイルトゥリーズン系の系統ID: 010108020101 ... 例のように現在対象となっている系統IDから下2桁を除いたIDが親系統のIDとなります このように2桁の系統IDになるまで親系統を遡ることで、三大始祖まで系統名を取得することが可能です |

| 27. コース情報 | | |
|-----------|-------|---|
| 項番 | 項目名 | 特記事項 |
| 2 | データ区分 | データ区分が 2:更新の場合には、該当データの更新だけでなく、コース図自体の更新も含む JVCourseFile及びJVCourseFile2メソッドで取得するコース図をローカルに保存している場合は、コース図も合わせて更新する必要がある |

| 32. ウッドチップ調教 | | |
|--------------|-----|--|
| 項番 | 項目名 | 特記事項 |
| | 共通 | 2021年7月27日以降の美浦ウッドチップ調教データを提供 2021年12月7日以降の栗東ウッドチップ調教データを提供 美浦ウッドチップは2000m計測 栗東ウッドチップは1800m計測 |

※開催中止時の運用について

開催中止時の運用は以下ようになります。

| データフォーマット | 内容 |
|--|--|
| ●開催中止当日 | |
| (1) 蓄積系データ | |
| 2. レース詳細 | 出馬表時提供状態(項番2. データ区分=2)のまま追加・訂正データの提供なし |
| 3. 馬毎レース情報 | 出馬表時提供状態(項番2. データ区分=2)のまま追加・訂正データの提供なし |
| 2 5. 開催スケジュール | 開催予定のまま(項番2. データ区分=2)のまま追加・訂正データの提供なし |
| (2) 速報系データ | |
| 2. レース詳細 | レース中止(項番2. データ区分=9)を提供 |
| 3. 馬毎レース情報 | レース中止(項番2. データ区分=9)を提供 |
| 4. 払戻 | 提供なし |
| 5～6. 票数 | 前日売最終など票数データの提供後の場合のみ、レース中止(項番2. データ区分=9)を提供 |
| 7～12. オッズ | 発売開始後でオッズデータの提供後の場合のみ、レース中止(項番2. データ区分=9)を提供 |
| 2 8. タイム型データマイニング予想 | 中止が決定される前に提供したものについては、中止決定後も引き続きそのまま提供 |
| 2 9. 対戦型データマイニング予想 | 中止が決定される前に提供したものについては、中止決定後も引き続きそのまま提供 |
| 3 0. 重勝式(WIN5) | 中止が決定される前に提供したものについては、重勝式中止(項番2. データ区分=9 項番16. 組番=0000000000 重勝式払戻金=000000100 的中票数=000000000)を提供 |
| 1 0 1. 馬体重 | 中止が決定される前に発表されたものについては、中止決定後も引き続きそのまま提供 |
| 1 0 2. 天候馬場状態 | 中止が決定される前に発表されたものについては、中止決定後も引き続きそのまま提供 |
| 1 0 3. 出走取消・競走除外 | 中止が決定される前に発表されたものについては、中止決定後も引き続きそのまま提供 |
| 1 0 4. 騎手変更 | 中止が決定される前に発表されたものについては、中止決定後も引き続きそのまま提供 |
| 1 0 5. 発走時刻変更 | 中止が決定される前に発表されたものについては、中止決定後も引き続きそのまま提供 |
| 1 0 6. コース変更 | 中止が決定される前に発表されたものについては、中止決定後も引き続きそのまま提供 |
| ●開催中止のあった週において、蓄積系データの成績を提供前の段階で代替開催に関する出馬表の提供をおこなう場合 | |
| (1) 蓄積系データ | |
| 2. レース詳細 | 代替開催に関する出馬表(項番2. データ区分=2)を提供。 開催中止となった日に関する情報は、この段階でも出馬表状態(項番2. データ区分=2)のまま追加・訂正データの提供なし |
| 3. 馬毎レース情報 | 代替開催に関する出馬表(項番2. データ区分=2)を提供。 開催中止となった日に関する情報は、この段階でも出馬表状態(項番2. データ区分=2)のまま追加・訂正データの提供なし |
| 2 5. 開催スケジュール | 代替開催の開催スケジュールはこの段階では提供しない。 開催中止となった日に関する情報も開催予定のまま(項番2. データ区分=2)のまま追加・訂正データの提供なし |
| ●蓄積系データの成績登録日 | |
| (1) 蓄積系データ | |
| 2. レース詳細 | レース中止(項番2. データ区分=9)を提供 |
| 3. 馬毎レース情報 | レース中止(項番2. データ区分=9)を提供 |
| 4. 払戻 | 提供なし |
| 5～6. 票数 | 前日売最終など票数データの提供後の場合のみ、レース中止(項番2. データ区分=9)を提供 |
| 7～12. オッズ | 発売開始後でオッズデータの提供後の場合のみ、レース中止(項番2. データ区分=9)を提供 |
| 2 5. 開催スケジュール | 開催中止の情報を反映し、代替開催があった場合はこれも反映し提供 |

■ JRA-VAN Data Lab. JVData コード表

ここでは、JRA-VAN Data Lab. JVData に使用される各コードの指す意味を示します。

(コード表で定義している名称を必ずしもソフトで使用しなくてもかまいません。ここで示す名称は、目安とお考えください。)

| 2001. 競馬場コード | | | | | | | |
|--------------|----|-------------------------------------|----------|----------|----------|--------------------------|------------|
| バイト数 | 値 | 内容 | | | | | |
| | | 場名 | 場略名(1文字) | 場略名(2文字) | 場略名(3文字) | 場欧字名 | 場欧字略名(3文字) |
| 2 | 00 | 未設定・未整備時の初期値(主に地方競馬・海外国際レースに関するデータ) | | | | | |
| | 01 | 札幌競馬場 | 札 | 札幌 | 札幌 | SAPPORO | |
| | 02 | 函館競馬場 | 函 | 函館 | 函館 | HAKODATE | |
| | 03 | 福島競馬場 | 福 | 福島 | 福島 | FUKUSHIMA | |
| | 04 | 新潟競馬場 | 新 | 新潟 | 新潟 | NIIGATA | |
| | 05 | 東京競馬場 | 東 | 東京 | 東京 | TOKYO | |
| | 06 | 中山競馬場 | 中 | 中山 | 中山 | NAKAYAMA | |
| | 07 | 中京競馬場 | 名 | 中京 | 中京 | CHUKYO | |
| | 08 | 京都競馬場 | 京 | 京都 | 京都 | KYOTO | |
| | 09 | 阪神競馬場 | 阪 | 阪神 | 阪神 | HANSHIN | |
| | 10 | 小倉競馬場 | 小 | 小倉 | 小倉 | KOKURA | |
| | 30 | 門別競馬場 | 門 | 門別 | 門別 | MONBETSU | |
| | 31 | 北見競馬場 | 北 | 北見 | 北見 | KITAMI | |
| | 32 | 岩見沢競馬場 | 岩 | 岩見 | 岩見沢 | IWAMIZAWA | |
| | 33 | 帯広競馬場 | 帯 | 帯広 | 帯広 | OBIHIRO | |
| | 34 | 旭川競馬場 | 旭 | 旭川 | 旭川 | ASAHIKAWA | |
| | 35 | 盛岡競馬場 | 盛 | 盛岡 | 盛岡 | MORIOKA | |
| | 36 | 水沢競馬場 | 水 | 水沢 | 水沢 | MIZUSAWA | |
| | 37 | 上山競馬場 | 上 | 上山 | 上山 | KAMINOYAMA | |
| | 38 | 三条競馬場 | 三 | 三条 | 三条 | SANJYO | |
| | 39 | 足利競馬場 | 足 | 足利 | 足利 | ASHIKAGA | |
| | 40 | 宇都宮競馬場 | 宇 | 宇都 | 宇都宮 | UTSUNOMIYA | |
| | 41 | 高崎競馬場 | 高 | 高崎 | 高崎 | TAKASAKI | |
| | 42 | 浦和競馬場 | 浦 | 浦和 | 浦和 | URAWA | |
| | 43 | 船橋競馬場 | 船 | 船橋 | 船橋 | FUNABASHI | |
| | 44 | 大井競馬場 | 大 | 大井 | 大井 | OHI | |
| | 45 | 川崎競馬場 | 川 | 川崎 | 川崎 | KAWASAKI | |
| | 46 | 金沢競馬場 | 金 | 金沢 | 金沢 | KANAZAWA | |
| | 47 | 笠松競馬場 | 笠 | 笠松 | 笠松 | KASAMATSU | |
| | 48 | 名古屋競馬場 | 古 | 名古屋 | 名古屋 | NAGOYA | |
| | 49 | 紀三井寺競馬場 | 紀 | 紀三 | 紀三寺 | KIMI IDERA | |
| | 50 | 園田競馬場 | 園 | 園田 | 園田 | SONODA | |
| | 51 | 姫路競馬場 | 姫 | 姫路 | 姫路 | HIMEJI | |
| | 52 | 益田競馬場 | 益 | 益田 | 益田 | MASUDA | |
| | 53 | 福山競馬場 | 福 | 福山 | 福山 | FUKUYAMA | |
| | 54 | 高知競馬場 | 高 | 高知 | 高知 | KOCHI | |
| | 55 | 佐賀競馬場 | 佐 | 佐賀 | 佐賀 | SAGA | |
| | 56 | 荒尾競馬場 | 荒 | 荒尾 | 荒尾 | ARAO | |
| | 57 | 中津競馬場 | 中 | 中津 | 中津 | NAKATSU | |
| | 58 | 札幌競馬場(地方競馬) | 札 | 札幌 | 札幌 | SAPPORO(NAR) | |
| | 59 | 函館競馬場(地方競馬) | 函 | 函館 | 函館 | HAKODATE(NAR) | |
| | 60 | 新潟競馬場(地方競馬) | 新 | 新潟 | 新潟 | NIIGATA(NAR) | |
| | 61 | 中京競馬場(地方競馬) | 名 | 中京 | 中京 | CHUKYO(NAR) | |
| | A0 | その他の外国 | 外 | 他外 | 他外国 | | |
| | A2 | 日本 | 日 | 日本 | 日本 | Japan | JPN |
| | A4 | アメリカ | 米 | アメ | アメリ | United States of America | USA |
| | A6 | イギリス | 英 | イギ | イギリ | Great Britain | GB |
| | A8 | フランス | 仏 | フラ | フラン | France | FR |
| | B0 | インド | 印 | イン | インド | India | IND |
| | B2 | アイルランド | 愛 | アイ | アイル | Ireland | IRE |
| | B4 | ニュージーランド | 新 | ニュ | ニュー | New Zealand | NZ |
| | B6 | オーストラリア | 豪 | オー | オース | Australia | AUS |
| | B8 | カナダ | 加 | カナ | カナダ | Canada | CAN |
| | C0 | イタリア | 伊 | イタ | イタリ | Italy | ITY |
| | C2 | ドイツ | 独 | ドイ | ドイツ | Germany | GER |
| | C4 | (未使用) | | | | | |
| | C5 | オマーン | オ | オマ | オマー | Oman | OMN |
| | C6 | イラク | イ | イラ | イラク | Iraq | IRQ |
| | C7 | アラブ首長国連邦 | 首(ア) | ア首 | アラブ | United Arab Emirates | UAE |
| | C8 | シリア | 叙 | シリ | シリア | Syrian | SYR |

| | | | | | | | |
|--|----|----------|------|----|------|----------------|-----|
| | D0 | スウェーデン | 瑞 | スウ | スウェ | Sweden | SWE |
| | D2 | ハンガリー | 洪 | ハン | ハンガ | Hungary | HUN |
| | D4 | ポルトガル | 葡 | ポル | ポルト | Portugal | POR |
| | D6 | ロシア | 露 | ロシ | ロシア | Russia | RUS |
| | D8 | ウルグアイ | 宇 | ウル | ウルグ | Uruguay | URU |
| | E0 | ペルー | 秘 | ペル | ペルー | Peru | PER |
| | E2 | アルゼンチン | 亜 | アル | アルゼ | Argentina | ARG |
| | E4 | ブラジル | 伯 | ブラ | ブラジ | Brazil | BRZ |
| | E6 | ベルギー | 白 | ベル | ベルギ | Belgium | BEL |
| | E8 | トルコ | 土 | トル | トルコ | Turkey | TUR |
| | F0 | 韓国 | 韓 | 韓国 | 韓国 | Korea | KOR |
| | F1 | 中国 | 中 | 中国 | 中国 | China | CHN |
| | F2 | チリ | 智 | チリ | チリ | Chile | CHI |
| | F4 | (未使用) | | | | | |
| | F6 | (未使用) | | | | | |
| | F8 | パナマ | 巴 | パナ | パナマ | Panama | PAN |
| | G0 | 香港 | 香 | 香港 | 香港 | Hong Kong | HK |
| | G2 | スペイン | 西 | スベ | スベ | Spain | SPA |
| | G4 | (未使用) | | | | | |
| | G6 | (未使用) | | | | | |
| | G8 | (未使用) | | | | | |
| | H0 | 西ドイツ | 独 | 西独 | 西独 | West Germany | GER |
| | H2 | 南アフリカ | 南(阿) | 南ア | 南アフ | South Africa | SAF |
| | H4 | スイス | ス | スイ | スイス | Switzerland | SWI |
| | H6 | モナコ | モ | モナ | モナコ | Monaco | MCO |
| | H8 | フィリピン | 比 | フィ | フィリ | Philippines | PHI |
| | I0 | プエルトリコ | プ | プエ | プエル | Puerto Rico | PUE |
| | I2 | コロンビア | コ | コロ | コロ | Colombia | COL |
| | I4 | チェコスロバキア | チ | チェ | チェコ | Czechoslovakia | CZE |
| | I6 | チェコ | チ | チェ | チェコ | Czech Republic | CZE |
| | I8 | スロバキア | ス | スロ | スロバ | Slovakia | SLO |
| | J0 | エクアドル | エ | エク | エクア | Ecuador | ECU |
| | J2 | ギリシャ | ギ | ギリ | ギリシ | Greece | GR |
| | J4 | マレーシア | 馬 | マレ | マレー | Malaysia | MAL |
| | J6 | メキシコ | 墨 | メキ | メキシ | Mexico | MEX |
| | J8 | モロッコ | 摩 | モロ | モロッ | Morocco | MOR |
| | K0 | パキスタン | 基 | パキ | パキス | Pakistan | PAK |
| | K2 | ポーランド | 波 | ポー | ポーラ | Poland | POL |
| | K4 | パラグアイ | 拉 | バラ | パラグ | Paraguay | PRY |
| | K6 | サウジアラビア | サ | サウ | サウジ | Saudi Arabia | SDA |
| | K8 | キプロス | キ | キプ | キプロ | Cyprus | CYP |
| | L0 | タイ | 泰 | タイ | タイ | Thailand | THA |
| | L2 | ウクライナ | 烏 | ウク | ウクラ | Ukraine | UKR |
| | L4 | ベネズエラ | ベ | ベネ | ベネゼ | Venezuela | VEN |
| | L6 | ユーゴスラビア | ユ | ユー | ユーゴ | Yugoslavia | YUG |
| | L8 | デンマーク | 丁 | デン | デンマ | Denmark | DEN |
| | M0 | シンガポール | 嘉 | シン | シンガ | Singapore | SIN |
| | M2 | マカオ | 澳 | 澳門 | マカオ | Macau | MAC |
| | M4 | オーストリア | 奥 | 奥 | 奥国 | Austria | AUT |
| | M6 | ヨルダン | 約 | 約 | ヨルダ | Jordan | JOR |
| | M8 | カタール | 華 | 華 | カタール | Qatar | QAT |
| | N0 | 東ドイツ | 独 | 東独 | 東独 | East Germany | GER |
| | N2 | バーレーン | 巴 | 巴林 | バーレ | Bahrain | BHR |

(注) コードの58~61は地方競馬場(中央競馬に同名の競馬場がある)。

| 2002. 曜日コード | | | | | | | |
|-------------|---|-------------------------------------|---------|---------|---------|------------------|-----------|
| バイト数 | 値 | 内容 | | | | | |
| | | 名称 | 略名(1文字) | 略名(2文字) | 略名(3文字) | 欧字名 | 欧字略名(3文字) |
| 1 | 0 | 未設定・未整備時の初期値(主に地方競馬・海外国際レースに関するデータ) | | | | | |
| | 1 | 土曜日 | 土 | 土曜 | 土曜日 | SATURDAY | SAT |
| | 2 | 日曜日 | 日 | 日曜 | 日曜日 | SUNDAY | SUN |
| | 3 | 祝日 | 祝 | 祝日 | 祝日 | NATIONAL HOLIDAY | HOL |
| | 4 | 月曜日 | 月 | 月曜 | 月曜日 | MONDAY | MON |
| | 5 | 火曜日 | 火 | 火曜 | 火曜日 | TUESDAY | TUE |
| | 6 | 水曜日 | 水 | 水曜 | 水曜日 | WEDNESDAY | WED |
| | 7 | 木曜日 | 木 | 木曜 | 木曜日 | THURSDAY | THU |
| | 8 | 金曜日 | 金 | 金曜 | 金曜日 | FRIDAY | FRI |

| 2003. グレードコード | | |
|---------------|---|---|
| バイト数 | 値 | 内容 |
| | | 名称 |
| 1 | A | G1(平地競走) |
| | B | G2(平地競走) |
| | C | G3(平地競走) |
| | D | グレードのない重賞 |
| | E | 重賞以外の特別競走 |
| | F | J-G1(障害競走) |
| | G | J-G2(障害競走) |
| | H | J-G3(障害競走) |
| | L | L(リステッド) |
| | _ | 一般競走 または未設定・未整備時の初期値(主に地方競馬・海外国際レースに関するデータ) |

(上記コード部のスペースコード ' ' (0x20) はアンダースコア '_' に換えて表記)

| 2005. 競走種別コード | | | | | | |
|---------------|----|-------------------------------------|---------|---------|----------|------------------------------------|
| バイト数 | 値 | 内容 | | | | |
| | | 名称 | 略名(4文字) | 略名(6文字) | 略名(8文字) | 欧字名 |
| 2 | 00 | 未設定・未整備時の初期値(主に地方競馬・海外国際レースに関するデータ) | | | | |
| | 11 | サラブレッド系2歳 | サラ2オ | サラ系2歳 | サラ系2歳 | TWO-YEAR-OLDS |
| | 12 | サラブレッド系3歳 | サラ3オ | サラ系3歳 | サラ系3歳 | THREE-YEAR-OLDS |
| | 13 | サラブレッド系3歳以上 | サラ3上 | サラ系3歳上 | サラ系3歳以上 | THREE-YEAR-OLDS & UP |
| | 14 | サラブレッド系4歳以上 | サラ4上 | サラ系4歳上 | サラ系4歳以上 | FOUR-YEAR-OLDS & UP |
| | 18 | サラブレッド系障害3歳以上 | 障害3上 | 障害3歳上 | サラ障害3歳以上 | THREE-YEAR-OLDS & UP STEEPLE-CHASE |
| | 19 | サラブレッド系障害4歳以上 | 障害4上 | 障害4歳上 | サラ障害4歳以上 | FOUR-YEAR-OLDS & UP STEEPLE-CHASE |
| | 21 | アラブ系2歳 | アラ2オ | アラ系2歳 | アラブ系2歳 | TWO-YEAR-OLDS ANGLO-ARABS |
| | 22 | アラブ系3歳 | アラ3オ | アラ系3歳 | アラブ系3歳 | THREE-YEAR-OLDS ANGLO-ARABS |
| | 23 | アラブ系3歳以上 | アラ3上 | アラ系3歳上 | アラブ系3歳以上 | THREE-YEAR-OLDS & UP ANGLO-ARABS |
| | 24 | アラブ系4歳以上 | アラ4上 | アラ系4歳上 | アラブ系4歳以上 | FOUR-YEAR-OLDS & UP ANGLO-ARABS |

(注) 2000年以前は数え年表記のため、年齢を1上げる。(2001年以降は満年齢表記)

例 コード11の場合

2001年～ サラブレッド系2歳
 ~2000年 サラブレッド系3歳

| 2006. 競走記号コード | | | |
|---------------|-----|--|-------------|
| バイト数 | 値 | 内容 | |
| | | 名称 | 欧字名 |
| 3 | 000 | 記号なし または未設定・未整備時の初期値(主に地方競馬・海外国際レースに関するデータ) | |
| | 001 | (指定) | DSN |
| | 002 | 見習騎手 (2003年までの表記) 若手騎手 (2004年からの表記) | |
| | 003 | [指定] | DES |
| | 004 | (特指) | SD |
| | 020 | 牝 | F&M |
| | 021 | 牝 (指定) | F&M DSN |
| | 023 | 牝 [指定] | F&M DES |
| | 024 | 牝 (特指) | F&M SD |
| | 030 | 牡・セ | C・G |
| | 031 | 牡・セ (指定) | C・G DSN |
| | 033 | 牡・セ [指定] | C・G DES |
| | 034 | 牡・セ (特指) | C・G SD |
| | 040 | 牡・牝 | C・F |
| | 041 | 牡・牝 (指定) | C・F DSN |
| | 043 | 牡・牝 [指定] | C・F DES |
| | 044 | 牡・牝 (特指) | C・F SD |
| | A00 | (混合) | MIX |
| | A01 | (混合) (指定) | MIX DSN |
| | A02 | (混合) 見習騎手 (2003年までの表記) (混合) 若手騎手 (2004年からの表記) | MIX |
| | A03 | (混合) [指定] | MIX DES |
| | A04 | (混合) (特指) | MIX SD |
| | A10 | (混合) 牡 | MIX C |
| | A11 | (混合) 牡 (指定) | MIX C |
| | A13 | (混合) 牡 [指定] | MIX C DES |
| | A14 | (混合) 牡 (特指) | MIX C SD |
| | A20 | (混合) 牝 | MIX F&M |
| | A21 | (混合) 牝 (指定) | MIX F&M DSN |
| | A23 | (混合) 牝 [指定] | MIX F&M DES |
| | A24 | (混合) 牝 (特指) | MIX F&M SD |
| | A30 | (混合) 牡・セ | MIX C・G |
| | A31 | (混合) 牡・セ (指定) | MIX C・G DSN |
| | A33 | (混合) 牡・セ [指定] | MIX C・G DES |
| | A34 | (混合) 牡・セ (特指) | MIX C・G SD |
| | A40 | (混合) 牡・牝 | MIX C・F |
| | A41 | (混合) 牡・牝 (指定) | MIX C・F DSN |
| | B00 | (父) | (D) |
| | B01 | (父) (指定) | (D) DSN |
| | B03 | (父) [指定] | (D) DES |
| | B04 | (父) (特指) | (D) SD |
| | C00 | (市) | (A) |
| | C01 | (市) (指定) | (A) DSN |
| | C03 | (市) [指定] | (A) DES |
| | C04 | (市) (特指) | (A) SD |
| | D00 | (抽) | (S) |
| | D01 | (抽) (指定) | (S) DSN |
| | D03 | (抽) [指定] | (S) DES |
| | E00 | [抽] | |
| | E01 | [抽] (指定) | DSN |
| | E03 | [抽] [指定] | DES |
| | F00 | (市) (抽) | (A) (S) |
| | F01 | (市) (抽) (指定) | (A) (S) DSN |
| | F03 | (市) (抽) [指定] | (A) (S) DES |
| | F04 | (市) (抽) (特指) | (A) (S) SD |
| | G00 | (抽) 関西配布馬 | |
| | G01 | (抽) 関西配布馬 (指定) | DSN |
| | G03 | (抽) 関西配布馬 [指定] | DES |
| | H00 | (抽) 関東配布馬 | |
| | H01 | (抽) 関東配布馬 (指定) | DSN |
| | I00 | [抽] 関西配布馬 | |
| | I01 | [抽] 関西配布馬 (指定) | DSN |
| | I03 | [抽] 関西配布馬 [指定] | DES |
| | J00 | [抽] 関東配布馬 | |
| | J01 | [抽] 関東配布馬 (指定) | DSN |
| | K00 | (市) (抽) 関西配布馬 | |

| | | | |
|--|-----|-------------------|-------------|
| | K01 | (市)(抽) 関西配布馬 (指定) | DSN |
| | K03 | (市)(抽) 関西配布馬 [指定] | DES |
| | L00 | (市)(抽) 関東配布馬 | |
| | L01 | (市)(抽) 関東配布馬 (指定) | DSN |
| | L03 | (市)(抽) 関東配布馬 [指定] | DES |
| | M00 | 九州産馬 | |
| | M01 | 九州産馬 (指定) | DSN |
| | M03 | 九州産馬 [指定] | DES |
| | M04 | 九州産馬 (特指) | SD |
| | N00 | (国際) | INT |
| | N01 | (国際)(指定) | INT DSN |
| | N03 | (国際)[指定] | INT DES |
| | N04 | (国際)(特指) | INT SD |
| | N20 | (国際)牝 | INT F&M |
| | N21 | (国際)牝(指定) | INT F&M DSN |
| | N23 | (国際)牝[指定] | INT F&M DES |
| | N24 | (国際)牝(特指) | INT F&M SD |
| | N30 | (国際)牡・セ | INT C・G |
| | N31 | (国際)牡・セ(指定) | INT C・G DSN |
| | N40 | (国際)牡・牝 | INT C・F |
| | N41 | (国際)牡・牝(指定) | INT C・F DSN |
| | N44 | (国際)牡・牝(特指) | INT C・F SD |

第1バイト：産地・購買条件等

第2バイト：性別制限

第3バイト：交流競走関係等

0：下記以外

0：下記以外（性別制限なし）

0：下記以外

A：(混合)

1：牡

1：(指定)

B：(父)

2：牝

2：見習騎手

C：(市)

3：牡・セ

3：[指定]

D：(抽)

4：牡・牝

4：(特指)

E：[抽]

F：(市)(抽)

G：(抽) 関西配布馬

H：(抽) 関東配布馬

I：[抽] 関西配布馬

J：[抽] 関東配布馬

K：(市)(抽) 関西配布馬

L：(市)(抽) 関東配布馬

M：九州産馬

N：(国際)

記号説明

(市)：公認されたせり市場において売買された(抽)以外のサラブレッド系の馬

(抽)：JRAが市場で購買し、抽せんによって希望する馬主へ売却、配布したサラブレッド系の内国産馬

[抽]：JRAが市場で購買し、抽せんによって希望する馬主へ売却、配布したアラブ系の内国産馬

(父)：父がサラブレッド系の内国産馬であるサラブレッド系の馬

(地)：JRAの馬名登録のとき、すでに地方競馬に出走したことがある馬であって[地]以外の馬

[地]：中央競馬に出走する地方競馬所属の馬

(外)：外国産馬であって[外]以外の馬

[外]：中央競馬に出走する以前に外国の競馬に出走したことがある外国産馬

(混合)：内国産馬に(外)が混合して出走できる競走

(国際)：内国産馬に(外)および[外]が混合して出走できる競走

(指定)：JRAが指定する地方競馬所属の馬が出走できる競走、および地方競馬所属の騎手が騎乗できる(特指)以外の競走

[指定]：地方競馬所属の騎手が騎乗できる競走

(特指)：認定競走(JRAが認定した地方競馬の競走)で第1着となった馬および地方競馬所属の騎手が騎乗できる競走

| 2007. 競走条件コード | | | | |
|---------------|-----|-------------------------------------|-----------------------------------|---|
| バイト数 | 値 | 内容 | | |
| | | 名称 | 欧字名 | 説明 |
| 3 | 000 | 未設定・未整備時の初期値(主に地方競馬・海外国際レースに関するデータ) | | |
| | 001 | 100万円以下 | 1,000,000 & LESS | 取得賞金が100万円以下の馬が出走できる。 |
| | 002 | 200万円以下 | 2,000,000 & LESS | 取得賞金が200万円以下の馬が出走できる。 |
| | 003 | 300万円以下 | 3,000,000 & LESS | 取得賞金が300万円以下の馬が出走できる。 |
| | 005 | 500万円以下 1勝クラス | 5,000,000 & LESS 1 Win Class | 取得賞金が500万円以下の馬が出走できる。 1勝した馬が出走できる。 ※呼称は特記事項を参照 |
| | 010 | 1000万円以下 2勝クラス | 10,000,000 & LESS 2 Wins Class | 取得賞金が1000万円以下の馬が出走できる。 2勝した馬が出走できる。 ※呼称は特記事項を参照 |
| | 016 | 1600万円以下 3勝クラス | 16,000,000 & LESS 3 Wins Class | 取得賞金が1600万円以下の馬が出走できる。 3勝した馬が出走できる。 ※呼称は特記事項を参照 |
| | 099 | 9900万円以下 | 99,000,000 & LESS | 取得賞金が9900万円以下の馬が出走できる。 |
| | 100 | 1億円以下 | 100,000,000 & LESS | 取得賞金が1億円以下の馬が出走できる。 |
| | 701 | 新馬 | NEWCOMER | サラブレッド系の未出走馬が出走できる。 |
| | 702 | 未出走 | UNRACED | 当該競馬以外の競馬(地方競馬または外国の競馬を含む)において、出走したことがなく、当該競馬において、第1着または重賞競走の第2着になったことのない馬が出走できる。 |
| | 703 | 未勝利 | MAIDEN | 当該競馬以外の競馬(地方競馬または外国の競馬を含む)において出走し、取得賞金がない馬が出走できる。また未出走馬も出走できる。 |
| | 999 | オープン | OPEN | 特に記載のない限り、すべての馬が出走できる競走 |

| 2008. 重量種別コード | | | | |
|---------------|---|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| バイト数 | 値 | 内容 | | |
| | | 名称 | 欧字名 | 説明 |
| 1 | 0 | 未設定・未整備時の初期値(主に地方競馬・海外国際レースに関するデータ) | | |
| | 1 | ハンデ | HANDICAP | 出走馬の実績等を考慮し、ハンデキャッパーが負担重量を決定するレース |
| | 2 | 別定 | SPECIAL WEIGHT | レースごとに負担重量を決定する基準が設けられているレース |
| | 3 | 馬齢 | WEIGHT FOR AGE | 馬の年齢や性別によって負担重量を決定するレース |
| | 4 | 定量 | SPECIAL WEIGHT | 別定レースであって、馬の年齢や性別によって負担重量を決定するレース |

| 2009. トラックコード | | | | |
|---------------|----|-------------------------------------|---------|-----------|
| バイト数 | 値 | 内容 | | |
| | | 名称 | 略名(6文字) | 欧字名 |
| 2 | 00 | 未設定・未整備時の初期値(主に地方競馬・海外国際レースに関するデータ) | | |
| | 10 | 平地 芝 直線 | 芝・直 | Turf Str. |
| | 11 | 平地 芝 左回り | 芝・左 | Turf |
| | 12 | 平地 芝 左回り 外回り | 芝・左外 | Turf |
| | 13 | 平地 芝 左回り 内→外回り | 芝・左内→外 | Turf |
| | 14 | 平地 芝 左回り 外→内回り | 芝・左外→内 | Turf |
| | 15 | 平地 芝 左回り 内2周 | 芝・左内2周 | Turf |
| | 16 | 平地 芝 左回り 外2周 | 芝・左外2周 | Turf |
| | 17 | 平地 芝 右回り | 芝・右 | Turf |
| | 18 | 平地 芝 右回り 外回り | 芝・右外 | Turf |
| | 19 | 平地 芝 右回り 内→外回り | 芝・右内→外 | Turf |
| | 20 | 平地 芝 右回り 外→内回り | 芝・右外→内 | Turf |
| | 21 | 平地 芝 右回り 内2周 | 芝・右内2周 | Turf |
| | 22 | 平地 芝 右回り 外2周 | 芝・右外2周 | Turf |
| | 23 | 平地 ダート 左回り | ダート・左 | Dirt |
| | 24 | 平地 ダート 右回り | ダート・右 | Dirt |
| | 25 | 平地 ダート 左回り 内回り | ダート・左内 | Dirt |
| | 26 | 平地 ダート 右回り 外回り | ダート・右外 | Dirt |
| | 27 | 平地 サンド 左回り | サンド・左 | Sand |
| | 28 | 平地 サンド 右回り | サンド・右 | Sand |
| | 29 | 平地 ダート 直線 | ダート・直 | Dirt Str. |
| | 51 | 障害 芝 襷 | 芝・襷 | Turf |
| | 52 | 障害 芝 ダート | 芝→ダート | Turf→Dirt |
| | 53 | 障害 芝・左 | 芝・左 | Turf |
| | 54 | 障害 芝 | 芝 | Turf |
| | 55 | 障害 芝 外回り | 芝・外 | Turf |
| | 56 | 障害 芝 外→内回り | 芝・外→内 | Turf |

| | | | | |
|----|----|---------|-------|------|
| 57 | 障害 | 芝 内→外回り | 芝・内→外 | Turf |
| 58 | 障害 | 芝 内2周以上 | 芝・内2周 | Turf |
| 59 | 障害 | 芝 外2周以上 | 芝・外2周 | Turf |

| 210. 馬場状態コード | | | | |
|--------------|---|-------------------------------------|--------------|-----------|
| バイト数 | 値 | 内容 | | |
| | | 名称 | 欧字名 (芝) | 欧字名 (ダート) |
| 1 | 0 | 未設定・未整備時の初期値(主に地方競馬・海外国際レースに関するデータ) | | |
| | 1 | 良 | Good to Firm | Standard |
| | 2 | 稍重 | Good | Good |
| | 3 | 重 | Yielding | Muddy |
| | 4 | 不良 | Soft | Sloppy |

| 211. 天候コード | | | | |
|------------|---|-------------------------------------|------------|--|
| バイト数 | 値 | 内容 | | |
| | | 名称 | 欧字名 | |
| 1 | 0 | 未設定・未整備時の初期値(主に地方競馬・海外国際レースに関するデータ) | | |
| | 1 | 晴 | Fine | |
| | 2 | 曇 | Cloudy | |
| | 3 | 雨 | Rainy | |
| | 4 | 小雨 | Drizzle | |
| | 5 | 雪 | Snow | |
| | 6 | 小雪 | Light Snow | |

| 2101. 異常区分コード | | | | | |
|---------------|---|---|---------|-------------------------|------|
| バイト数 | 値 | 内容 | | | |
| | | 名称 | 略名(2文字) | 欧字名 | 欧字略名 |
| 1 | 0 | 下記以外 または未設定・未整備時の初期値(主に地方競馬・海外国際レースに関するデータ) | | | |
| | 1 | 出走取消 | 取消 | SCRATCHED | S |
| | 2 | 発走除外 | 発除 | EXCLUDED BY STARTERS | ES |
| | 3 | 競走除外 | 競除 | EXCLUDED BY STEWARDS | ER |
| | 4 | 競走中止 | 中止 | FALL TO FINISH | FF |
| | 5 | 失格 | 失格 | DISQUALIFIED | DQ |
| | 6 | 落馬再騎乗 | 再騎 | REMOUNT AFTER A CROPPER | RM |
| | 7 | 降着 | 降着 | DISQUALIFIED AND PLACED | DQ&P |

| 2102. 着差コード | | | | |
|--|-----|-------------------------------------|---------|---------|
| バイト数 | 値 | 内容 | | |
| | | 名称 | 略名(3文字) | 略名(3文字) |
| 3 | ___ | 未設定・未整備時の初期値(主に地方競馬・海外国際レースに関するデータ) | | |
| | _12 | 1/2馬身 | 1/2 | 1/2 |
| | _34 | 3/4馬身 | 3/4 | 3/4 |
| | 1__ | 1馬身 | 1 | 1 |
| | 112 | 1 1/2馬身 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| | 114 | 1 1/4馬身 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| | 134 | 1 3/4馬身 | 1 3/4 | 1 3/4 |
| | 2__ | 2馬身 | 2 | 2 |
| | 212 | 2 1/2馬身 | 2 1/2 | 2 1/2 |
| | 3__ | 3馬身 | 3 | 3 |
| | 312 | 3 1/2馬身 | 3 1/2 | 3 1/2 |
| | 4__ | 4馬身 | 4 | 4 |
| | 5__ | 5馬身 | 5 | 5 |
| | 6__ | 6馬身 | 6 | 6 |
| | 7__ | 7馬身 | 7 | 7 |
| | 8__ | 8馬身 | 8 | 8 |
| | 9__ | 9馬身 | 9 | 9 |
| | A__ | アタマ | アタマ | HD |
| | D__ | 同着 | 同着 | DH |
| | H__ | ハナ | ハナ | NS |
| | K__ | クビ | クビ | NK |
| | T__ | 大差 | 大差 | DS |
| | Z__ | 10馬身 | 10 | 10 |
| 基本的に中央競馬においては上記のコードとなる。 例外として中央競馬以外のレースにおいては、以下のようなコードも存在する。 | | | | |
| | _14 | 1/4馬身 | 1/4 | 1/4 |
| | 214 | 2 1/4馬身 | 2 1/4 | 2 1/4 |
| | 734 | 7 3/4馬身 | 7 3/4 | 7 3/4 |
| 1バイト目が着差単位(馬身)の整数部、2バイト目が分数の部分の分子、3バイト目が分数の部分の分母となる。 また、「短クビ」、「短アタマ」といった着差の場合は、「クビ」「アタマ」「ハナ」といったコードを設定する。 | | | | |

(上記コード部のスペースコード` ` (0x20) はアンダースコア`_` に換えて表記)

| 2201. 品種コード | | | | |
|-------------|---|-------------------------------------|---------|---|
| バイト数 | 値 | 内容 | | |
| | | 名称 | 略名(3文字) | 説明 |
| 1 | 0 | 未設定・未整備時の初期値(主に地方競馬・海外国際レースに関するデータ) | | |
| | 1 | サラブレッド | サラ | サラブレッドとして登録したもの。 |
| | 2 | サラブレッド系種 | サラ系 | アラブの血量が25%未満 |
| | 3 | 準サラブレッド | 準サラ | 昭和49年6月1日の登録規定改定により「準サラ」は「サラ系」となり、「準サラ」の品種は廃止された。 |
| | 4 | 軽半血種 | 軽半 | アングロノルマン、アングロノルマン系種または中半血種と連続2代以上にあたり、軽種を交配したもの。軽半血種相互の交配によって生まれたもの。 |
| | 5 | アングロアラブ | アア | アラブの血量が25%以上(父母の組み合わせにより「アラ系」と異なる。) |
| | 6 | アラブ系種 | アラ系 | アラブの血量が25%以上(父母の組み合わせにより「アア」と異なる。) |
| | 7 | アラブ | アラブ | 純血のアラブ |
| | 8 | 中半血種 | 中半 | 異種の間半相互、中半血種の間半相互、の交配で生まれたもの。中半血種と軽種、アングロノルマンとサラブレッドを除く軽種、重半血種と軽種を交配して生まれたもの。 |

| 2202. 性別コード | | | | |
|-------------|---|-------------------------------------|-----------------------|---------|
| バイト数 | 値 | 内容 | | |
| | | 名称 | 略名(3文字) | 説明 |
| 1 | 0 | 未設定・未整備時の初期値(主に地方競馬・海外国際レースに関するデータ) | | |
| | 1 | 牡馬 | 満年齢0~4歳 C 満年齢5歳~ H | オス馬 |
| | 2 | 牝馬 | 満年齢0~4歳 F 満年齢5歳~ M | メス馬 |
| | 3 | セン馬 | 満年齢0~4歳 G 満年齢5歳~ G | 去勢したオス馬 |

| 2203. 毛色コード | | | |
|-------------|----|-------------------------------------|---------------|
| バイト数 | 値 | 内容 | |
| | | 名称 | 欧字名 |
| | 00 | 未設定・未整備時の初期値(主に地方競馬・海外国際レースに関するデータ) | |
| | 01 | 栗毛 | chestnut |
| | 02 | 柄栗毛 | dark chestnut |
| | 03 | 鹿毛 | bay |
| | 04 | 黒鹿毛 | dark bay |
| | 05 | 青鹿毛 | brown |
| | 06 | 青毛 | black |
| | 07 | 芦毛 | grey |
| | 08 | 栗粕毛 | |
| | 09 | 鹿粕毛 | |
| | 10 | 青粕毛 | |
| | 11 | 白毛 | white |

| 2204. 馬記号コード | | | |
|--------------|----|---|-----------|
| バイト数 | 値 | 内容 | |
| | | 名称 | 欧字名 |
| | 00 | 下記以外 または未設定・未整備時の初期値(主に地方競馬・海外国際レースに関するデータ) | |
| | 01 | (抽) | (S) |
| | 02 | [抽] | |
| | 03 | (父) | (D) |
| | 04 | (市) | (A) |
| | 05 | (地) | (R) |
| | 06 | (外) | (F) |
| | 07 | (父)(抽) | (D)(S) |
| | 08 | (父)(市) | (D)(A) |
| | 09 | (父)(地) | (D)(R) |
| | 10 | (市)(地) | (A)(R) |
| | 11 | (外)(地) | (F)(R) |
| | 12 | (父)(市)(地) | (D)(A)(R) |
| | 15 | (招) | (I) |
| | 16 | (招)(外) | (I)(F) |
| | 17 | (招)(父) | (I)(D) |
| | 18 | (招)(市) | (I)(A) |
| | 19 | (招)(父)(市) | (I)(D)(A) |
| | 20 | (父)(外) | |
| | 21 | [地] | [R] |
| | 22 | (外)[地] | (F)[R] |
| | 23 | (父)[地] | (D)[R] |
| | 24 | (市)[地] | (A)[R] |
| | 25 | (父)(市)[地] | (D)(A)[R] |
| | 26 | [外] | [F] |
| | 27 | (父)[外] | (D)[F] |
| | 31 | (持) | |
| | 40 | (父)(外)(地) | (D)(F)(R) |
| | 41 | (父)(外)[地] | (D)(F)[R] |

| 2301. 東西所属コード | | | | |
|---------------|---|---|-----|--------------------|
| バイト数 | 値 | 内容 | | |
| | | 名称1 | 名称2 | 説明 |
| 1 | 0 | 下記以外 または未設定・未整備時の初期値(主に地方競馬・海外国際レースに関するデータ) | | |
| | 1 | 関東 | 美浦 | 美浦トレーニングセンターに所属する。 |
| | 2 | 関西 | 栗東 | 栗東トレーニングセンターに所属する。 |
| | 3 | 地方招待 | 招待 | 地方からの招待 |
| | 4 | 外国招待 | 招待 | 外国からの招待 |

| 2302. 騎乗資格コード | | |
|---------------|---|-----|
| バイト数 | 値 | 内容 |
| | | 1 |
| | 1 | 平・障 |
| | 2 | 平地 |
| | 3 | 障害 |

| 2303. 騎手見習コード | | | | |
|---------------|---|---|------|---|
| バイト数 | 値 | 内容 | | |
| | | 略名 | 減量値 | 説明 |
| 1 | 0 | 下記以外 または未設定・未整備時の初期値(主に地方競馬・海外国際レースに関するデータ) | | |
| | 1 | ☆ | 1Kg減 | 男性騎手：通算免許期間が5年未満で勝利数が51回以上100回以下(2019年3月から) 通算免許期間が5年未満の騎手で勝利数が51回以上100回以下(2016年から) 通算免許期間が3年未満の騎手で勝利数が51回以上100回以下(2004年から) 通算免許期間が3年未満の騎手で勝利数が31回以上100回以下(2003年まで) |
| | 2 | △ | 2Kg減 | 男性騎手：通算免許期間が5年未満で勝利数が31回以上50回以下(2019年3月から) 通算免許期間が5年未満の騎手で勝利数が31回以上50回以下(2016年から) 通算免許期間が3年未満の騎手で勝利数が31回以上50回以下(2004年から) 通算免許期間が3年未満の騎手で勝利数が21回以上30回以下(2003年まで) |
| | 3 | ▲ | 3Kg減 | 男性騎手：通算免許期間が5年未満で勝利数が30回以下(2019年3月から) 女性騎手：通算免許期間が5年未満で勝利数が51回以上100回以下(2019年3月から) 通算免許期間が5年未満の騎手で勝利数が30回以下(2016年から) 通算免許期間が3年未満の騎手で勝利数が30回以下(2004年から) 通算免許期間が3年未満の騎手で勝利数が20回以下(2003年まで) |
| | 4 | ★ | 4Kg減 | 女性騎手：通算免許期間が5年未満で勝利数が50回以下(2019年3月から) |
| | 9 | ◇ | 2Kg減 | 女性騎手：通算免許期間が5年未満で勝利数が101回以上、または5年以上(2019年3月から) |

■ JRA-VAN Data Lab. JVData データ種別一覧

データ種別に含まれるレコード種別は、仕様の追加によって増える可能性があります。
 そのため、取得するデータ種別の中に新しくレコード種別が追加されてもいように、作成するソフト側では、不明なレコード種別IDを
 読み飛ばす処理を考慮してください。

(1) 蓄積系データ

| データ種別 | | レコード種別 | | | 収録内容 |
|--------------------------------|---------|-----------|------------------------------|----------|------------------------------------|
| 名称 | データ種別ID | フォーマット No | 名称 | レコード種別ID | |
| 特別登録馬情報 | TOKU | 1 | 特別登録馬 | TK | 次回開催の特別レース情報、及び特別登録馬情報 |
| レース情報 | RACE | 2 | レース詳細 | RA | レース番組の詳細情報（中央のみ） |
| | | 3 | 馬毎レース情報 | SE | 出走馬の競走馬毎のレース情報（中央のみ） |
| | | 4 | 払戻 | HR | 払戻金情報 |
| | | 5 | 票数1 | H1 | 確定票数（3連単以外） |
| | | 6 | 票数6（3連単） | H6 | 確定票数（3連単） |
| | | 7 | オッズ1（単複枠） | O1 | 確定オッズ（単複枠） |
| | | 8 | オッズ2（馬連） | O2 | 確定オッズ（馬連） |
| | | 9 | オッズ3（ワイド） | O3 | 確定オッズ（ワイド） |
| | | 10 | オッズ4（馬単） | O4 | 確定オッズ（馬単） |
| | | 11 | オッズ5（3連複） | O5 | 確定オッズ（3連複） |
| | | 12 | オッズ6（3連単） | O6 | 確定オッズ（3連単） |
| | | 30 | 重勝式（WIN5） | WF | 重勝式（WIN5）に関する情報 |
| | | 31 | 競走馬除外情報 | JG | 競走馬除外情報に関する情報 |
| 蓄積系ソフト用 蓄積情報 | DIFF | 13 | 競走馬マスタ | UM | 前回提供分から変更・追加のあった競走馬マスタ |
| | | 14 | 騎手マスタ | KS | 前回提供分から変更・追加のあった騎手マスタ |
| | | 15 | 調教師マスタ | CH | 前回提供分から変更・追加のあった調教師マスタ |
| | | 16 | 生産者マスタ | BR | 前回提供分から変更・追加のあった生産者マスタ |
| | | 17 | 馬主マスタ | BN | 前回提供分から変更・追加のあった馬主マスタ |
| | | 21 | レコードマスタ | RC | 前回提供分から変更・追加のあったレコード情報 |
| | | 2 | レース詳細 | RA | 地方競馬（注1）・海外国際レース（注2）のレース番組情報 |
| 3 | 馬毎レース情報 | SE | 地方競馬（注1）・海外国際レース（注2）の馬毎レース情報 | | |
| 蓄積系ソフト用 血統情報 | BLOD | 18 | 繁殖馬マスタ | HN | 前回提供分から変更・追加のあった繁殖馬マスタ |
| | | 19 | 産駒マスタ | SK | 前回提供分から変更・追加のあった産駒マスタ |
| | | 26 | 系統情報 | BT | 前回提供分から変更・追加のあった系統情報 |
| 蓄積系ソフト用 マイニング情報 | MING | 28 | タイム型データマイニング予想 | DM | タイム型データマイニング予想情報 |
| | | 29 | 対戦型データマイニング予想 | TM | 対戦型データマイニング予想情報 |
| 出走時点情報 | SNAP | 20 | 出走別着度数 | CK | 競走馬、騎乗騎手、調教師、馬主、生産者の着度数等 |
| 坂路調教情報 | SLOP | 22 | 坂路調教 | HC | （東）美浦及び（西）栗東トレーニングセンターでの坂路調教情報 |
| 開催スケジュール | YSCH | 25 | 開催スケジュール | YS | 開催スケジュールに関する情報 |
| 競走馬市場取引価格情報 | HOSE | 23 | 競走馬市場取引価格 | HS | 前回提供分から変更・追加のあった競走馬市場取引価格情報 |
| 馬名の意味由来情報 | HOYU | 24 | 馬名の意味由来情報 | HY | 前回提供分から変更・追加のあった馬名の意味由来情報 |
| 各種解説情報 | COMM | 27 | コース情報 | CS | 前回提供分から変更・追加のあったコース情報 |
| ウッドチップ調教情報 | WOOD | 32 | ウッドチップ調教 | WC | （東）美浦及び（西）栗東トレーニングセンターでのウッドチップ調教情報 |
| 非蓄積系ソフト用 補てん情報 （特別登録馬情報補てん） | TCOV | 13 | 競走馬マスタ | UM | 全出走馬（登録馬）の競走馬マスタ |
| | | 15 | 調教師マスタ | CH | 全出走馬（登録馬）の調教師マスタ |
| | | 16 | 生産者マスタ | BR | 全出走馬（登録馬）の生産者マスタ |
| | | 17 | 馬主マスタ | BN | 全出走馬（登録馬）の馬主マスタ |
| | | 21 | レコードマスタ | RC | 対象レースに関する最新のレコード情報 |
| | | 2 | レース詳細 | RA | 全出走馬（登録馬）の全過去分のレース詳細 |
| 非蓄積系ソフト用 補てん情報 （レース情報補てん） | RCOV | 13 | 競走馬マスタ | UM | 全出走馬（出走予定馬）の競走馬マスタ |
| | | 14 | 騎手マスタ | KS | 現役全員騎手マスタ |
| | | 15 | 調教師マスタ | CH | 現役全員調教師マスタ |
| | | 16 | 生産者マスタ | BR | 全出走馬（出走予定馬）の生産者マスタ |
| | | 17 | 馬主マスタ | BN | 全出走馬（出走予定馬）の馬主マスタ |
| | | 21 | レコードマスタ | RC | 対象レースに関する最新のレコード情報 |
| 2 | レース詳細 | RA | 全出走馬（出走予定馬）の全過去分のレース詳細 | | |
| 3 | 馬毎レース情報 | SE | 全出走馬（出走予定馬）の全過去分の馬毎レース情報 | | |

(注1) 地方競馬に関する情報について

- JRA-VAN Data Lab. で提供する地方競馬情報は、中央競馬に関係する以下のものです。
 - ・2000年以降の地方競馬における中央交競走
 - ・2000年以降に中央競馬に出走した地方馬の中央競馬出走時点での馬柱（過去走）となる地方レース

(注2) 海外国際レースに関する情報について

- JRA-VAN Data Lab. で提供する海外国際レース情報は、中央競馬に関係する以下のものです。
 - ・2000年以降に中央所属馬の出走した海外国際レース

(2) 速報系データ

| データ種別 | | レコード種別 | | | 収録内容 |
|------------------|---------|-----------|----------------|----------|-----------------------------|
| 名称 | データ種別ID | フォーマット No | 名称 | レコード種別ID | |
| 速報レース情報(成績確定後) | OB12 | 2 | レース詳細 | RA | レース番組の詳細情報(速報成績) |
| | | 3 | 馬毎レース情報 | SE | 出走馬の競走馬毎のレース情報(速報成績) |
| | | 4 | 払戻 | HR | 払戻金情報 |
| 速報レース情報(出走馬名表～) | OB15 | 2 | レース詳細 | RA | レース番組の詳細情報 |
| | | 3 | 馬毎レース情報 | SE | 出走馬の競走馬毎のレース情報 |
| | | 4 | 払戻 | HR | 払戻金情報 |
| 速報オッズ(全緒式) | OB30 | 7 | オッズ1(単複枠) | 01 | 速報オッズ(単複枠) (中間・前日売最終・最終・確定) |
| | | 8 | オッズ2(馬連) | 02 | 速報オッズ(馬連) (中間・前日売最終・最終・確定) |
| | | 9 | オッズ3(ワイド) | 03 | 速報オッズ(ワイド) (中間・前日売最終・最終・確定) |
| | | 10 | オッズ4(馬単) | 04 | 速報オッズ(馬単) (中間・前日売最終・最終・確定) |
| | | 11 | オッズ5(3連複) | 05 | 速報オッズ(3連複) (中間・前日売最終・最終・確定) |
| | | 12 | オッズ6(3連単) | 06 | 速報オッズ(3連単) (中間・前日売最終・最終・確定) |
| 速報オッズ(単複枠) | OB31 | 7 | オッズ1(単複枠) | 01 | 速報オッズ(単複枠) (中間・前日売最終・最終・確定) |
| 速報オッズ(馬連) | OB32 | 8 | オッズ2(馬連) | 02 | 速報オッズ(馬連) (中間・前日売最終・最終・確定) |
| 速報オッズ(ワイド) | OB33 | 9 | オッズ3(ワイド) | 03 | 速報オッズ(ワイド) (中間・前日売最終・最終・確定) |
| 速報オッズ(馬単) | OB34 | 10 | オッズ4(馬単) | 04 | 速報オッズ(馬単) (中間・前日売最終・最終・確定) |
| 速報オッズ(3連複) | OB35 | 11 | オッズ5(3連複) | 05 | 速報オッズ(3連複) (中間・前日売最終・最終・確定) |
| 速報オッズ(3連単) | OB36 | 12 | オッズ6(3連単) | 06 | 速報オッズ(3連単) (中間・前日売最終・最終・確定) |
| 速報票数(全緒式) | OB20 | 5 | 票数1 | H1 | 速報票数(3連単以外) (前日売最終・確定後) |
| | | 6 | 票数6(3連単) | H6 | 速報票数(3連単) (前日売最終・確定後) |
| 速報馬体重 | OB11 | 101 | 馬体重 | WH | 馬体重の情報 |
| 速報開催情報(一括) | OB14 | 102 | 天候馬場状態 | WE | 天候馬場状態の情報 |
| | | 103 | 出走取消・競走除外 | AV | 出走取消・競走除外の情報 |
| | | 104 | 騎手変更 | JC | 騎手変更の情報 |
| | | 105 | 発走時刻変更 | TC | 発走時刻の変更 |
| | | 106 | コース変更 | CC | コースの変更 |
| 速報開催情報(指定) | OB16 | 102 | 天候馬場状態 | WE | 天候馬場状態の情報 |
| | | 103 | 出走取消・競走除外 | AV | 出走取消・競走除外の情報 |
| | | 104 | 騎手変更 | JC | 騎手変更の情報 |
| | | 105 | 発走時刻変更 | TC | 発走時刻の変更 |
| | | 106 | コース変更 | CC | コースの変更 |
| 速報タイム型データマイニング予想 | OB13 | 28 | タイム型データマイニング予想 | DM | タイム型データマイニング予想情報 |
| 速報対戦型データマイニング予想 | OB17 | 29 | 対戦型データマイニング予想 | TM | 対戦型データマイニング予想情報 |
| 時系列オッズ(単複枠) | OB41 | 7 | オッズ(単複枠) | 01 | 単複枠の中間オッズを時系列に収録したもの |
| 時系列オッズ(馬連) | OB42 | 8 | オッズ(馬連) | 02 | 馬連の中間オッズを時系列に収録したもの |
| 速報重勝式(WIN5) | OB51 | 30 | 重勝式(WIN5) | WF | 重勝式(WIN5)の情報 |

(3) セットアップデータ

| データ種別 | | レコード種別 | | | 収録内容 |
|-----------------|---------|-----------|---------------------------------------|----------|------------------------------|
| 名称 | データ種別ID | フォーマット No | 名称 | レコード種別ID | |
| レース情報 | RACE | 2 | レース詳細 | RA | 1986年以降のレース番組の詳細情報(中央・地方・海外) |
| | | 3 | 馬毎レース情報 | SE | 1986年以降の競走馬毎のレース情報(中央・地方・海外) |
| | | 4 | 払戻 | HR | 1986年以降の払戻金情報 |
| | | 5 | 票数1 | H1 | 1986年以降の確定票数(3連単以外) |
| | | 6 | 票数6(3連単) | H6 | 2004年8月以降の確定票数(3連単) |
| | | 7 | オッズ1(単複枠) | 01 | 1993年6月以降の確定オッズ(単複枠) |
| | | 8 | オッズ2(馬連) | 02 | 1993年6月以降の確定オッズ(馬連) |
| | | 9 | オッズ3(ワイド) | 03 | 1999年10月以降の確定オッズ(ワイド) |
| | | 10 | オッズ4(馬単) | 04 | 2002年6月以降の確定オッズ(馬単) |
| | | 11 | オッズ5(3連複) | 05 | 2002年6月以降の確定オッズ(3連複) |
| | | 12 | オッズ6(3連単) | 06 | 2004年8月以降の確定オッズ(3連単) |
| | | 30 | 重勝式(WIN5) | WF | 2011年4月以降の重勝式(WIN5)に関する情報 |
| | | 31 | 競走馬除外情報 | JG | 2011年6月以降の競走馬除外情報に関する情報 |
| 蓄積系ソフト用 蓄積情報 | DIFF | 13 | 競走馬マスタ | UM | 1986年以降の競走馬の基本情報 |
| | | 14 | 騎手マスタ | KS | 騎手マスタ全件 |
| | | 15 | 調教師マスタ | CH | 調教師マスタ全件 |
| | | 16 | 生産者マスタ | BR | 1986年以降の生産者情報 |
| | | 17 | 馬主マスタ | BN | 1986年以降の馬主情報 |
| 21 | レコードマスタ | RC | 1986年以降のコースレコード履歴 2003年以降のG1レコード履歴 | | |
| 蓄積系ソフト用 血統情報 | BL0D | 18 | 繁殖馬マスタ | HN | 1986年以降の繁殖馬情報 |
| | | 19 | 産駒マスタ | SK | 1986年以降の産駒情報 |
| | | 26 | 系統情報 | BT | 系統情報全件 |
| 蓄積系ソフト用 マイニング情報 | MING | 28 | タイム型データマイニング予想 | DM | 2001年9月以降のタイム型データマイニング予想情報 |
| | | 29 | 対戦型データマイニング予想 | TM | 2010年4月以降の対戦型データマイニング予想情報 |
| 出走時点情報 | SNAP | 20 | 出走別着度数 | CK | 2004年以降の出走別着度数情報 |
| 坂路調教情報 | SL0P | 22 | 坂路調教 | HC | 2003年以降の坂路調教情報 |
| 開催スケジュール | YSCH | 25 | 開催スケジュール | YS | 2000年以降の開催スケジュールに関する情報 |
| 競走馬市場取引価格情報 | HOSE | 23 | 競走馬市場取引価格 | HS | 1997年以降の競走馬市場取引価格情報 |
| 馬名の意味由来情報 | HOYU | 24 | 馬名の意味由来情報 | HY | 2000年産駒以降の馬名の意味由来情報 |
| 各種解説情報 | COMM | 27 | コース情報 | CS | コース情報全件 |
| ウッドチップ調教情報 | WOOD | 32 | ウッドチップ調教 | WC | 2021年7月27日以降のウッドチップ調教情報 |

■JV-Link JVOpenメソッドで指定可能なoptionとdataspec (JVData データ種別ID)の関係

| option | dataspec (JVData種別ID) |
|---------------------------|--|
| option = 1 (通常データ) | TOKU, RACE, DIFF, BLOD, SNAP, SLOP, WOOD, YSCH, HOSE, HOYU, COMM, MING |
| option = 2 (今週データ) | TOKU, RACE, TCOV, RCOV, SNAP |
| option = 3, 4 (セットアップデータ) | TOKU, RACE, DIFF, BLOD, SNAP, SLOP, WOOD, YSCH, HOSE, HOYU, COMM, MING |

(1) 蓄積系データ

| データ種別 | | 提供 及び 更新タイミング | | | 提供単位 | 提供期間 |
|--------------------------------|---------|---------------------|--------------------------|--|---|-----------------|
| 名称 | データ種別ID | 曜日 | 時間 | 備考 | | |
| 特別登録馬情報 | TOKU | 日曜 | 夕刻 | ハンデ発表前の特別登録馬情報 | 週単位 翌週土日分の全開催場の特別レース・前発表のあるG1レースを含む | ハンデ発表後提供まで |
| | | 月曜 | 夕刻 | ハンデ発表後の特別登録馬情報 | 週単位 翌週土日分の全開催場の特別レース・前発表のあるG1レースを含む | 1年間 |
| レース情報 | RACE | 木曜 | 15:00頃 | 特定のG1レースがある場合のみ提供 そのG1レースのみの出走馬名表情報 レースによっては枠番・馬番もある場合がある | 開催日単位 特定G1レースのみ | 全レース分の出走馬名表発表まで |
| | | 木曜 | 16:30頃 | 出走馬名表発表時点でのレース情報 枠番・馬番なしの出走馬の情報 (初招待騎手・調教師の略称設定なし) | 開催日単位 同一開催日の全開催場の全レース | 20:00頃の発表まで |
| | | | | 出走馬名表発表時点での競走馬除外情報 | | 出馬発表まで |
| | | 木曜 | 20:00頃 | 出走馬名表発表時点でのレース情報 枠番・馬番なしの出走馬の情報 (初招待騎手・調教師の略称を設定したもの) | 開催日単位 同一開催日の全開催場の全レース | 出馬発表まで |
| | | 金曜土曜 | 12:00頃 | 出馬発表時点でのレース情報 | 開催日単位 同一開催日の全開催場の全レース | 確定レース情報発表まで |
| | | | | 出馬発表時点での競走馬除外情報 | | 1年間 |
| | | 月曜 | 14:00頃 | 確定レース情報 | 開催日単位 同一開催日の全開催場の全レース | 1年間 |
| 不定期 | 不定期 | レース情報に変更・修正がある場合に提供 | 変更・修正単位 変更・修正のあるレースのみ | 1年間 | | |
| 蓄積系ソフト用 蓄積情報 | DIFF | 月曜 | 14:00頃 | 前回提供分から変更・追加のあった蓄積情報データベースを最新情報に保つための情報 | 提供日単位 変更・追加のあった蓄積情報全て | 1年間 |
| | | 木曜 | 20:00頃 | 前回提供分から変更・追加のあった蓄積情報データベースを最新情報に保つための情報 | 提供日単位 変更・追加のあった蓄積情報全て | 1年間 |
| 蓄積系ソフト用 血統情報 | BL0D | 月曜 | 14:00頃 | 前回提供分から変更・追加のあった蓄積情報データベースを最新情報に保つための情報 | 提供日単位 変更・追加のあった蓄積情報全て | 1年間 |
| | | 木曜 | 20:00頃 | 前回提供分から変更・追加のあった蓄積情報データベースを最新情報に保つための情報 | 提供日単位 変更・追加のあった蓄積情報全て | 1年間 |
| 蓄積系ソフト用 マイニング情報 | MING | 月曜 | 14:00頃 | タイム型データマイニング予想情報 (直前予想(馬体重発表後)時点) 対戦型データマイニング予想情報 (直前予想(馬体重発表後)時点) | 開催日単位 同一開催日の全開催場の全レース | 1年間 |
| 出走時点情報 | SNAP | 木曜 | 20:00頃 | 出走馬名表発表時点での競走馬、騎乗騎手、調教師、馬主、生産者の着度数情報 | 週単位 土日分の全開催場の全レース | 1年間 |
| | | 月曜 | 14:00頃 | 騎乗騎手に変更があった場合に提供 変更後の騎手の出走馬名表発表時点での情報に差替え | 週単位 騎手変更のあった記録のみ | 1年間 |
| 坂路調教情報 | SLOP | 毎日 | 不規則 | 坂路調教がある場合に提供 天候や休日の関係で坂路調教がない場合もある 基本的には月曜はなし 美浦と栗東では調教時間が異なる 季節や天候等によっても、調教時間が異なる | トレセン単位 日毎トレセン毎 の全馬の坂路調教データ | 1年間 |
| ウッドチップ調教情報 | WOOD | 毎日 | 不規則 | ウッドチップ調教がある場合に提供 天候や休日の関係でウッドチップ調教がない場合もある 基本的には月曜はなし 美浦と栗東では調教時間が異なる 季節や天候等によっても、調教時間が異なる | トレセン単位 日毎トレセン毎 の全馬のウッドチップ調教データ ※単一記録とは限りません。 | 1年間 |
| 開催スケジュール | YSCH | 年末 | | 翌年の開催スケジュールの概要を提供 | 年単位 | 1年間 |
| | | 月曜 | 14:00頃 | 今週の開催情報に変更項目・開催中止・開催終了を反映 来週の開催情報に詳細情報を反映 | | |
| 競走馬市場取引価格情報 | HOSE | 不定期 | 不規則 | 市場終了後、概ね1ヶ月以内に提供 ただし、市場取引時に血統登録番号未確定の競走馬については、血統登録番号確定時に提供 | 提供日単位 変更・追加のあった蓄積情報全て | 削除しない |
| 馬名の意味由来情報 | HOYU | 火曜 | 不規則 | 前回提供分から変更・追加のあった蓄積情報データベースを最新情報に保つための情報 | 提供日単位 変更・追加のあった蓄積情報全て | 1年間 |
| 非蓄積系ソフト用 補てん情報 (特別登録馬情報補てん) | TCOV | 月曜 | 14:00頃 | 特別登録馬情報用の補てん情報 特別登録馬情報に関連したマスタや過去走の情報 | 週単位 翌週土日分の全開催場の特別レース・前発表のあるG1レースを含む | 次回 TCOV提供まで |
| 非蓄積系ソフト用 補てん情報 (レース情報補てん) | RCOV | 木曜 | 20:00頃 ※2 | レース情報用の補てん情報 レース情報に関連したマスタや過去走の情報 | 週単位 土日分の全開催場の全レース | 次回 RCOV提供まで |
| 各種解説情報 | COMM | 不定期 | 不規則 | コース情報等 | 提供日単位 変更・追加のあった蓄積情報全て | 削除しない |

(2) 速報系データ

| データ種別 | | 提供 及び 更新タイミング | | | 提供単位 | 提供期間 |
|------------------|---------|---------------|-------------------|---|--|------|
| 名称 | データ種別ID | 曜日 | 時間 | 備考 | | |
| 速報レース情報(成績確定後) | 0B12 | 土日 | レース確定後 | 払戻:3着まで確定時点 払戻:5着まで確定時点 払戻:全馬着順確定時点 払戻:全馬着順・コーナ通過順確定時点 レース確定毎にレコード追加 | 開催日単位 (同一開催日の全開催場の全レース) またはレース毎 | 1週間 |
| 速報レース情報(出走馬名表~) | 0B15 | 木曜日 | 出走馬名表発表後 | 出走馬名表時点 出馬表時点 払戻:3着まで確定時点 払戻:5着まで確定時点 払戻:全馬着順確定時点 払戻:全馬着順・コーナ通過順確定時点 ※3 | 開催日単位 (同一開催日の全開催場の全レース) またはレース毎 | 1週間 |
| 速報オッズ(全賭式) | 0B30 | 金土日 | 随時 | 対象レースの勝ち馬投票券発売以降に提供 PATによる金曜発売がある場合は金曜19:00~ | レース毎 | 1週間 |
| 速報オッズ(単複枠) | 0B31 | 金土日 | 随時 | 対象レースの勝ち馬投票券発売以降に提供 PATによる金曜発売がある場合は金曜19:00~ | レース毎 | 1週間 |
| 速報オッズ(馬連) | 0B32 | 金土日 | 随時 | 対象レースの勝ち馬投票券発売以降に提供 PATによる金曜発売がある場合は金曜19:00~ | レース毎 | 1週間 |
| 速報オッズ(ワイド) | 0B33 | 金土日 | 随時 | 対象レースの勝ち馬投票券発売以降に提供 PATによる金曜発売がある場合は金曜19:00~ | レース毎 | 1週間 |
| 速報オッズ(馬単) | 0B34 | 金土日 | 随時 | 対象レースの勝ち馬投票券発売以降に提供 PATによる金曜発売がある場合は金曜19:00~ | レース毎 | 1週間 |
| 速報オッズ(3連複) | 0B35 | 金土日 | 随時 | 対象レースの勝ち馬投票券発売以降に提供 PATによる金曜発売がある場合は金曜19:00~ | レース毎 | 1週間 |
| 速報オッズ(3連単) | 0B36 | 金土日 | 随時 | 対象レースの勝ち馬投票券発売以降に提供 PATによる金曜発売がある場合は金曜19:00~ | レース毎 | 1週間 |
| 速報票数(全賭式) | 0B20 | 金土日 | 前日売最終時点 レース確定後 | 特定GIにおいて金曜発売がある場合のみ金曜にも提供 | レース毎 | 1週間 |
| 速報馬体重 | 0B11 | 土日 | レース発走約1時間前 | 馬体重が発表される毎にレコード追加・更新 | 開催日単位 (同一開催日の全開催場の全レース) またはレース毎 | 1週間 |
| 速報開催情報(一括) | 0B14 | 金土日 | 随時 | 開催情報が発生・変更する毎にレコード追加・更新・削除※1 | 開催日単位 (同一開催日の全開催場の全レース) | 1週間 |
| 速報開催情報(指定) | 0B16 | 金土日 | 随時 | 開催情報が発生・変更する毎にレコード追加・更新・削除※ | 指定された変更情報単位 JV-Linkのメソッド 「JVWatchEvent()」 を利用する各イベントメソッドで 取得したリクエストパラメータで 対応したデータ単位。 ※単一レコードとは限りません。 | 1週間 |
| 速報タイム型データマイニング予想 | 0B13 | 金土日 | マイニング発表時 | 前日予想(出馬発表後) 当日予想(天候馬場発表後) 直前予想(馬体重発表後) 最新予想発表毎に書き更新 | 開催日単位 (同一開催日の全開催場の全レース) またはレース毎 | 1週間 |
| 速報対戦型データマイニング予想 | 0B17 | 金土日 | マイニング発表時 | 前日予想(出馬発表後) 当日予想(天候馬場発表後) 直前予想(馬体重発表後) 最新予想発表毎に書き更新 | 開催日単位 (同一開催日の全開催場の全レース) またはレース毎 | 1週間 |
| 時系列オッズ(単複枠) | 0B41 | 金土日 | 随時 | 対象レースの勝ち馬投票券発売以降に提供 PATによる金曜発売がある場合は金曜19:00~ | レース毎 (該当レースの複数時間帯のオッズ) | 1年間 |
| 時系列オッズ(馬連) | 0B42 | 金土日 | 随時 | 対象レースの勝ち馬投票券発売以降に提供 PATによる金曜発売がある場合は金曜19:00~ | レース毎 (該当レースの複数時間帯のオッズ) | 1年間 |
| 速報重勝式(WINS) | 0B51 | 木土日 | 重勝式詳細発表後 | 重勝式詳細発表時点 重勝式対象レース確定時点 | 重勝式開催毎 | 1週間 |

※1 速報開催情報(0B14)の取り消しの扱いについて

速報開催情報には以下の情報が開催日単位で含まれています。

- 103 天候馬場状態
- 104 出走取消・競走除外
- 105 騎手変更
- 106 発走時刻変更
- 107 コース変更

速報開催情報は提供後に稀に取り消す場合があります。

例えば騎手変更が一旦は発表されたものの、その後その騎手変更が取り消された場合などです。

この場合騎手変更が発表された時点では、速報開催情報に該当の騎手変更データが含まれています。

その後、騎手変更が取り消された段階で速報開催情報から該当の騎手変更データが削除されます。

そのため速報開催情報を利用する場合は、速報開催情報を取得する度に前回取得の情報を破棄し、データ取得時点で含まれている情報のみを利用するようにしてください。